Когда происходят тяжёлые травмы

Месяцы разной длины, а 2025 год заканчивается ноябрём, поэтому месяцы, сезоны и дни недели сравниваются по среднему числу случаев **в день**.

Летом
28,9 в день
+8,6% к среднему за период (26,6)


Пик — июль
29,0 в день
индекс 109; минимум — декабрь (87)

Будний день
32,9 в день
в выходной — 10,8, в воскресенье — 8,4

Тепловой удар в июле
×4,2
к среднему месяцу; 79% случаев — летом

Сезонный профиль по месяцам

Среднее число случаев в день, отрезок — 95% ДИ по годам, линия — среднее за период (26,6)



Сезоны метеорологические: декабрь относится к зиме `04_5_monthly_profile.csv`

Времена года

Случаев в день и отклонение от среднего за период

Зима
25,6 в день
−3,7% к среднему
24 628 случаев · ампутации 26,0%

Весна
25,6 в день
−3,7% к среднему
25 921 случай · ампутации 27,0%


Лето
28,9 в день
+8,6% к среднему
29 223 случая · ампутации 25,0%

Осень
26,2 в день
−1,5% к среднему
26 224 случая · ампутации 27,6%

`04_6_seasons.csv`

Дни недели

Среднее число случаев в день



Будни

32,9 в день

93 641 случаев · ампутации 26,7%

Выходные

10,8 в день

12 355 случаев · ампутации 24,3%

`04_9_weekdays.csv`

Месяц × год

Среднее число случаев в день · темнее — больше

Случаев в день 19,5 — 34,6

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Янв	27,6	26,1	27,2	29,4	31,5	28,1	20,8	22,4	24,9	25,0	25,3
Фев	27,3	27,5	28,5	29,6	31,6	27,0	28,4	27,3	25,3	23,6	25,4
Мар	27,3	24,3	29,0	28,6	29,7	23,9	23,6	27,8	24,4	22,5	25,8
Апр	26,6	25,2	26,5	29,1	29,2	19,9	23,9	23,2	24,8	23,4	25,6
Май	25,6	23,8	27,5	31,8	29,1	21,7	22,0	24,9	22,9	25,7	25,7
Июн	27,6	30,8	31,6	34,4	29,8	26,8	26,7	28,4	26,1	26,9	28,4
Июл	30,5	30,4	32,0	34,0	33,6	25,0	25,5	24,9	25,9	26,8	29,8
Авг	27,1	34,6	31,3	34,3	32,7	25,1	23,8	27,6	26,3	27,3	26,7
Сен	29,6	29,7	28,0	28,2	32,7	27,4	23,7	23,3	25,4	25,2	26,6
Окт	25,6	27,6	29,3	31,4	31,5	25,8	23,5	23,6	25,1	25,3	24,8
Ноя	24,6	26,8	26,4	29,8	26,9	21,3	23,1	24,3	23,4	21,9	22,6
Дек	23,8	24,0	26,1	26,0	25,9	20,3	21,6	22,0	19,5	22,4	—

Декабря 2025 года в данных нет `04_3_cases_per_day_month_year.csv`

Сезонные причины травм

Индекс: случаев в день в месяце к среднему для этой причины (100 — обычный месяц) · рамка — пиковый месяц

К среднему месяцу



	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Жара (перегрев)	2	4	10	17	69	246	**421**	279	120	24	6	2
Лёд, снег	341	**400**	141	24	3	2	1	1	2	12	71	202
Падения на одном уровне	146	**151**	107	85	81	93	84	87	83	84	92	106
Падения с высоты	99	100	99	98	99	102	102	**105**	104	102	99	89
Контакт с оборудованием	94	102	102	99	99	107	101	105	104	**107**	95	85
Транспортные происшествия	82	90	93	99	100	111	107	**114**	112	104	100	88

Группы по типу происшествия, источнику и характеру травмы (раздел 4.8) `04_8_seasonal_causes_index.csv`

Главное

1. **Летом тяжёлых травм больше всего:** 28,9 в день, на 8,6% выше среднего. Зима и весна — на 3,7% ниже. Пик — июль (индекс 109), минимум — декабрь (87): праздники и меньше рабочих дней.

2. **Сезонность выражена и устойчива:** распределение по месяцам неравномерно ($\chi^2 = 440$, $p < 0{,}001$), сила сезонности по STL — 0,63. Весной число травм почти как зимой (25,6 и 25,6 в день).

3. **Сезонные пики дают разные причины.** Тепловой удар: 79% случаев летом, в июле в 4,2 раза больше среднего. Лёд и снег: 78% зимой, пик в феврале (×4,0). Падения на одном уровне тоже зимние (февраль — 151), а контакт с оборудованием почти не зависит от сезона (85–107).

4. **Риск определяется рабочими днями, а не календарём:** в будний день 32,9 тяжёлой травмы, в выходной — 10,8. Пятница уже ниже середины недели (28,8).

Данные: OSHA Severe Injury Reports · январь 2015 – ноябрь 2025

Собрано 2026-09-27 · Report/build.py