

## Constantes predefinidas del núcleo

Estas constantes están definidas por el núcleo de PHP.

**PHP\_VERSION** ([string](#))

La versión actual de PHP en notación "mayor.menor.edición[extra]".

**PHP\_MAJOR\_VERSION** ([integer](#))

La versión "mayor" actual de PHP como valor integer (p.ej., int(5) en la versión "5.2.7-extra"). Disponible desde PHP 5.2.7.

**PHP\_MINOR\_VERSION** ([integer](#))

La versión "menor" actual de PHP como valor integer (p.ej., int(2) en la versión "5.2.7-extra"). Disponible desde PHP 5.2.7.

**PHP\_RELEASE\_VERSION** ([integer](#))

La versión de "publicación" (release) actual de PHP como valor integer (p.ej., int(7) en la versión "5.2.7-extra"). Disponible desde PHP 5.2.7.

**PHP\_VERSION\_ID** ([integer](#))

La versión de PHP actual como valor integer, útil para comparar versiones (p.ej., int(50207) para la versión "5.2.7-extra"). Disponible desde PHP 5.2.7.

**PHP\_EXTRA\_VERSION** ([string](#))

La versión "extra" actual de PHP, en forma de string (p.ej., '-extra' para la versión "5.2.7-extra"). Se usa a menudo por los distribuidores para indicar la versión de un paquete. Disponible desde PHP 5.2.7.

**PHP\_ZTS** ([integer](#))

Disponible desde PHP 5.2.7.

**PHP\_DEBUG** ([integer](#))

Disponible desde PHP 5.2.7.

**PHP\_MAXPATHLEN** ([integer](#))

La longitud máxima de los nombres de ficheros (incluyendo directorios) admitida por la compilación de PHP. Disponible desde PHP 5.3.0.

**PHP\_OS** ([string](#))

**PHP\_SAPI** ([string](#))

La API del servidor de la compilación de PHP. Ver también [php\\_sapi\\_name\(\)](#).

**PHP\_EOL** ([string](#))

El símbolo 'Fin De Línea' correcto de la plataforma en uso. Disponible desde PHP 5.0.2

**PHP\_INT\_MAX** ([integer](#))

El número entero más grande admitido en esta compilación de PHP. Normalmente int(2147483647). Disponible desde PHP 5.0.5

**PHP\_INT\_MIN** ([integer](#))

El número entero más pequeño admitido en esta compilación de PHP. Normalmente int(-2147483648) en sistemas de 32 bits y int(-9223372036854775808) en sistemas de 64 bits. Disponible desde PHP 7.0.0. Usualmente, PHP\_INT\_MIN === ~PHP\_INT\_MAX.

**PHP\_INT\_SIZE** ([integer](#))

El tamaño de un número entero en bytes en esta compilación de PHP. Disponible desde PHP 5.0.5

**DEFAULT\_INCLUDE\_PATH** ([string](#))

**PEAR\_INSTALL\_DIR** ([string](#))

**PEAR\_EXTENSION\_DIR** ([string](#))

**PHP\_EXTENSION\_DIR** ([string](#))

**PHP\_PREFIX** ([string](#))

El valor de "--prefix" usado en la configuración.

**PHP\_BINDIR** ([string](#))

Especifica dónde se instalaron los binarios.

**PHP\_BINARY** ([string](#))

Especifica la ruta de los binarios de PHP durante la ejecución del script.

Disponible desde PHP 5.4.

**PHP\_MANDIR** ([string](#))

Especifica dónde están instalados los manuales. Disponible desde PHP 5.3.7.

**PHP\_LIBDIR** ([string](#))

**PHP\_DATADIR** ([string](#))

**PHP\_SYSCONFDIR** ([string](#))

**PHP\_LOCALSTATEDIR** ([string](#))

**PHP\_CONFIG\_FILE\_PATH** ([string](#))

**PHP\_CONFIG\_FILE\_SCAN\_DIR** ([string](#))

**PHP\_SHLIB\_SUFFIX** ([string](#))

Sufijo de las bibliotecas compartidas de la plataforma de compilación, como "so" (mayoría de plataformas Unix) o "dll" (Windows).

**E\_ERROR** ([integer](#))

[Constante de informe de error](#)

**E\_WARNING** ([integer](#))

**E\_PARSE** ([integer](#))

**E\_NOTICE** ([integer](#))

**E\_CORE\_ERROR** ([integer](#))

**E\_CORE\_WARNING** ([integer](#))

**E\_COMPILE\_ERROR** ([integer](#))

**E\_COMPILE\_WARNING** ([integer](#))

**E\_USER\_ERROR** ([integer](#))

**E\_USER\_WARNING** ([integer](#))

**E\_USER\_NOTICE** ([integer](#))

**E\_DEPRECATED** ([integer](#))

Disponible desde PHP 5.3.0

**E\_USER\_DEPRECATED** ([integer](#))

Disponible desde PHP 5.3.0

**E\_ALL** ([integer](#))

**E\_STRICT** ([integer](#))

**\_\_COMPILER\_HALT\_OFFSET\_\_** ([integer](#))

Disponible desde PHP 5.1.0

**TRUE** ([boolean](#))

Ver también [Booleanos](#).

**FALSE** ([boolean](#))

Ver también [Booleanos](#).

**NULL** ([null](#))

Ver también [Null](#).