Samuel's Irrational Theorym

by : Samuel Hasiholan Omega Purba, S. Tr. T.

Teknik Elektro

Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan buatan

Politeknik Negeri Batam

$$Omega = (\pi - \{6 \times (4 - \pi)\})$$

$$Omega = \left(\pi - \left\{6 \times \left(\frac{(28 - 22)}{7}\right)\right\}\right)$$

$$Omega = \left(\pi - \left\{6 \times \left(\frac{6}{7}\right)\right\}\right)$$

$$Omega = (-2)$$

$$2 = (-Omega)$$

$$\sqrt{2} = \left(2^{\left(\frac{1}{2}\right)}\right)$$

$$\sqrt{2} = \left((-Omega)^{\left(\frac{1}{(-O}\right)}\right)$$

$$\sqrt{2} = \left(\{(2 + \pi) - \pi\}^{\left(\frac{1}{\{(2+\pi)-\pi\}} \right)} \right)$$

$$\sqrt{2} = \left(\{(2 + \pi) - \pi\}^{\left(\{(2+\pi)-\pi\}^{(-1)} \right)} \right)$$

$$\sqrt{2} = \left({}^{(-1)}_{\square}\{(2 + \pi) - \pi\}^{\{(2+\pi)-\pi\}} \right)$$

$$\sqrt{2} = \left({}^{(-1)}_{\square}\{((f(-Omega)) + \pi) - \pi\}^{\{(f(-O\ ) + \pi) - \pi\}} \right)$$

$$(f(-Omega)) = (-Omega)$$

$$\sqrt{2} = i$$

$$i = \left({}^{(-1)}_{\square}\{((f(-Omega)) + \pi) - \pi\}^{\{(f(-Ome\ ) + \pi) - \pi\}} \right)$$

Conclution :

"Irrational's Variable values bigger than 1,1609418026375695"

~ Samuel Hasiholan Omega Purba, S. Tr. T. ~

Bachelor of Robotic's Technology and Artificial's Intelligent

[" Politeknik Negeri Batam for International Future "]