

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Ingeniería de Software 1 (2016701)

# Historia de Usuario #01: Gestión de Lista de Productos Favoritos

#### Anexo de Documentos Relacionados:

#### Base de datos

Para implementar esta funcionalidad, se puede añadir una tabla adicional para gestionar los favoritos de los productos:

## Tabla Favoritos\_Productos:

| Campo                | Tipo           | Descripción  |
|----------------------|----------------|--|
| id_favorito_producto | PK             | ldentificador único del registro                         |
| id_usuario           | FK (Usuarios)  | ldentifica al usuario que añadió el producto a favoritos |
| id_producto          | FK (Productos) | ldentifica el producto añadido a favoritos               |
| fecha_agregado       | DATETIME       | Fecha en que se agregó el producto a favoritos           |

## Descripción conceptual

| Módulo   | Gestión de Favoritos para Productos  |
|--|--|
| Descripción de la(s) funcionalidad(es) requerida(s): | Los estudiantes podrán agregar o eliminar productos específicos a su lista de favoritos para consultarlos fácilmente desde una sección dedicada, mejorando la personalización de su experiencia. |

### **Backend**

| URL                    | Método | Código html  |
|------------------------|--------|--|
| /api/product-favorites | POST   | 200: Éxito, 400: Solicitud<br>incorrecta, 500: Error<br>interno del servidor |

# Caso de uso técnico

Este método permite que el cliente agregue un producto a su lista de favoritos. Si se proporciona un id\_producto válido y la operación se realiza con éxito, se devuelve un 200 con un mensaje de confirmación. Si ocurre un error, se devuelve un 400 o 500.

| Datos de entrada { "id_producto": 101, "id_usuario": 456 } | Datos de salida 200: { "status": "success", "message": "Producto agregado a favoritos" }  |
|--|---|
| { "id_chaza": 123, "id_usuario": 456 }                     | 500:<br>{ "status": "error", "message": "No se pudo<br>agregar el producto a favoritos" } |

| URL                    | Método | Código html  |
|------------------------|--------|--|
| /api/product-favorites | DELETE | 200: Éxito, 400: Solicitud<br>incorrecta, 500: Error<br>interno del servidor |

### Caso de uso técnico

Este método permite que el cliente elimine un producto de su lista de favoritos. Si se proporciona un id\_producto válido y la operación se realiza con éxito, se devuelve un 200 con un mensaje de confirmación. Si ocurre un error, se devuelve un 400 o 500.

| Datos de entrada                          | Datos de salida   |  |
|---|---|--|
| { "id_producto": 101, "id_usuario": 456 } | 200:<br>{ "status": "success", "message": "Producto<br>eliminado de favoritos" }            |  |
| { "id_producto": 101, "id_usuario": 456 } | 500:<br>{ "status": "error", "message": "No se pudo<br>eliminar el producto de favoritos" } |  |

#### Frontend

## Interacción esperada:

- El estudiante interactúa con un botón de corazón en la lista o página de detalles del producto.
- El ícono del corazón se presenta vacío si el producto no está en favoritos y lleno si lo está.
- El estudiante podrá revisar los productos agregados a favoritos, dirigiéndose a la sección de favoritos en el apartado para productos

# Flujo visual y eventos:

#### 1. Agregar a favoritos:

- Al hacer clic en el corazón vacío:
  - El ícono cambia a un corazón lleno.
  - Se realiza una solicitud POST al backend.
  - Se muestra un mensaje: "Producto agregado a favoritos".

#### 2. Eliminar de favoritos:

- o Al hacer clic en el corazón lleno:
  - El ícono cambia a un corazón vacío.
  - Se realiza una solicitud DELETE al backend.
  - Se muestra un mensaje: "Producto eliminado de favoritos".

#### 3. Visualizar favoritos:


- o Al hacer clic en el botón de favoritos en la sección principal:
  - Se selecciona la opción Productos
  - Se muestran los productos favoritos del usuario
  - Al hacer clic en el botón rojo de un producto
    - 1. El producto desaparece de la sección
    - 2. Se realiza una solicitud DELETE al backend.
    - 3. Se muestra un mensaje: "Producto eliminado de favoritos".

#### 4. Error en la operación:

 Mostrar un mensaje: "Ocurrió un error al procesar tu solicitud. Intenta nuevamente más tarde".


### Mockups/Prototipos:

• **Pantalla inicial:** Lista de productos con información (nombre, precio, imagen, descripción, etc.) y un botón de corazón para favoritos.



# • Estado de favoritos:

- o Corazón vacío: Indica que no está en favoritos.
- o Corazón lleno: Indica que está en favoritos.



# • Sección dedicada para favoritos:

- o Al escoger Productos mostrará la lista de productos favoritos
- Los productos contarán con un botón con el que seran eliminados de la sección

