

Desarrollo Orientado por Objetos

DOPO-POOB

Relaciones entre objetos

CEIS

2025-2

Agenda

Relaciones

Herencia

- Definición

- Creadores

- Sobreescritura

- Visibilidad

- Mutabilidad

Shapes

- Estructura

- Extensión


- SOLID

Batalla naval

- Estructura

Relaciones


Unidad de proyectos



¿Qué leemos?

Relaciones

Unidad de proyectos




¿Tipos de relaciones?

Tipos de relaciones

Relaciones

Unidad de proyectos




¿Tipos de relaciones?

Tipos de relaciones

1. De comportamiento (de uso) $--\rightarrow$
2. Estructurales (de atributo) $\rightarrow$

Relaciones

Unidad de proyectos




Los equipos conocen su líder (líder) y el líder conoce sus equipos (equipos).

Tipos de relaciones

1. De comportamiento (de uso) $\dashrightarrow$
2. Estructurales (de atributo) $\rightarrow$

Relaciones

Unidad de proyectos



¿Atributos? ¿Visibilidad? ¿Roles?

Los equipos conocen su líder (líder) y el líder conoce sus equipos (equipos).


Tipos de relaciones

1. De comportamiento (de uso) -->
2. Estructurales (de atributo) →

¿Atributos? ¿Visibilidad? ¿Roles?

Relaciones

Unidad de proyectos



Los equipos pueden tener un líder. Los líderes pueden trabajar con varios equipos.


Tipos de relaciones

1. De comportamiento (de uso) -->
2. Estructurales (de atributo) →

¿Atributos? ¿Visibilidad? ¿Roles?

Relaciones

Unidad de proyectos



¿Cardinalidades? 1:1 1:N M:N

Los equipos pueden tener un líder. Los líderes pueden trabajar con varios equipos.


Tipos de relaciones

1. De comportamiento (de uso) $-->$
2. Estructurales (de atributo) $\rightarrow$

¿Atributos? ¿Visibilidad? ¿Roles? ¿Cardinalidades? 1:1 1:N M:N

Relaciones

Unidad de proyectos



¿Qué leemos?


Tipos de relaciones

1. De comportamiento (de uso) -->
2. Estructurales (de atributo) →

¿Atributos? ¿Visibilidad? ¿Roles? ¿Cardinalidades? 1:1 1:N M:N

Relaciones

Unidad de proyectos



¿Tipos de relaciones?


Tipos de relaciones

1. De comportamiento (de uso) -->
2. Estructurales (de atributo) →

¿Atributos? ¿Visibilidad? ¿Roles? ¿Cardinalidades? 1:1 1:N M:N

Relaciones

Unidad de proyectos



¿Tipos de relaciones?

Tipos de relaciones

1. De comportamiento (de uso) $-->$
2. Estructurales (de atributo) $\rightarrow$

¿Atributos? ¿Visibilidad? ¿Roles? ¿Cardinalidades? 1:1 1:N M:N


3. Todo y parte

Composición ◆

Agregación ◇

Relaciones

Unidad de proyectos



Un equipo está compuesto de varios programadores, un programador pertenece a un único equipo. El equipo es quien conoce sus programadores.

Tipos de relaciones

1. De comportamiento (de uso) $\dashrightarrow$
2. Estructurales (de atributo) $\rightarrow$

$\angle$ Atributos? $\angle$ Visibilidad? $\angle$ Roles? $\angle$ Cardinalidades? 1:1 1:N M:N


3. Todo y parte

Composición $\blacklozenge$

Agregación $\diamond$

Relaciones

Unidad de proyectos



Los certificados son de cada programador. El programador conoce sus certificados y el certificado su dueño.

Tipos de relaciones

1. De comportamiento (de uso) -->
2. Estructurales (de atributo) →

¿Atributos? ¿Visibilidad? ¿Roles? ¿Cardinalidades? 1:1 1:N M:N


3. Todo y parte

Composición ◆

Agregación ◇

Relaciones

Unidad de proyectos




¿Qué leemos?

Tipos de relaciones

1. De comportamiento (de uso) $\dashrightarrow$
2. Estructurales (de atributo) $\rightarrow$
¿Atributos? ¿Visibilidad? ¿Roles? ¿Cardinalidades? 1:1 1:N M:N
3. Todo y parte
Composición ◆
Agregación ◇

Relaciones

Unidad de proyectos




¿Tipos de relaciones?

Tipos de relaciones


1. De comportamiento (de uso) $\dashrightarrow$
2. Estructurales (de atributo) $\rightarrow$
¿Atributos? ¿Visibilidad? ¿Roles? ¿Cardinalidades? 1:1 1:N M:N
3. Todo y parte
Composición $\blacklozenge$
Agregación $\diamond$
4. De herencia (es un) Δ

Herencia




- Las oficinas se encuentran en cinco sedes, cada una tiene un gerente

Herencia




- ▶ Las oficinas se encuentran en cinco sedes, cada una tiene un gerente
- ▶ Los lideres y programadores deben ser ingenieros de software

Herencia



- ▶ Las oficinas se encuentran en cinco sedes, cada una tiene un gerente
- ▶ Los lideres y programadores deben ser ingenieros de software
- ▶ Algunas oficinas son laboratorios

Herencia



Abstracción

- ▶ Las oficinas se encuentran en cinco sedes, cada una tiene un gerente

Generalización

- ▶ Los líderes y programadores deben ser ingenieros de software

Especialización

- ▶ Algunas oficinas son laboratorios

Ventajas

Ventajas

1. Reutilización de código.
Reutilización de TODO.
2. Extensibilidad
3. Polimorfismo

Agenda

Relaciones

Herencia

- Definición

- Creadores

- Sobreescritura

- Visibilidad

- Mutabilidad

Shapes

- Estructura

- Extensión

- SOLID

Batalla naval

- Estructura

Definición

```
public class Student {  
    private String name;  
    private String major;  
    // etc.  
  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
  
    public void setName(String n) {  
        name = n;  
    }  
  
    // etc.  
}
```

```
public class GraduateStudent extends Student {  
    // Declare two new attributes above and beyond  
    // what the Student class has already declared ...  
  
    private String undergraduateDegree;  
  
    // ... and accessor methods  
  
    public String getUndergraduateDegree {  
        return undergraduateDegree;  
    }  
  
    public void setUndergraduateDegree(String s) {  
        undergraduateDegree = s;  
    }  
  
    etc (5 más)  
  
    // That's the ENTIRE GraduateStudent class declaration!  
    // Short and sweet!  
}
```

1. Reversa. ¿Diagrama de clases?
2. ¿Qué métodos ofrece GraduateStudent?
3. ¿Qué atributos tiene un GraduateStudent?
4. ¿Qué atributos se pueden usar directamente en GraduateStudent?

Definición

```
public class Person {  
    private String name;  
    private String ssn;  
  
    public Person(String n, String s) {  
  
        setName(n);  
        setSsn(s);  
  
    }  
}
```

```
public class Student {  
    private String name;  
    private String major;  
    // etc.  
  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
  
    public void setName(String n) {  
        name = n;  
    }  
  
    // etc.  
}
```

1. Reversa. ¿Diagrama de clases?
2. ¿Qué podría cambiar?

Agenda

Relaciones

Herencia

Definición

Creadores

Sobreescritura

Visibilidad

Mutabilidad

Shapes

Estructura

Extensión

SOLID

Batalla naval

Estructura

Creadores

Crear una estudiante

```
public class Student extends Person {  
    private String major;  
  
    public Student(String n, String s) {  
        setName(n);  
        setSsn(s);  
        setMajor("UNDECLARED");  
        emptyHistory();  
    }  
  
    public Student(String n, String s, String m) {  
        setName(n);  
        setSsn(s);  
        setMajor(m);  
        emptyHistory();  
    }  
}
```

¿ Reutilizando ?

Creadores

Crear una estudiante

```
public class Student extends Person {  
    private String major;  
  
    public Student(String n, String s) {  
        ...  
        setName(n);  
        setSsn(s);  
        setMajor("UNDECLARED");  
        emptyHistory();  
    }  
  
    public Student(String n, String s, String m) {  
        setName(n);  
        setSsn(s);  
        setMajor(m);  
        emptyHistory();  
    }  
}
```

```
public class Student extends Person {  
    private String major;  
  
    public Student(String n, String s) {  
        ...  
        this(n, s, "UNDECLARED");  
    }  
  
    public Student(String n, String s, String m) {  
        super(n, s);  
        setMajor(m);  
        emptyHistory();  
    }  
}
```

¿ Reutilizando ?

Agenda

Relaciones

Herencia

Definición

Creadores

Sobreescritura

Visibilidad

Mutabilidad

Shapes

Estructura

Extensión

SOLID

Batalla naval

Estructura

Sobreescritura

Escribir

```
1 public class Student extends Person {
```

```
    private String studentId;  
    private String major ;  
    private double gpa;
```

```
    public void print() {
```

```
        System.out.println("Student Name: " + getName() + "\n" +  
            "Student No.: " + getStudentId() + "\n" +  
            "Major Field: " + getMajor () + "\n"  
            "GPA: " + getGpa());
```

```
public class GraduateStudent extends Student {
```

```
    private String undergraduateDegree;  
    private String undergraduateInstitution;
```

```
    public void print() {
```

```
        System.out.println("Student Name: " + getName() + "\n" +  
            "Student No.: " + getStudentId() + "\n" +  
            "Major Field: " + getMajorField() + "\n" +  
            "GPA: " + getGpa() + "\n" +  
            "Undergrad. Deg.: " + getUndergraduateDegree()  
            "\n" + "Undergrad. Inst.: " +  
            getUndergraduateInstitution());
```

e.print() ¿qué método ejecuta?

Sobreescritura

Escribir

```
1 public class Student extends Person {  
  
    private String studentId;  
    private String major    ;  
    private double gpa;  
  
    public void print() {  
        System.out.println("Student Name: " +    getName() + "\n" +  
            "Student No.: " +    getStudentId() + "\n" +  
            "Major Field: " +    getMajor () + "\n" +  
            "GPA: " +    getGpa());  
    }  
}  
  
public class GraduateStudent extends Student {  
    private String undergraduateDegree;  
    private String undergraduateInstitution;  
  
    public void print() {  
        System.out.println("Student Name: " +    getName() + "\n" +  
            "Student No.: " +    getStudentId() + "\n" +  
            "Major Field: " +    getMajorField() + "\n" +  
            "GPA: " +    getGpa() + "\n" +  
            "Undergrad. Deg.: " +    getUndergraduateDegree() +  
            "\n" + "Undergrad. Inst.: " +  
                getUndergraduateInstitution());  
    }  
}
```

¿Reutilizando?

Sobreescritura

Escribir

```
1 public class Student extends Person {
```

```
    private String studentId;  
    private String major ;  
    private double gpa;
```

```
    public void print() {
```

```
        System.out.println("Student Name: " + getName() + "\n" +  
            "Student No.: " + getStudentId() + "\n" +  
            "Major Field: " + getMajor() + "\n" +  
            "GPA: " + getGpa());
```

```
    }  
}
```

```
public class GraduateStudent extends Student {
```

```
    private String undergraduateDegree;  
    private String undergraduateInstitution;
```

```
    public void print() {
```

```
        System.out.println("Student Name: " + getName() + "\n" +  
            "Student No.: " + getStudentId() + "\n" +  
            "Major Field: " + getMajorField() + "\n" +  
            "GPA: " + getGpa() + "\n" +  
            "Undergrad. Deg.: " + getUndergraduateDegree() +  
            "\n" + "Undergrad. Inst.: " +  
                getUndergraduateInstitution());
```

```
    }
```

```
}
```

```
public class GraduateStudent extends Student {
```

```
    public void print() {
```

```
        super.print();
```

```
        System.out.println("Undergrad. Deg.: " + this.getUndergraduateDegree() + "\n" +  
            "Undergrad. Inst.: " + this.getUndergraduateInstitution());
```

```
    }
```

```
}
```

¿Reutilizando?

Agenda

Relaciones

Herencia

Definición

Creadores

Sobreescritura

Visibilidad

Mutabilidad

Shapes

Estructura

Extensión

SOLID

Batalla naval

Estructura

Acceso a características

Persona - Estudiante

```
public class Person {  
    // etc.  
    private int age;  
}
```

```
public class Student extends Person {  
    // Details omitted.  
  
    public boolean isOver65( ) {  
        if (age > 65) return true;  
        else return false;  
    }  
  
    // Other details omitted.  
}
```

1. Reversa. ¿Diagrama de clases?
2. ¿Problema? ¿Solución?

Acceso a características

Persona - Estudiante

```
public class Person {  
    // etc.  
    private int age;  
}
```

```
public class Student extends Person {  
    // Details omitted.  
  
    public boolean isOver65( ) {  
        if (age > 65) return true;  
        else return false;  
    }  
  
    // Other details omitted.  
}
```

```
public class Person {  
    // etc: ...  
    protected int age;  
}
```

```
public class Student extends Person {  
    // Details omitted.  
  
    public boolean isOver65( ) {  
        if (age > 65) return true;  
        else return false;  
    }  
  
    // Other details omitted.  
}
```

1. Reversa. ¿Diagrama de clases?
2. ¿Problema? ¿Solución?

Acceso a características

Persona - Estudiante

```
public class Person {  
    // etc: ...  
    protected int age;  
}  
  
public class Student extends Person {  
    // Details omitted.  
  
    public boolean isOver65( ) {  
        if (age > 65) return true;  
        else return false;  
    }  
  
    // Other details omitted.  
}
```

1. *Refactoring* método `isOver65`

Agenda

Relaciones

Herencia

Definición

Creadores

Sobreescritura

Visibilidad

Mutabilidad

Shapes

Estructura

Extensión

SOLID

Batalla naval

Estructura

Finales

En clase

```
public final class GraduateStudent extends Student{  
    ....  
}
```

¿Qué indica final class GraduateStudent ?

Finales

En clase

```
public final class GraduateStudent extends Student{  
    ....  
}
```

```
public class PHDStudent extends GraduateStudent {  
}
```

¿Qué pasa?

Finales

En clase

```
public final class GraduateStudent extends Student{  
    ....  
}
```

```
public class PHDStudent extends GraduateStudent {  
  
}
```

cannot inherit from final GraduateStudent

Finales

En métodos

```
public class Student{  
    protected double gpa;  
  
    public final boolean isExcellent(){  
        return (gpa>4.5);  
    }  
}
```

¿Qué indica final isExcellent?

Finales

En métodos

```
public class Student{  
    protected double gpa;  
  
    public final boolean isExcellent(){  
        return (gpa>4.5);  
    }  
}
```

```
public final class GraduateStudent extends Student{  
  
    public boolean isExcellent(){  
        return (gpa>=4.0);  
    }  
}
```

¿Qué pasa?

Finales

En métodos

```
public class Student{  
    protected double gpa;  
  
    public final boolean isExcellent(){  
        return (gpa>4.5);  
    }  
}
```

```
public final class GraduateStudent extends Student{  
    public boolean isExcellent(){  
        return (gpa>=4.0);  
    }  
}
```

Find: `late}\end{center}`

Prev

Next

☐ Match Case

► Replace

isExcellent() in GraduateStudent cannot override isExcellent() in Student; overridden method is final

Agenda

Relaciones

Herencia

Definición

Creadores

Sobreescritura

Visibilidad

Mutabilidad

Shapes

Estructura

Extensión

SOLID


Batalla naval

Estructura

Shapes

Mejor estructura

► Simplificando



Shapes

¿Atributos?

Circle

```
public class Circle
{
    private int diameter;
    private int xPosition;
    private int yPosition;
    private String color;
    private boolean isVisible;
}
```

Rectangle

```
public class Rectangle{
    private int height;
    private int width;
    private int xPosition;
    private int yPosition;
    private String color;
    private boolean isVisible;
```

Triangle

```
public class Triangle
{
    private int height;
    private int width;
    private int xPosition;
    private int yPosition;
    private String color;
    private boolean isVisible;
```

Shapes

¿Creadores?

Circle

```
public Circle()
{
    diameter = 30;
    xPosition = 20;
    yPosition = 60;
    color = "blue";
    isVisible = false;
}
```

Rectangle

```
public Rectangle(){
    height = 30;
    width = 40;
    xPosition = 70;
    yPosition = 15;
    color = "magenta";
    isVisible = false;
}
```

Triangle

```
public Triangle()
{
    height = 30;
    width = 40;
    xPosition = 50;
    yPosition = 15;
    color = "green";
    isVisible = false;
}
```

Shapes

¿Moverse lentamente?

Circle

```
public void slowMoveVertical(int distance)
{
    int delta;

    if(distance < 0)
    {
        delta = -1;
        distance = -distance;
    }
    else
    {
        delta = 1;
    }

    for(int i = 0; i < distance; i++)
    {
        yPosition += delta;
        draw();
    }
}
```

Rectangle

```
public void slowMoveHorizontal(int distance)
{
    int delta;

    if(distance < 0)
    {
        delta = -1;
        distance = -distance;
    }
    else
    {
        delta = 1;
    }

    for(int i = 0; i < distance; i++)
    {
        xPosition += delta;
        draw();
    }
}
```

Triangle

```
public void slowMoveHorizontal(int distance)
{
    int delta;

    if(distance < 0)
    {
        delta = -1;
        distance = -distance;
    }
    else
    {
        delta = 1;
    }

    for(int i = 0; i < distance; i++)
    {
        xPosition += delta;
        draw();
    }
}
```


Agenda

Relaciones

Herencia

Definición

Creadores

Sobreescritura

Visibilidad

Mutabilidad

Shapes

Estructura

Extensión


SOLID

Batalla naval

Estructura

Extensión

shapes-refactorización



1. Adicionar una nueva figura: Línea

Agenda

Relaciones

Herencia

Definición

Creadores

Sobreescritura

Visibilidad

Mutabilidad

Shapes

Estructura


Extensión

SOLID

Batalla naval

Estructura

SOLID- Principios básicos



S : Primer tercio

O : Segundo tercio

LID: CVDS

Agenda

Relaciones

Herencia

Definición

Creadores

Sobreescritura

Visibilidad

Mutabilidad

Shapes

Estructura

Extensión

SOLID

Batalla naval

Estructura

Batalla naval

Mejor estructura

► Refactorizando

