Klocki

Kod zadania: **Mklo** | Limit czasu: **5 s** | Limit pamięci: **32 MiB**

Adrian buduje wieżyczki z klocków. Ułożył już n wieżyczek, każdą z pewnej liczby klocków. Po pewnym czasie Adrian stwierdził, że wybudowane przez niego wieżyczki wyglądają po prostu brzydko.

Adrian chciałby, aby każda wieżyczka zbudowana była z tej samej liczby klocków. Postanowił, że może brać klocki z czubków wieżyczek i przekładać na inne wieżyczki. Nie może natomiast zmniejszyć łącznej liczby klocków budowli oraz nie może zmniejszyć liczby wieżyczek (wieżyczka musi być zbudowana z co najmniej jednego klocka).

Pomoż Adrianowi i powiedz, ile minimalnie klocków musi przestawić, aby wszystkie wieżyczki składały się z takiej samej liczy klocków lub stwierdź, że nie jest to możliwe.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n ($1 \leq n \leq 400\,000$), oznaczającą liczbę wieżyczek. Kolejny wiersz zawiera n liczb całkowitych $w_1, w_2, \ldots, w_n$ ($1 \leq w_i \leq 10^6$), gdzie w_i oznacza liczbę klocków, z których zbudowana jest i-ta wieżyczka.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całowitą, równą minimalnej liczbie klocków, które Adrian musi przestawić lub `NIE`, gdy nie jest możliwe uzyskanie równych wieżyczek.

Przykład

Wejście `Mklo0`

```
4
1 6 3 2
```

Wyjście `Mklo0`

```
3
```

Uwaga

Adrian może przestawić z drugiej wieżyczki 2 klocki na pierwszą wieżyczkę oraz z drugiej wieżyczki 1 klocek na czwartą wieżyczkę.