

GUIDE GRATUIT

Le motion design avec Claude Code

La méthode complète derrière ma vidéo « Claude's new Motion design », étape par étape.



Ma vidéo a fait près de 30 000 vues en quelques jours, et une question revient sans arrêt : « **comment t'as fait ?** ». Voici la réponse complète.

Spoiler : il n'y a pas de prompt magique. Il y a une méthode — une histoire bien racontée, un brief précis, et des allers-retours avec Claude jusqu'à ce que ce soit fluide. Tu peux la refaire chez toi.

Ce que tu vas obtenir

Une animation 3D d'environ 45 secondes, dans **une seule page web**, que tu lances en plein écran et que tu filmes avec ton téléphone.

Ce qu'il te faut

- **Claude Code**, l'outil de Claude qui écrit du code pour toi (inclus dans les abonnements Claude payants). Je l'utilise dans VS Code, mais il marche aussi dans un terminal.
- **VS Code** (gratuit), pour ouvrir ton dossier de travail.
- **Google Chrome**, pour lancer l'animation.
- **Ton téléphone**, pour filmer l'écran.
- **Ta charte** : tes couleurs, tes polices et ton logo.

💡 Pas besoin de savoir coder : tu décris, Claude écrit le code. Il faut juste savoir ouvrir un dossier dans VS Code et un fichier dans Chrome.



Le moment fort de ma vidéo : le tableau de bord qui explose en 3D.

- **Tout tient dans un seul fichier HTML** : le décor, les écrans, la caméra, les textes, et même les sons. Pas d'After Effects, pas de Remotion, aucune librairie.
- **La 3D est faite en CSS**. On crée un « monde » en perspective, et on y pose des panneaux : une boîte mail, une fiche client, un devis, un téléphone... La caméra, c'est ce monde qui bouge.
- **Tout est piloté par une horloge**. Une fonction `render(t)` calcule la position de chaque élément à l'instant `t`. La vidéo est donc toujours identique, et on peut sauter à n'importe quelle seconde pour corriger un détail.
- **Les sons sont fabriqués par le code** (pop, whoosh, carillon), avec la Web Audio API : aucun fichier son, aucun droit à payer.
- **Je filme mon écran** en plein écran dans Chrome, dans le noir, avec mon téléphone. C'est ce qui donne ce rendu d'écran qui brille.

Ton histoire



Le brief



Claude Code écrit le fichier



Tu regardes, tu corriges



Tu filmes


C'est l'étape la plus importante, et celle que tout le monde saute. Une belle animation sans histoire, personne ne la regarde jusqu'au bout.

- 1 **Choisis UNE transformation** : un avant (le chaos, le travail à la main) et un après (tout se fait tout seul). Chez moi : un client envoie une demande de devis par mail, et tout s'enchaîne sans que personne ne recopie rien.
- 2 **Découpe-la en 6 à 8 scènes d'environ 5 secondes**. Une scène = une idée = un sous-titre de 8 mots maximum.
- 3 **Prévois un moment fort**, l'image dont on doit se souvenir. Chez moi, le tableau de bord qui explose en 3D avec « Ressaisies : 0 ».
- 4 **Termine par ta signature** : ton logo, ton nom, une phrase d'appel à l'action.

Mon storyboard, tel quel

#	Temps	Ce qu'on voit	Sous-titre
1	0-5 s	Un mail de demande de devis arrive dans la boîte	Un client envoie une demande de devis
2	5-11 s	L'IA lit le mail, surligne les infos, six pastilles s'envolent	L'IA lit le mail et en extrait l'essentiel
3	11-16 s	Les pastilles se posent dans la fiche client, qui se remplit	La fiche client se crée toute seule
4	16-22 s	Les lignes du devis se calculent, le PDF sort et se tamponne	Le devis se calcule et se met en page
5	22-28 s	Un avion en papier part vers le téléphone du client, qui accepte	Envoyé au client. Accepté en un clic.
6	28-35 s	Planning, commande, facture et relance s'enchaînent	Et tout le reste suit, sans rien ressaisir
7	35-41 s	Le tableau de bord explose en 3D : « Ressaisies : 0 »	Une information encodée une fois. Le reste s'automatise.
8	41-46 s	Mon logo, mon nom, l'appel à l'action	—

Ne laisse pas Claude choisir tes couleurs : donne-lui les tiennes. Moi, j'ai repris celles de mon site et de ma charte graphique :



- **Polices** : Space Grotesk pour les titres, Inter pour les textes.
- **Logo** : mon logo rond, en PNG.

Où trouver les tiennes

- Dans ta charte graphique, si tu en as une.
- Sinon, directement sur ton site : clic droit sur un titre → **Inspecter**. Tu verras la police et le code couleur (#...).
- Donne ton logo en PNG et demande à Claude de l'intégrer **dans** le fichier (en base64) : l'animation marchera même sans internet.

💡 Fond sombre + une seule couleur d'accent = rendu premium à l'écran. C'est aussi ce qui rend si bien quand on filme dans le noir.

Voici le modèle que j'utilise. Remplis les crochets, puis colle-le dans Claude Code. Plus tu es précis sur ce qu'on voit à chaque scène, meilleur est le premier jet.

Prompt 1 — le brief créatif

À COPIER-COLLER

Je veux créer une animation en motion design de [45] secondes, en 3D, pour montrer [ce que fait ton produit ou ton automatisation] à [ta cible].

L'HISTOIRE

Avant : [le problème, en une phrase].

Après : [ce qui se passe avec ta solution, en une phrase].

Moment fort : [l'image dont on doit se souvenir].

LES SCÈNES (environ 5 secondes chacune)

1. [Ce qu'on voit] — sous-titre : « [8 mots maximum] »

2. [Ce qu'on voit] — sous-titre : « ... »

3. ...

7. [Ce qu'on voit] — sous-titre : « ... »


Fin : mon logo apparaît au centre, glisse à gauche, mon nom sort de derrière, puis « [ton appel à l'action] ».

LE STYLE

- Fond très sombre avec une lueur bleutée, des particules qui flottent et un sol en grille qui s'efface au loin.
- Couleurs : [#2563EB], [#60A5FA], [#0F1729]. Polices : [Space Grotesk] pour les titres, [Inter] pour les textes.
- Des interfaces réalistes (boîte mail, fiche client, devis, téléphone...) posées dans l'espace comme des panneaux de verre sombre.
- Une caméra de cinéma : elle glisse d'une scène à l'autre, se rapproche, tourne légèrement, avec un petit mouvement « à l'épaule ».
- Chaque élément apparaît avec un petit rebond. Rien ne bouge au hasard.

LE RENDU

- Des sous-titres numérotés dans une pastille en bas de l'écran, mon logo et mon nom en haut à gauche.
- Un écran de départ avec un bouton « Lancer la démo ».
- Des bruitages discrets (pop, whoosh, carillon) générés par le code, avec la touche S pour les couper.



Dans ma vidéo : la scène 2 (l'IA lit le mail) et la scène 5 (le client accepte sur son téléphone).

Colle ce deuxième bloc juste après le brief. C'est lui qui fait la différence entre une animation « IA » banale et un vrai motion design.

Prompt 2 — les consignes techniques

À COPIER-COLLER

Consignes techniques :

- Un seul fichier HTML autonome : polices et logo intégrés en base64, aucune librairie externe, rien à installer.
- Une scène fixe de 1920 × 1080 px, mise à l'échelle pour remplir la fenêtre.
- 3D en CSS : un conteneur avec perspective, un « monde » en `preserve-3d`, chaque objet placé avec `translate3d` et des rotations. La caméra est une transformation du monde, interpolée entre des points clés avec une courbe douce (Catmull-Rom), plus un léger balancement.
- Tout est calculé par une fonction `render(t)`, où `t` est le temps en secondes. Pas d'animations CSS automatiques : je dois pouvoir sauter à n'importe quel instant.
- Des fonctions d'accélération (`ease-out`, `ease-in-out`, petit rebond) pour chaque apparition.
- Un tableau pour les sous-titres (début, fin, texte) et un pour les points de caméra.
- Bruitages synthétisés avec la Web Audio API (`pop` = sinus qui monte vite, `whoosh` = bruit rose filtré, `carillon` = notes douces), déclenchés au bon moment.
- Commandes clavier : Espace pause, R recommencer, flèches scène précédente/suivante, S son, C sous-titres, H logo et heure, L boucle, F plein écran.
- Un mode capture : si l'adresse contient `?capture&t=12`, affiche directement l'image de l'instant 12 s.
- Important : jamais d'`opacity < 1`, de `filter`, d'`overflow: hidden` ni de `will-change` sur un conteneur qui a des enfants en 3D (Chrome aplatit la 3D sinon).

Pourquoi chaque ligne compte

- **Un seul fichier** : tu l'ouvres d'un double-clic, même sans internet.
- **`render(t)`** : tu peux demander « montre-moi la seconde 12 » et corriger précisément.
- **La courbe de caméra** : c'est elle qui donne l'effet « film » plutôt que « diaporama ».
- **Le mode capture** : Claude peut vérifier ses propres images, et toi les tiennes.
- **La dernière consigne** t'évite le bug qui m'a fait perdre le plus de temps (voir « Les pièges »).

La première version ne sera pas parfaite, et c'est normal : c'est en corrigeant que ça devient beau. Ouvre le fichier dans Chrome, regarde, et note les secondes où quelque chose cloche.

- Pour voir un instant précis, ajoute `?capture&t=12` à la fin de l'adresse du fichier dans Chrome.
- Si Claude Code peut faire des captures lui-même, demande-lui : « Fais des captures à 5, 12, 20 et 30 s et vérifie qu'aucun texte ne se chevauche. »

Des retours qui marchent

« À 12 s, les pastilles passent sur le texte du mail : estompe le mail quand elles sortent. »

« La caméra est trop loin sur le devis : rapproche-la d'environ 20 %. »

« Ralentis la scène 3, on n'a pas le temps de lire. »

« Ajoute un pop quand chaque pastille apparaît, un peu plus aigu à chaque fois. »

« Le sous-titre cache le bas du téléphone : remonte la caméra de 50 px. »

« Sur téléphone, les textes seront petits : grossis les sous-titres. »

La check-list avant de filmer

- ☐ Tout est lisible sur un écran de téléphone.
- ☐ Aucun texte coupé, caché ou qui se chevauche.
- ☐ Une seule idée par scène, un rythme régulier (environ 5 secondes).
- ☐ Le moment fort est bien visible.
- ☐ La fin est propre : logo, nom, appel à l'action.

08 Étape 6 — Filmer



Filmer l'écran dans le noir : c'est ce qui donne la lueur autour des panneaux.


- 1 Éteins la lumière, mets la luminosité de l'écran à fond, et nettoie l'écran (les traces se voient à l'image).
- 2 Ouvre le fichier dans Chrome, clique sur « Lancer la démo » : il passe en plein écran. Sinon, touche **F**.
- 3 Appuie sur **Espace** pour mettre en pause au début.
- 4 Cale ton téléphone (trépied ou pile de livres), légèrement en biais, et verrouille la mise au point et l'exposition (sur iPhone : appui long sur l'écran).
- 5 Lance l'enregistrement, puis appuie sur **R** : l'animation repart proprement du début.
- 6 Fais deux ou trois prises, garde la meilleure, recadre dans TikTok ou CapCut.

💡 Tu mets ta propre musique ? Appuie sur **S** avant de filmer pour couper les bruitages.

- **L'accroche dans la première seconde**, en texte à l'écran. La mienne : « Claude's new Motion design 🤖💡 ». Courte, intrigante, avec le mot que les gens cherchent.
- **Une musique « motion design »**, pas trop forte.
- **Un commentaire épinglé** avec un mot-clé, pour répondre en privé à ceux qui veulent en savoir plus.
- **Réponds aux commentaires**, mais jamais deux fois la même phrase : TikTok prend les réponses identiques pour du spam.

- **La 3D qui s'aplatit d'un coup**. Un simple opacity, filter, overflow: hidden ou will-change sur un conteneur 3D, et Chrome écrase tout à plat. À ne mettre que sur des éléments sans enfants en 3D.
- **Trop de texte à l'écran**. Huit mots par sous-titre maximum. Personne ne lit un paragraphe dans un TikTok.
- **Des éléments qui se chevauchent**. Vérifie chaque scène avec le mode capture avant de filmer.
- **Vouloir exporter la vidéo image par image**. C'est très lourd : ça a fait planter mon ordinateur. Filmer l'écran est plus simple, et le rendu est plus beau.
- **Coller la même réponse partout**. Mes commentaires identiques ont été signalés. Varie toujours un peu.

11 Et pour ton entreprise ?



Ce que tu vois dans ma vidéo, je le construis pour de vrai.

Ma vidéo n'est pas qu'une animation : elle montre exactement ce que je construis pour les PME. Des **outils métiers** et des **automatisations** qui font le travail répétitif à ta place : demandes qui arrivent, fiches clients, devis, relances, planning...

Tu veux savoir ce qu'on pourrait automatiser chez toi ? **30 minutes, gratuit, sans engagement.**

[Réserver mon diagnostic gratuit →](#)

Tu préfères que je fasse la démo animée de ton propre outil ? Écris-moi aussi, sur TikTok ou via le site.