MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

NSCA 54-3

TESTE DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO NO COMANDO DA AERONÁUTICA - TACF

2026

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA

PORTARIA CDA N° 28/SCMD, DE 25 DE ABRIL DE 2026.

Aprova a reedição da Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica “Teste de Avaliação do Condicionamento Físico no Comando da Aeronáutica (NSCA 54-3)”.

O **PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA,** de acordo com a delegação de competência constante no Art. 5°, da Portaria GABAER n° 656/GC3, de 11 de dezembro de 2023; Art.15, do ROCA 21-43 “Regulamento da Comissão de Desportos da Aeronáutica”, aprovado pela Portaria GABAER n° 659/GC3, de 15 de dezembro de 2023, e em conformidade com o disposto no inciso V, do § 3°, do Art. 13 da NSCA 5-2, "Norma de Sistema para Atos Normativos no Âmbito do Comando da Aeronáutica", aprovado pela Portaria GABAER/GC3, n° 661, de 21 de dezembro de 2023, resolve:

Art. 1° Aprovar a reedição da NSCA 54-3 “Teste de Avaliação do Condicionamento Físico no Comando da Aeronáutica"

Art. 2° Revoga-se a Portaria CDA nº 18/SCMD, de 13 de dezembro de 2024, publicada no boletim do Comando da Aeronáutica nº 003, de 06 de janeiro de 2025.

Art. 3° Esta Norma Sistêmica entra em vigor, conforme o previsto no Art. 18, do Decreto n° 12.002, de 22 de abril de 2024 na data de sua publicação.

Maj Brig Ar HELMER BARBOSA GILBERTO
Presidente da Comissão de Desportos da Aeronáutica

ANEXO I
NORMA DE SISTEMA DO TESTE DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO NO COMANDO DA AERONÁUTICA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Finalidade

Art. 1º Regular a aplicação do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF), medindo e avaliando padrões individuais a serem atingidos pelos militares da ativa da Aeronáutica, e servir, também, como parâmetro de orientação para o Treinamento Físico Militar (TFM).

Seção II
Conceituações

Art. 2° Para fins desta norma, são adotados os seguintes conceitos:

I - Aptidão Física É a expressão do estado de sanidade física, mental e de condicionamento físico, que habilita o militar ao exercício das suas atividades funcionais.

II - Aptidão Física Associada à Saúde (AFAS): É a capacidade de realizar atividades do cotidiano com vigor e energia, demonstrando traços relacionados a um baixo risco de desenvolvimento prematuro de distúrbios orgânicos provocados pela falta de atividade física.

III - Aptidão Físico-Profissional (AFP): É a capacidade do militar de desempenhar suas atividades laborativas sem perda de qualidade e sem atingir níveis de fadiga, mantendo reservas de energia acumulada, tendo possibilidade de recuperar, em breve espaço de tempo, as condições físicas ideais.

IV - Condição Física: É o estado de aptidão física do indivíduo em um determinado momento.

V - Condicionamento Físico Associado à Saúde (CFAS): É o componente mínimo de aptidão física que o militar deve apresentar, independentemente da função que desempenha, para ser avaliado por intermédio de testes específicos, os quais têm associação com o bem-estar e a promoção da saúde, considerando o sexo e a faixa etária de cada um.

VI - Condicionamento Físico-Profissional (CFP): É um componente da aptidão física de um militar, desenvolvido por meio de treinamento específico, que lhe propicie um desempenho profissional sem perda de qualidade durante toda a jornada de trabalho.

VII - Objetivos Individuais de Condicionamento (OIC): São níveis mínimos de desempenho físico pré-estabelecidos e que deverão ser atingidos por meio do Treinamento Físico Militar. Estes objetivos traduzem-se em testes e exames físicos específicos, capazes de avaliar o CFAS de cada militar. Para esta norma, os OIC estão estabelecidos no Anexo IV.

VIII – SIGTACF: É o Sistema de Gerenciamento do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, utilizado para lançamento e controle dos resultados do TACF.

XIX - Treinamento Físico Militar (TFM): É a atividade física militar sistematicamente organizada praticada e controlada continuamente por um processo pedagógico (programa de condicionamento físico), visando à obtenção do CFAS e do CFP.

Seção III
Responsabilidades

Art. 3° São as seguintes as responsabilidades no âmbito do TFM:

I - Cabe aos Comandantes, Chefes e Diretores das OM da Aeronáutica manter e incentivar a prática de instrução de Educação Física pelo TFM, a fim de possibilitar que seus subordinados atinjam os OIC mínimos estabelecidos, de acordo com o RISAER.

II - É responsabilidade individual do militar manter seu condicionamento físico, tendo em vista o cumprimento da missão comum, conforme previsto no Estatuto dos Militares.

III - O condicionamento físico encerra o conceito da responsabilidade compartilhada, no qual o Comandante, Chefe ou Diretor e o próprio militar são responsáveis pelo TFM e, consequentemente, pela aquisição do CFAS e do CFP.

Seção IV
Âmbito

Art. 4° Esta NSCA aplica-se a todos os militares da ativa do Comando da Aeronáutica.

CAPÍTULO II
METODOLOGIA DA INSTRUÇÃO INDIVIDUAL

Seção V
Programação e Execução

Art. 5° O TFM será programado e executado considerando os OIC.

Art. 6° A verificação dos OIC será realizada por meio do TACF.

Art. 7° Cada militar, de acordo com a sua faixa etária e sexo, terá seus OIC classificados conforme as Tabelas de Conceituação contidas no Anexo IV, obtendo, por meio delas, uma menção correspondente ao seu desempenho no TACF. Especificamente para o OIC da circunferência de cintura, a menção será em função do sexo e da estatura de cada militar. De acordo com essas menções, o militar será considerado “Apto” ou “Não Apto” no TACF.

Seção VI
Objetivos Individuais de Condicionamento (OIC)

Art. 8°O OIC é, por concepção, ao mesmo tempo, começo e fim do processo de instrução.


I - É começo, porque se constitui em orientação para programar e executar um módulo didático de TFM, contendo objetivos intermediários, sessões de instrução, carga-horária etc. Dessa forma, uma vez realizado o TACF, tanto o militar quanto os profissionais de Educação Física da Unidade terão ciência da real condição física do indivíduo em questão, podendo-se elaborar, a partir daí, um programa de TFM, visando a adquirir ou manter uma boa condição física.

II - É fim porque se constitui em teste de verificação, pelo qual é feita a avaliação do grau da condição física, de modo a possibilitar um diagnóstico que define se o militar está ou não apto, do ponto de vista do CFAS e do CFP.

Art. 9° Nessa concepção metodológica, a partir dos OIC estabelecidos, o militar passará pelo TACF, o qual avaliará o estado atual de seu condicionamento físico e, ao mesmo tempo, fornecerá subsídios para a programação específica de um módulo didático de TFM, com a finalidade de alcançar ou de manter os objetivos inicialmente estabelecidos. Como pode ser observado no Quadro 1 a seguir,

pela retroalimentação, essa metodologia possibilita uma constante verificação dos objetivos, das avaliações e das sessões de treinamento físico.

Quadro 1: Metodologia de avaliação e reavaliação dos OIC



CAPÍTULO III
DESEMPENHO FÍSICO INDIVIDUAL

Seção VII
Padrões de Desempenho

Art. 10 O desempenho físico individual deve ser estabelecido de acordo com os seguintes padrões:

a) Padrão Mínimo de Desempenho (PMD); e

b) Padrão Específico de Desempenho (PED).

Art. 11 O PMD é aquele que está relacionado à promoção da saúde do militar. Esse padrão mínimo apresenta boa correlação como fator preventivo de várias doenças sistêmicas, cardiovasculares e osteomioarticulares. A avaliação do teste de condicionamento físico, associada ao resultado do exame médico, serve de base para a determinação mais precisa da aptidão física do militar, sendo que os militares da ativa, independentemente da função que desempenham na Aeronáutica, estão obrigados a atingir o respectivo PMD.

Art. 12 Os exercícios previstos para o PMD levam em consideração a idade e o sexo de cada militar, conforme as Tabelas de Conceituação do TACF no Anexo IV.

Art. 13 O conceito mínimo para obtenção do PMD é “SATISFATÓRIO”, baseado no somatório final de todos os OIC do TACF.

Art. 14 O militar que não atingir o mínimo exigido em cada teste deve receber uma atenção especial por parte do seu Comandante, Chefe ou Diretor, a quem cabe prover os meios para a aplicação de um programa específico de TFM obrigatório, desenvolvido pela SEF da OM, a fim de que todos os seus subordinados sejam capazes de atingir o mínimo exigido no PMD para a sua idade e sexo.

§ 1º Caso a OM não tenha orientadores de treinamento físico militar ou educadores físicos suficientes para aplicar um programa de TFM nos militares que não atingiram o mínimo exigido no PMD para a sua idade e sexo, a própria terá que informar e solicitar apoio para o Órgão Central.

§ 2º Os militares que não atingirem o mínimo exigido no PMD para a sua idade e sexo, mas que estiverem amparados por dispensa médica ou devidamente justificados por JEACF, deverão, tão logo cessem as condições que motivaram tal situação, ser obrigatoriamente submetidos a um programa específico de TFM, com vistas à recuperação do condicionamento físico e ao alcance dos índices mínimos exigidos para o PMD.

Art. 15 O PED é o padrão que permite ao militar desempenhar adequadamente suas funções laborativas e operacionais, considerando a função exercida, independentemente de faixa etária ou sexo.

§ 1º O setor de Pessoal deverá informar ao Comandante, Chefe ou Diretor caso o militar não atinja o PED.

Art. 16 Entende-se que o militar, ao desempenhar uma função operacional no COMAER, além do OIC mínimo descrito no item anterior, deve também obter aprovação no PED, passando a ser este o seu novo OIC para fins de planejamento do TFM. A mudança de função operacional pode implicar um novo PED e, por consequência, um novo OIC.

Art. 17 O treinamento físico deve possibilitar que o militar desenvolva, mantenha ou recupere seu condicionamento físico dentro do OIC estabelecido.

Art. 18 Para fins de avaliação de desempenho militar deverá ser considerado sempre o OIC exigido para alcançar o PMD, contudo o PED deverá ser levado em consideração quando da avaliação do quesito "responsabilidade" da ficha de avaliação dos militares da Aeronáutica, bem como em Conselhos Operacionais.

CAPÍTULO IV
VERIFICAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO

Seção VIII
Finalidade

Art. 19 A verificação do condicionamento físico é o instrumento de controle para elaboração do TFM e apreciação da suficiência do desempenho físico individual, com os seguintes objetivos:

a) Permitir uma avaliação inicial do condicionamento físico militar para planejamento do TFM;

b) Verificar, periodicamente, o nível do condicionamento físico do militar e se ele atingiu ou manteve o PMD após o período de TFM;

c) Informar às Comissões de Promoção o nível de condicionamento físico de Oficiais e Graduados; e

d) Informar às Comissões de Seleção de Soldados o nível de condicionamento físico dos Soldados cogitados para promoções.

Seção XIX
Condições de Execução

Art. 20 Cada OIC corresponde a um teste de verificação do desempenho físico, realizado por meio do TACF, que é dividido em duas etapas, conforme o Quadro 2.

I - Ambas as etapas devem ser realizadas, prioritariamente, no mesmo dia, porém, em situações excepcionais, podem ser programadas em dias distintos, devendo-se respeitar o prazo máximo de 2 semanas entre elas.

II - A segunda etapa não pode ser realizada antes da primeira.

III - Se necessário, a 1ª etapa pode incluir os exercícios nº 5 e nº 6 da 2ª etapa, de forma que a corrida seja realizada em outro dia.

IV - A ordem dos testes pode ser alterada, exceto:

V - A Frequência Cardíaca (FC) de repouso, que deve ser a primeira medição;

VI - A corrida de 12 minutos ou marcha de 4,8 km devem ser o último teste.

Quadro 2: Testagens e medições constantes da 1ª e 2ª etapas do TACF

1ª ETAPA	2ª ETAPA
1. Frequência cardíaca de repouso; 2. Massa corporal; 3. Estatura; e 4. Medição da circunferência da cintura.	5. Flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo; 6. Flexão do tronco sobre as coxas; e 7. Corrida de 12 minutos.

Art. 21 Para a 2ª Etapa, é necessário que os avaliados realizem um aquecimento prévio.

§ 1° Quando ambas as etapas ocorrerem no mesmo dia, integral ou parcialmente, a 2ª Etapa só terá início após a 1ª Etapa ter sido integralmente realizada.

Art. 22 O aquecimento pode ser realizado de forma individual ou coletiva.

§ 1° No caso de aquecimento coletivo, a OM deve dispor de militar(es) com capacitação técnica adequada para ministrar a instrução.

Art. 23 Quando a 2ª Etapa for realizada em dia diferente da 1ª Etapa, a Frequência Cardíaca (FC) de repouso deve ser medida novamente para garantir a segurança da integridade física do avaliado.

Art. 24 Caso a FC de repouso, medida no dia de aplicação dos testes, apresente valor superior a 100 (cem) batimentos por minuto, o avaliado deve ser encaminhado a um médico para verificar se há condições de saúde para a realização dos testes.

Art. 25 O TACF deve ser realizado em todas as Organizações do Comando da Aeronáutica, conforme os períodos estabelecidos no quadro a seguir.

Quadro 3: Período de aplicação do TACF nas diversas Organizações Militares

ORGANIZAÇÕES	PESSOAL	ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO TACF
DE ENSINO	CADETES, ALUNOS E ESTAGIÁRIOS	DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESCOLARES
	DEMAIS MILITARES	1º TACF - FEV/MAR 2º TACF - SET/OUT
DEMAIS OM	TODOS OS MILITARES	1º TACF - FEV/MAR 2º TACF - SET/OUT

Art. 26 A Avaliação do Condicionamento Físico de Cadetes, Alunos e Estagiários será realizada com base no Plano de Avaliação (PAVL) da respectiva Organização Militar de Ensino da Aeronáutica.

CAPÍTULO V
CONCEITUAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO INDIVIDUAL

Art. 27 A avaliação do desempenho físico do militar constitui-se em uma informação disponível para uso das autoridades e dos órgãos administrativos, na forma e para os fins estabelecidos.

Art. 28 A avaliação qualitativa dos resultados obtidos pelo militar, no TACF, determina um conceito para cada Objetivo Individual de Condicionamento (OIC), descrito no Anexo IV.

§ 1º Os conceitos são definidos com base em cortes nas Tabelas de Pontos constantes no Anexo VI.

Art. 29 As Tabelas de Pontos para os OIC 02, 03, 04, 06, 07 e 08, contidas no Anexo VI, foram obtidas a partir do Banco de Dados da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA), com TACF realizados no efetivo do Comando da Aeronáutica entre os anos de 2008 e 2018.

§ 1º As tabelas referentes aos OIC 01 e 05 foram desenvolvidas no trabalho de pesquisa científica do Programa de Pós-Graduação em Desempenho Humano Operacional (PPGDHO) da UNIFA (Proposta de reformulação do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico previsto na Instrução do Comando da Aeronáutica 54-1, 2023), com atualização da CDA.

Art. 30 Desempenho inferior ao mínimo estabelecido para o conceito "Satisfatório" em qualquer OIC resultará na reprovação do militar, independentemente de o somatório final no TACF ser maior ou igual a 20 pontos.

CAPÍTULO VI
GRAU FINAL

Art. 31 Após a realização do TACF, cada militar receberá um Grau Final, conforme os procedimentos descritos abaixo:

a) Consultar as respectivas Tabelas de Pontos por OIC e sexo, constantes no Anexo VI, para verificar os escores obtidos em cada teste e anotar os valores correspondentes aos pontos;

b) Realizar o somatório dos pontos obtidos nos quatro OIC.

Art. 32 O somatório dos pontos obtidos será equivalente ao Grau Final do TACF.

Art. 33 Nos casos em que o militar apresentar Grau Final superior a 20, mas for avaliado como "Não Apto" (NA) devido a desempenho inferior ao mínimo exigido em uma ou mais OIC, a Apreciação de Suficiência será mantida como estipulado (NA), conforme a Portaria COMGEP nº 32/3SC3, de 18 de maio de 2020.

CAPÍTULO VII
APRECIAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DO CONDICIONAMENTO FÍSICO

Art. 34 Os resultados obtidos pelo militar no TACF são comparados com as Tabelas de Conceituação em função da sua faixa etária e sexo para os exercícios previstos, e em função do sexo e estatura para a medição da Circunferência da Cintura. Dessa comparação resulta a indicação da Apreciação de Suficiência nas categorias:

I - Apto (A);

II - Não Apto (NA); e

III - Não Realizado (NR).

§ 1º A apreciação "Não Realizado" (NR) deve ser considerada uma situação temporária.

Art.35 Serão considerados APTOS (A) os militares que obtiverem:

I - Grau Final igual ou superior a 20 pontos; e

II - Desempenho igual ou superior ao conceito "Satisfatório" em todos os OIC.

Art. 36 Serão considerados NÃO APTOS (NA) os militares que:

I - Obtiverem desempenho abaixo do limite estabelecido para o conceito "Satisfatório" em qualquer OIC, independentemente do Grau Final;

II - Obtiverem Grau Final inferior a 20 pontos; ou

III - Obtiverem o conceito **"Não Realizado"** em um ou mais OIC sem comprovação de Junta de Saúde e sem o preenchimento adequado da Ficha de Anamnese e de Avaliação do TACF.

Art. 37 A condição de **"Não Realizado"** (NR) será atribuída àqueles que, por decisão de Junta de Saúde devidamente publicada em boletim interno da OM, estiverem impossibilitados de realizar o TACF em um ou mais OIC durante o período para aplicação estabelecido no Quadro 3 do Art. 25º. Os casos não justificados **deverão ser apurados** e estão sujeitos a sanções disciplinares, conforme decisão do Comandante, Chefe ou Diretor e, ainda, deverão ser inseridos no relatório semestral a ser enviado ao EMAER por cada COMAR, conforme Anexo VII.

Art. 38 Ainda que o militar esteja na condição de "Não Realizado" (NR), ele deverá:

I - Preencher a Ficha de Anamnese e de Avaliação do TACF;

II - Anexar o resultado da Junta de Saúde e uma cópia do boletim de publicação correspondente.

Art. 39 Os casos não enquadrados nos itens anteriores deverão ser submetidos à análise da Junta Especial de Avaliação do Condicionamento Físico (JEACF), conforme descrito no Capítulo 6 desta norma.

§ 1º No caso de impossibilidade de enquadramento do militar nos itens, a SEF ou SPES deverá submeter o caso à apreciação da Junta Especial de supramencionados Avaliação do Condicionamento Físico (JEACF), conforme prevê o capítulo 6 desta NSCA. Caberá à JEACF definir a sua Apreciação de Suficiência do militar entre Apto (A) ou Não Apto (A) e a sua Conceituação Global.

§ 2º Dispensa médica é, por definição, uma situação temporária. O militar que se encontrar dispensado por médico do Sistema de Saúde da Aeronáutica a realizar um ou mais OIC do TACF deverá ter sua data de realização do TACF reagendada, dentro do período de aplicação do TACF, pela SEF ou Setor de Pessoal da OM. A permanência da dispensa médica por mais de 30 dias levará o militar à condição de Junta de Saúde, enquadrando-o nas situações descritas nos itens anteriores.

§ 3º Casos excepcionais que extrapolem o período de aplicação do TACF, devem ser encaminhados formalmente, diretamente ao COMGEP.

CAPÍTULO VIII
CONCEITUAÇÃO GLOBAL DO CONDICIONAMENTO FÍSICO

Art. 40 Todo militar, após a realização do TACF, receberá uma Conceituação Global baseada:

I - No grau alcançado em cada teste; e

II - Na soma dos pontos obtidos em todos os OIC.

Art. 41 A Conceituação Global será atribuída conforme o Quadro 4 do Anexo IV:

I - Insatisfatório (I): Para militares que receberem conceito “Não Realizado” (NR), sem comprovação de junta de saúde ou menção "Não Apto" na Apreciação de Suficiência - Grau **inferior a 20** pontos em um ou mais OIC e/ou no Grau Final);

II - Satisfatório (S): Para militares que alcançarem Grau Final entre **20 e 39,9**;

III - Bom (B): Para militares que alcançarem Grau Final entre **40 e 69,9**;

IV - Muito Bom (MB): Para militares que alcançarem Grau Final entre **70 e 89,9**;

V - Excelente (E): Para militares que alcançarem Grau Final entre **90 e 100**.

Art. 42 Os resultados dos OIC deverão ser registrados no SIGTACF pela SEF, que calculará automaticamente:

I - A Apreciação de Suficiência;

II - O Grau Final; e

III - A Conceituação Global.

§ 1º Uma vez que todos os TACF da OM estejam com o status “BOLETIM” no SIGTACF, cabe ao Setor de Pessoal providenciar o envio da matéria para publicação.

CAPÍTULO IX
COMISSÕES DE PROMOÇÃO E SELEÇÃO

Art. 43 Para o preenchimento das fichas anuais de avaliação de desempenho de Graduados e Oficiais, deverá ser considerada:

I - A Apreciação de Suficiência; e

II - A Conceituação Global referente ao 2º TACF anual, conforme a necessidade das Comissões de Promoção.

Art. 44 Em casos de impossibilidade de realização do 2º TACF no período previsto, por motivo de:

I - Dispensa médica; ou

II - Junta de Saúde, será considerada a Apreciação de Suficiência e a Conceituação Global deliberadas pela JEACF.

Art. 45 Será considerado o resultado do **último TACF** realizado na Organização Militar (OM) de origem, conforme as “Condições de Execução” previstas no Art. 20 para os militares que se encontrarem:

I – Deslocados em Missões Nacionais em locais inóspitos;

II – Em Missões Internacionais;

III – Em Licença para Tratar de Interesse Particular;

IV – Em período de gestação, devidamente comprovado por Organização de Saúde (OSA);

V – Em licença-maternidade; e

VI – No período de 6 meses após o término da licença maternidade.

§ 1º À militar recém-formada enquadrada nos itens IV, V e VI do Art. 45, que ainda não tenha realizado o TACF após sua formação nas “Condições de Execução” do Art. 20, será atribuído o Grau 20, a Conceituação Global “Satisfatório” e a Apreciação de Suficiência “Apto”.

§ 2º Aplica-se o disposto no *caput* deste artigo à militar dispensada da realização do TACF por Junta de Saúde em decorrência de interrupção de gravidez.

Art. 46 A SEF e/ou ao Setor de Pessoal, quando houver necessidade, devem disponibilizar a Apreciação de Suficiência e a Conceituação Global do 1º e 2º TACF anual, de todo efetivo de sua OM, aos diversos Oficiais avaliadores de desempenho militar, para o adequado preenchimento das fichas anuais de avaliação de desempenho de Graduados e de Oficiais.

CAPÍTULO X
COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE SOLDADOS ESPECIALIZADOS E CABOS

Art. 47 Para efeito de preenchimento das Fichas de Seleção de Soldados (S1 e S2) cogitados para matrícula no CFC ou no CESD, no que tange ao Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, serão considerados habilitados a concorrer às vagas aqueles militares que obtiverem a "Apreciação de Suficiência" APTO e o "Grau Final" igual ou superior a 20 (vinte), ambos referentes ao último TACF realizado, em conformidade com o estabelecido nas Instruções Reguladoras dos Quadros de Cabos e de Soldados.

§ 1º Para fins de classificação a Seleção de Soldados (S1 e S2) cogitados para matrícula no CFC ou no CESD, e considerados justificados pela JEACF, a Apreciação de Suficiência será "Apto", a Conceituação Global "Satisfatório" e o "Grau Final" será 20 (vinte).

CAPÍTULO XI
CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DO TACF

Art. 48 O TACF somente poderá ser aplicado em militares que estejam em dia e aptos na Inspeção de Saúde realizada pelo Sistema de Saúde da Aeronáutica. O controle referente aos resultados da Inspeção de Saúde deverá ser realizado pelo Setor de Pessoal das OM e encaminhado à SEF com, pelo menos, 7 (sete) dias de antecedência ao prazo de realização do TACF. Dessa forma, a responsabilidade quanto à Inspeção de Saúde é conjunta e compartilhada, envolvendo o militar avaliado no TACF, o Setor de Pessoal e a SEF.

Art. 49 O militar deverá preencher o questionário PAR-Q ("Physical Activity Readyness Questionnaire"), referente à sua prontidão para a prática de atividades físicas, que tem por finalidade triar aqueles que possam apresentar potencial risco para a sua saúde se submetidos a esforços físicos, independentemente de estar apto na inspeção de saúde.

§ 1º O PAR-Q e os seus critérios de avaliação estão contidos no Anexo II - Ficha de Anamnese e de Avaliação do TACF, desta norma.

Art. 50 É responsabilidade do militar preencher a Ficha de Anamnese e de Avaliação do TACF, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência, a fim de que, havendo identificação de risco positivo no PAR-Q (qualquer resposta "SIM") ou dúvidas do próprio militar sobre seu estado de saúde, haja tempo hábil para as devidas providências.

§ 1º Nesses casos, o mesmo deve recorrer às Organizações de Saúde da Aeronáutica (OSA), a fim de que sejam processados os exames complementares e emitido parecer conclusivo sobre seu estado de saúde.

Art. 51 Caso o militar não realize o TACF nas épocas programadas, a SEF deverá observar as justificativas e especificidades de cada caso, enquadrando-o segundo os casos previstos nesta NSCA, ou submetendo-o à apreciação da JEACF.

§ 1º Militares que apresentarem adequado estado de saúde devem realizar o TACF em até 30 (trinta) dias após cessar o motivo da ocorrência, desde que sejam respeitados os períodos de aplicação do TACF descritos nesta norma.

§ 2º Militares que não apresentarem estado de saúde adequado, devidamente comprovado por Junta de Saúde, devem ser submetidos à JEACF.

Art. 52 O segundo TACF e a JEACF correspondente devem ser realizados até o dia 31 de outubro, para fins de submissão às Comissões de Promoção e Comissões de Seleção.

Art. 53 O militar, quando participando de comissão em órgão externo em relação à Aeronáutica, continua obrigado a manter o TFM e, consequentemente, deve submeter-se ao TACF nas épocas previstas, na Organização onde estiver lotado, ou naquela em que estiver adido, desde que em Território Nacional.

§ 1º Caso a OM em que o militar estiver adido não tenha local para a prática da Educação Física, o militar deverá realizar o seu treinamento individual conforme prescrição de um Orientador do TFM ou um Graduado em Educação Física.

Art. 54 O militar, quando em missão oficial ou comissão no exterior, Missão Nacional em lugares inóspitos e Licença para Tratar de Interesse Particular, continua obrigado à realização do TFM, devendo ser submetido ao TACF dentro do próximo período de aplicação do TACF. Caso não seja possível, proceder conforme Art. 45 desta Norma.

§ 1º A responsabilidade pela verificação do TACF será da SEF ou Setor de Pessoal da OM na qual o militar for classificado.

§ 2º Durante o período em que estiver no exterior até a realização do TACF após o retorno do militar, o resultado do TACF, para fins de avaliação do desempenho militar, deve ser igual ao último 2º TACF anual realizado no Brasil.

Art. 55 Se até 90 (noventa) dias após o regresso do militar, não coincidir com o período de aplicação do TACF, o militar deverá realizar o TACF no período subsequente.

Art. 56 Se, quando do regresso do militar, coincidir com o período de aplicação do TACF, o militar deverá realizar o TACF no período em curso.

Art. 57 As militares que estiverem em período de gestação, licença-maternidade ou em decorrência de interrupção de gravidez, devidamente comprovado por OSA, não poderão realizar o TACF.

Parágrafo único. A realização do TACF deverá ocorrer no primeiro período de aplicação disponível, após transcorridos 6 (seis) meses do término de sua licença-maternidade ou 6 meses após o término de dispensa médica em decorrência de interrupção de gravidez.

Art. 58 As Organizações Militares que ministrarem curso com duração superior a 30 (trinta) dias deverão aplicar o teste nos respectivos discentes, na época do TACF, e encaminhar os resultados, juntamente com a Ficha de Anamnese e de Aplicação do TACF, inclusive para militares dispensados de realizar o Teste Físico, para a Unidade de origem do militar.

Art. 59 É responsabilidade do militar comunicar à SEF da sua OM, ou órgão ao qual está adido, os casos enquadrados como dispensa médica ou junta de saúde, conforme laudo médico, ou documento comprobatório, das OSA.

Art. 60 A SEF e o Setor de Pessoal das OM devem, obrigatoriamente, arquivar os laudos de dispensas médicas ou das Juntas de Saúde, que indiquem restrição, total ou parcial, à realização do TACF e/ou do TFM de militar do seu efetivo.

Art. 61 A SEF e o Setor de Pessoal das OM devem, obrigatoriamente, arquivar as fichas de aplicação do TACF pertinente a todo o efetivo da OM, juntamente com o registro de qualquer ocorrência relativa ao condicionamento físico de cada militar.

CAPÍTULO XII
JUNTA ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO (JEACF)

Art. 62 Para se determinar a Conceituação Global do Condicionamento Físico e a Apreciação de Suficiência para os militares que se enquadrem em situações especiais, deve ser instaurada uma JEACF.

§ 1º A Junta deve reunir-se duas vezes por ano, após o término dos 1º e 2º TACF, ou sempre que houver necessidade, conforme Capítulo XV.

§ 2º Os resultados da JEACF devem ser inseridos no SIGTACF para publicação em boletim da OM.

Art. 63 A JEACF será composta pelos seguintes membros:

I - Comandante, Chefe ou Diretor da OM;

II - Chefe do Serviço de Saúde (quando houver);

III - Chefe imediato do referido militar;

IV - Chefe da Seção de Educação Física (SEF);

V - Chefe do Setor de Pessoal da OM.

§ 1º Os nomes dos membros da Comissão da Junta devem ser publicados em Boletim Interno, por meio de ato administrativo do Comandante, Chefe ou Diretor da OM.

Art. 64 Na impossibilidade de formação conforme descrito no Art. 63º, o Comandante, Chefe ou Diretor da OM será responsável pela composição da JEACF.

§ 1º Deve-se observar, nesse caso, o conhecimento, a capacidade e a habilitação técnica dos membros para avaliar cada caso, bem como o comportamento e o desempenho diário do militar submetido ao julgamento da JEACF.

Art. 65 A JEACF deve ser proposta pelo Chefe da SEF ou do Setor de Pessoal e instaurada por ato administrativo do Comandante, Chefe ou Diretor da OM, para a análise das situações especiais.

Art. 66 Todo militar enquadrado na Apreciação de Suficiência "NR", deve ser julgado pela JEACF.

§ 1º A JEACF deve verificar a especificidade de cada caso, atribuindo a Apreciação de Suficiência definitiva entre "Apto" (A) e "Não Apto" (NA), juntamente com sua Conceituação Global.

§ 2º Quando necessário, a JEACF deverá assessorar o Comandante, Chefe ou Diretor da OM para deferir ou não os pedidos de revisão da aplicação do 2º TACF anual.

Art. 67 A JEACF deve considerar, dentre outros, os seguintes aspectos no julgamento de cada caso:

I - O resultado do último TACF;

II - A frequência às sessões de Educação Física;

III - As medidas e aferições iniciais do TACF (frequência cardíaca de repouso, peso, estatura e circunferência de cintura);

IV - O resultado da Junta de Saúde a que tiver sido submetido (se for o caso).

Art. 68 Quando a não realização do TACF for julgada justificada:

I - O Grau Final será de 20 (vinte) pontos;

II - A Conceituação Global será "Satisfatório";

III - A Apreciação de Suficiência será considerada como "Apto".

§ 1º Quando não justificada:

I- O Grau Final será de **00 (zero) ponto**;

II - A Conceituação Global será "Insatisfatório";

III - A Apreciação de Suficiência será considerada como "Não Apto";

IV - Todo militar enquadrado na Apreciação de Suficiência Temporária “NÃO REALIZADO”, por mais de três anos consecutivos, ou 06 (seis) TACF, devido a restrições médicas, comprovadas por Junta de Saúde (justificado), terá sua Apreciação de Suficiência revertida para “NÃO APTO”, sua Conceituação Global “Insatisfatório”, e o “Grau Final” de 19 (dezenove) pontos.

§ 2° Os casos não justificados **deverão ser apurados** e estão sujeitos a sanções disciplinares, conforme decisão do Comandante, Chefe ou Diretor e, ainda, deverão ser inseridos no relatório semestral a ser enviado ao EMAER por cada COMAR, conforme Anexo VII.

Art. 69 A JEACF deve emitir, documentar e arquivar na SEF a Ata, com a assinatura de todos os membros, com o resultado da Junta.

§ 1º O Setor de Pessoal da OM deve publicar em Boletim de Informações Pessoais a íntegra da Ata, com a decisão homologada pela Junta.

CAPÍTULO XIII
DO TACF

Art. 70 O TACF é de responsabilidade das Seções de Educação Física (SEF) e do Setor de Pessoal da OM.

Art. 71 É responsabilidade da SEF ou do Setor de Pessoal da OM manter atualizados os conhecimentos dos aplicadores de TACF de seu efetivo, por meio da realização de clínicas e treinamentos, que devem ser realizados até 01 (um) mês antes de cada TACF.

Art. 72 A SEF ou o Setor de Pessoal da OM devem inserir os dados da ficha de aplicação no SIGTACF e atualizar o status no sistema, após a conclusão do TACF pelo militar, em até 10 (dez) dias após a sua realização onde será gerado o laudo, a ser encaminhado via ZIMBRA do militar pelo sistema.

Art. 73 Cabe às SEF e aos Setores de Pessoal, ao final de cada TACF:

I - Lançar os resultados dos testes no SIGTACF, para que os mesmos sejam publicados;

II - Quando necessário, proceder à atualização - diretamente no SIGTACF - da relação dos Elos a serem cadastrados em cada OM. Bem como, solicitar via ZIMBRA, a atualização dos Elementos Executivos da OM (Aplicadores de TACF, Orientadores de TFM e outras qualificações) a serem cadastrados pela CDA.

Art. 74 O lançamento dos resultados do TACF no sistema SIGTACF e sua publicação em Boletim devem obedecer aos seguintes prazos:

I - 1º TACF - Até o dia 15 de abril;

II - 2º TACF - Até o dia 15 de novembro.

Art. 75 Cabe aos Comandantes, Chefes ou Diretores de cada OM a responsabilidade pela **fidedignidade** dos resultados do TACF inseridos no SIGTACF e publicados em Boletim.

Art. 76 As SEF e os setores de Pessoal da OM deverão premiar com o diploma de “Mérito de Condicionamento Físico”, conforme modelo disponível no SIGTACF, um **único** militar de cada segmento (masculino e feminino), que obtiver Grau Final 100, dentro das seguintes faixas etárias:

I – Menos de 19 anos;

II – 20 a 29 anos;

III – 30 a 39 anos;

IV – 40 a 44 anos;

V – 45 a 49 anos

VI – 50 a 54 anos;

VII – 55 a 59 anos; e

VIII – Mais de 60 anos.

§ 1º Caso a OM não possua nenhum militar com Grau Final 100, o diploma será concedido ao militar com maior grau final, um único militar de cada segmento e, nesse caso, independentemente da faixa etária.

§ 2º Em caso de empate nos resultados dos melhores condicionamentos físicos dos militares, ou seja, mais de um militar com Grau Final 100 na mesma faixa etária, as SEF e os Setores de Pessoal da OM deverão usar os seguintes critérios, em ordem de prioridade, para a definição:

I - Melhor desempenho na corrida de 12 minutos;

II - Melhor desempenho na Flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo;

III - Melhor desempenho na Flexão do tronco sobre as coxas.

§ 3º Essa menção deverá ser registrada na Ficha de Avaliação de Desempenho anual do militar.

CAPÍTULO XIV

APLICAÇÃO DO TACF

Seção X
Generalidades

Art. 77 O TACF deve ser aplicado, obrigatoriamente, por militar credenciado pela CDA, através do Curso para Aplicação do Teste de Condicionamento Físico (CATF).

§ 1º Na inexistência de militares que satisfaçam tal condição por ocasião do 1º TACF anual, a SEF pode aplicar somente a segunda etapa, adicionada da medição da circunferência de cintura, seguindo os procedimentos prescritos nesta norma.

§ 2º Para o 2º TACF, o Comandante, Chefe ou Diretor da OM deve efetuar gestões junto à CDA para a capacitação do pessoal militar de sua OM necessário para a correta aplicação do TACF.

Art. 78 A quantidade mínima de pessoal habilitado para aplicar o TACF por OM deve obedecer à relação de 1:100, ou seja, um aplicador de TACF para cada 100 membros do efetivo da OM.

§ 1º Em todas as OM, deve haver, se possível, pelo menos dois aplicadores de TACF, sendo um de cada sexo (masculino e feminino).

Art. 79 Em caso de inviabilidade de observância ao prescrito nos itens anteriores, a OM deverá solicitar apoio de outras na mesma sede e que possam ceder aplicadores de TACF credenciados.

§ 1º Persistindo a impossibilidade do apoio pelas OM na mesma sede, a Organização deverá, então, solicitar oficialmente o apoio da CDA, via ofício coletivo ao COMGEP, ODS (a que pertença a OM) e CDA.

Art. 80 Para os testes realizados na segunda etapa, deverá ser observado um intervalo mínimo de três minutos entre um teste e outro.

Art. 81 Na realização de todo TACF, a equipe de saúde será composta por 01 (um) Oficial Médico, 01 (um) Oficial Enfermeiro ou 01 (um) Sargento Técnico em Enfermagem, 01 (um) motorista e 01 (uma) ambulância de suporte avançado de vida.

Parágrafo único. Compete ao aplicador de teste físico autorizar a liberação da equipe médica somente após a verificação das condições de saúde de todos os avaliados sob sua responsabilidade durante a aplicação do TACF.

Seção XI
AUDITORIA DO TACF

Art. 82 A auditoria do TACF tem por finalidade assegurar a padronização, a lisura, a confiabilidade e a qualidade dos procedimentos de aplicação e dos resultados obtidos no âmbito do COMAER.

Art. 83 A CDA será a responsável pela organização das auditorias periódicas no TACF, por meio de amostragem aleatória do efetivo.

§1º A amostragem de que trata o caput compreenderá até 3% (três por cento) do efetivo da FAB submetido ao TACF em cada período de aplicação.

§2º A seleção dos militares a serem auditados será realizada pela CDA, por critério aleatório, garantindo-se a representatividade das diferentes OM, postos e graduações ou por determinação do Presidente e Vice-Presidente da CDA.

Art. 84 As auditorias terão como objeto:

I – A verificação da correta execução dos protocolos dos testes físicos previstos nas normas vigentes;

II – A avaliação da padronização dos procedimentos adotados **pelos aplicadores**;

III – A conferência dos registros e lançamentos dos resultados;

IV – A observância dos critérios técnicos, operacionais e de segurança durante a aplicação do TACF.

Art. 85 A auditoria poderá abranger, além dos militares avaliados:

I – Os militares cadastrados como Elo do SISEFIDA na Guarnição de Aeronáutica, os quais estão à frente da aplicação do TACF;

II – Os avaliadores físicos e demais integrantes da equipe de execução;

III – Os procedimentos administrativos relacionados à organização e condução do teste.

Art. 86 As ações de auditoria terão caráter:

I – Fiscalizador, quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;

II – Orientador, visando à correção de desvios e à melhoria contínua dos processos;

III – Educativo, com foco na capacitação dos aplicadores e na padronização dos procedimentos.

Art. 87 No âmbito do COMAR III, a responsabilidade pela execução das auditorias do TACF caberá diretamente à CDA. Nas demais localidades do território nacional, a responsabilidade pela condução das auditorias do TACF poderá ser atribuída aos Elos designados pela CDA nos respectivos Comandos Aéreos Regionais (COMAR), conforme sua área de jurisdição.

§1º Os COMAR deverão atuar em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CDA.

Art. 88 A verificação da fidedignidade dos resultados do TACF poderá ser realizada por meio de auditoria baseada em amostragem aleatória do efetivo avaliado.

§ 1º A auditoria consistirá na reaplicação, prioritariamente na sua integralidade, dos

testes físicos previstos nesta Norma em militares selecionados, em até 02 (dois) meses após o período do TACF atual, respeitando critérios de representatividade entre Organizações Militares, faixas etárias e círculos hierárquicos.

§ 2º A amostragem poderá compreender até **3% (três por cento)** do efetivo submetido ao TACF em cada período de aplicação, de acordo com a disponibilidade para a aplicação da auditoria.

Art. 89 Para fins de validação dos resultados, será realizada a comparação entre os resultados originalmente registrados e aqueles obtidos na auditoria, observando-se os seguintes critérios:

I – Será considerada **aplicação conforme** quando a variação entre os resultados estiver dentro de uma margem de erro aceitável, compatível com as variabilidades fisiológicas do desempenho humano;

II – Será considerada **aplicação não conforme** quando a variação entre os resultados ultrapassar a margem de erro estabelecida, indicando possível inconsistência na execução, condução ou registro do teste;

III – A margem de erro deverá ser definida em diretriz complementar pela CDA, considerando as especificidades de cada teste previsto no TACF;

IV – Fatores intervenientes, tais como condições climáticas, estado fisiológico do avaliado e intervalo entre as avaliações, deverão ser considerados na análise dos resultados.

Art. 90 Nos casos em que forem identificadas não conformidades:

I – O resultado do TACF da auditoria prevalecerá sobre o resultado do TACF auditado, cabendo ao Elo do militar fazer o lançamento atualizado no SIGTACF;

II – Deverão ser adotadas medidas de orientação e correção junto aos aplicadores, inclusive com apurações disciplinares;

III – A Organização Militar deverá revisar seus procedimentos de aplicação do TACF;

IV – Os fatos deverão ser registrados em relatório específico para fins de controle e melhoria do processo.

Art. 91 Ao término de cada ciclo de auditoria, deverão ser elaborados relatórios técnicos pelas unidades executoras (CDA e COMAR), contendo:

I – Descrição das auditorias realizadas;

II – Inconformidades identificadas;

III – Recomendações técnicas e administrativas; e

IV – Propostas de melhoria para o TACF.

Art. 92 Os relatórios produzidos pelos COMAR deverão ser encaminhados à CDA em até 15 dias após o término do período de cada TACF de auditoria.

§1º A CDA será responsável pela consolidação, análise e padronização das informações recebidas.

§2º A CDA poderá solicitar esclarecimentos ou complementações aos COMAR, quando necessário.

Art. 93 A CDA elaborará um Relatório Consolidado de Auditoria do TACF, contemplando:

I – Análise sistêmica dos resultados das auditorias;

II – Identificação de padrões de não conformidade;

III – Avaliação da qualidade da aplicação do TACF no âmbito do COMAER;

IV – Recomendações operacionais para aprimoramento do SISEFIDA.

Art. 94 O Relatório Consolidado de Auditoria do TACF será encaminhado ao COMGEP.

Art. 95 As Organizações Militares auditadas deverão implementar as medidas corretivas e/ou preventivas indicadas nos relatórios, dentro dos prazos estabelecidos pela autoridade competente.

§1º O cumprimento das recomendações poderá ser objeto de auditorias subsequentes.

§2º A não adoção das medidas poderá ensejar medidas administrativas cabíveis, conforme normativas vigentes.

CAPÍTULO XV
REVISÃO DA APLICAÇÃO DO TACF ANUAL

Art. 96 O militar que tiver dúvidas quanto aos resultados do segundo TACF anual, pode solicitar, via Requerimento ou Ofício, sua revisão ao Comandante, Chefe ou Diretor.

§ 1º O Comandante, Chefe ou Diretor pode recorrer à JEACF para deferir ou não o(s) pedido(s) de revisão do TACF.

§ 2º Nos casos em que o pedido for deferido, o TACF deve ser integralmente reaplicado e o seu resultado passará a prevalecer sobre o TACF revisto, independentemente do resultado, não cabendo mais nenhuma outra revisão.

§ 3º A revisão do segundo TACF deve ser integralmente aplicada por um instrutor de Educação Física ou com Graduação em Educação Física, possuidor do Curso de Aplicador de TACF (CATF) e credenciado pela CDA, desde que distinto do militar que aplicou o teste inicialmente.

§ 4º O Comandante, Chefe ou Diretor deve certificar-se, junto à CDA, os militares de sua OM que possuam credenciamento e/ou habilitação técnico-profissional para a aplicação da revisão do TACF.

§ 5º Na inexistência de militar na OM que possua as qualificações descritas, a CDA deve indicar militares qualificados de outras OM.

§ 6º O TACF de revisão deve ser solicitado até 5 (cinco) dias após o recebimento do resultado do TACF e aplicado até 10 (dez) dias após o seu deferimento.

§ 7º Os resultados de revisão do segundo TACF devem ser, em até 5 (cinco) dias após sua aplicação, publicados em Boletim Interno da OM ou do GAP apoiador, via SIGTACF.

CAPÍTULO XVI
AFERIÇÕES E MEDIDAS INICIAIS

Art. 97 As instruções que regulam as aferições e as medidas iniciais estão descritas no item 2 do Anexo II desta norma.

I - Aferição da Frequência Cardíaca de Repouso (em bpm) e da Massa Corporal (em kg).

II - Medida Nº 1: Medição da estatura (em centímetros).

CAPÍTULO XVII
AVALIAÇÃO DE MEDIÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA (OIC 01 E 05)

Art. 98 Medida Nº 2: Medição da circunferência da cintura (em centímetros).

CAPÍTULO XVIII
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MUSCULAR DOS MEMBROS SUPERIORES (OIC 02 E 06)

Art. 99 Teste Nº 1: Flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o

solo. As instruções que regulam a sua aplicação estão dispostas no Anexo III.

CAPÍTULO XIX
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MUSCULAR DA REGIÃO ABDOMINAL (OIC 03 E 07)

Art. 100 Teste Nº 2: Flexão do tronco sobre as coxas. As instruções que regulam a sua aplicação estão dispostas no Anexo III.

CAPÍTULO XX
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE AERÓBICA MÁXIMA (OIC 04 ou OIC 08)

Art. 101 Teste Nº 3: Corrida ou marcha de 12 minutos.

§ 1° As instruções que regulam a sua aplicação estão dispostas no Anexo III.

Art. 102 Teste Nº 4 - Substitutivo: Andar 4,8 Km (sem correr).

§ 1º A capacidade aeróbica máxima possui, como alternativa para a sua avaliação, o teste de andar 4,8 km (é proibido correr).

I - As instruções que regulam a sua aplicação estão dispostas no Anexo V. Esse modelo alternativo não é opcional, mas apenas para os militares considerados, por dispensa médica ou Junta de Saúde da Aeronáutica, incapazes de realizar a corrida prevista.

CAPÍTULO XXI
CONSIDERAÇÕES GERAIS

Art. 103 O aplicador de TACF deverá, durante a realização do teste, fazer a contagem, em voz alta, do número de repetições de cada exercício.

§ 1° Quando for verificado que o avaliado está executando os exercícios fora do padrão estabelecido, cabe ao aplicador a correção verbal do movimento.

§ 2° O avaliador não deve considerar a repetição que foi executada erroneamente, devendo continuar a contagem somente quando o avaliado corrigir o movimento.

§ 3° Se o avaliado mantiver a execução do exercício fora do padrão após 3 (três) repetições consecutivas, cabe ao aplicador interromper o teste e registrar o número de repetições até a última execução correta.

§ 4° Não é permitida nenhuma pausa para descanso durante a realização dos testes. Caso isso ocorra, o exercício deve ser interrompido pelo aplicador, que deverá computar o número de repetições executadas até o momento da pausa.

§ 5° Para a corrida de 12 minutos e a marcha de 4,8 Km, se houver pausa por parte do avaliado, o aplicador deve considerar o exercício como não realizado.

§ 6° Para a realização da segunda etapa do TACF, o aplicador deve atentar para as condições climáticas específicas de cada localidade, possuindo liberdade de ação quanto ao adiamento do TACF para data futura, caso as condições climáticas não sejam ideias.

§ 7° Caso a SEF entenda que as condições climáticas sejam desfavoráveis à aplicação do TACF, impactando em possíveis danos à saúde dos militares, e, com isso, tenha que estender o período de realização do TACF, a OM deverá informar, via ofício, ao Órgão Central para providências julgadas cabíveis.

§ 8° O uniforme para a avaliação deve ser o 9º RUMAER.

§ 9° Nas orientações iniciais sobre a aplicação do TACF, o setor/aplicador responsável deverá incentivar o avaliado a obter o máximo de seu desempenho nos testes de exercício, dentro do limite fisiológico.

CAPÍTULO XXII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 104 A CDA dará continuidade às suas pesquisas, a fim de melhor consolidar os valores contidos nas Tabelas de Conceituação para todos os OIC e faixas etárias.

§ 1º Dessa forma, a Comissão atualizará constantemente os parâmetros de avaliação do condicionamento físico do militar da Aeronáutica, até que todo o efetivo alcance o adequado condicionamento físico.

Art. 105 As OM que não dispuserem de recursos de pessoal e/ou de material para a correta aplicação e avaliação do TACF devem observar o prescrito nos incisos I e II deste artigo.

I - A quantidade mínima de pessoal habilitado para aplicar o TACF por OM deve obedecer a relação de 1:100, ou seja, um aplicador de TACF para cada 100 membros do efetivo da OM. Porém, em todas as OM, deve haver, se possível, pelo menos dois aplicadores de TACF, sendo um de cada sexo (masculino e feminino).

§ 1º Dessa forma, a Comissão atualizará constantemente os parâmetros de avaliação do condicionamento físico do militar da Aeronáutica, até que todo o efetivo alcance o adequado condicionamento físico.

II - Em caso de inviabilidade de observância ao prescrito no inciso I desta norma, a OM deverá solicitar apoio de outras OM na mesma localidade e que possam ceder aplicadores de TACF credenciados. Persistindo a impossibilidade do apoio pelas OM na mesma localidade, a Organização deverá, então, solicitar oficialmente o apoio da CDA, via Ofício coletivo ao COMGEP, ODS (a que pertença a OM) e CDA.

Art. 106 Em caso de óbitos ou incidentes relevantes ocorridos no decorrer do TACF, a OM deverá comunicar o Órgão Central, por meio de ofício, no prazo máximo de vinte e quatro horas (24h) e, se possível, fazer contato telefônico também, através do Elo da OM.

Art. 107 Esta norma trata somente dos Testes de Avaliação do Condicionamento Físico relacionados ao PMD.

§ 1º Oportunamente, a CDA irá definir os PED, por meio de exames e testes físicos adequados às exigências laborativas e operacionais, com o apoio do Programa de Pós-Graduação de Desempenho Humano Operacional da UNIFA e das demais Organizações do COMAER.

CAPÍTULO XXIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 108 As militares do sexo feminino passarão a realizar a flexão de braços sem apoio dos joelhos, semelhante ao segmento masculino, a partir do TACF/1 do ano de 2026. Os referidos índices já constam na TABELA 2 do OIC 6, para possibilitar a preparação com tempo hábil.

Art. 109 As militares do segmento feminino que ingressarem no efetivo do COMAER, por Exame de Admissão e Seleção, após a conclusão no curso de formação que tenha **duração de até 180 dias**, nas Organizações Militares de Ensino da Aeronáutica, permanecerão, pelo período de até 6 (seis) meses, submetidas à execução do OIC de flexão e extensão dos membros superiores (FEMS) **com apoio dos joelhos**, conforme previsto nos índices constantes nesta norma, Anexo IV, OIC 6, Teste Nº 01, **Tabela 1**, como medida de transição adaptativa.

§ 1º O disposto no *caput* aplica-se às militares ingressantes na Aeronáutica para o quadro permanente e nos quadros de convocação de pessoal temporário.

§ 2º Durante o período de transição previsto no *caput*, a avaliação do desempenho físico deverá considerar, para o exercício de flexão de braços, os parâmetros e tabelas de pontuação estabelecidos nesta norma, Anexo IV, OIC 6, Teste Nº 01, **Tabela 1**.

§ 3º Decorrido o período de 6 (seis) meses após a conclusão do curso de formação, as militares deverão, obrigatoriamente, realizar o exercício de flexão e extensão dos membros superiores sem apoio dos joelhos, conforme os padrões técnicos, critérios de execução e índices estabelecidos nesta norma, Anexo IV, OIC 6, Teste Nº 01, **Tabela 2**.

§ 4º O período de transição previsto neste artigo tem como finalidade:

I – Possibilitar a adaptação progressiva das militares às exigências do TACF;

II – Reduzir o risco de lesões decorrentes da mudança abrupta de padrão biomecânico do exercício;

III – Promover a adequada preparação física para o cumprimento dos OIC estabelecidos na norma vigente.

§ 5º Caberá às SEF das OM de Ensino e das OM de destino:

I – Orientar e acompanhar o processo de transição das militares;

II – Implementar programas de TFM específicos para o desenvolvimento da força de membros superiores;

III – Monitorar a evolução do desempenho físico durante o período de adaptação.

Art. 110 Recomenda-se ao Comandante, Chefe ou Diretor da OM incentivar o TFM de forma descentralizada, mediante a disponibilização de horários específicos para a realização da atividade física fora do ambiente laboral para os militares que alcançarem Grau Final igual ou superior a 96 pontos no TACF. Tal medida visa à manutenção e ao aprimoramento do condicionamento físico desses militares, bem como à promoção de um ambiente de estímulo positivo entre seus pares.

Art. 111 Os casos não previstos serão submetidos ao Presidente da CDA ou ao Comandante-Geral do Pessoal.

Anexo II - Ficha de Anamnese e de aplicação do TACF

FICHA INDIVIDUAL DE ANAMNESE, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO			
UNIDADE:		SARAM:	
POSTO/GRAD – ESPECIALIDADE – NOME GUERRA:			
NOME COMPLETO:			
SEXO:		IDADE:	

ANAMNESE - QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS (PAR-Q) Assinale 'sim' ou 'não' às perguntas abaixo de acordo como seu bom senso. Não deixe nenhuma resposta em branco.		
PERGUNTAS DO PAR-Q	SIM	NÃO
1. Alguma vez um médico lhe disse que você possui um problema no coração e recomendou que só fizesse atividade física sob supervisão médica?		
2. Você sente dor no peito causada pela prática de atividade física?		
3. Sentiu dor no peito no último mês?		
4. Você tende a perder a consciência ou cair com resultado de tonteira?		
5. Você tem algum problema ósseo ou muscular que poderia ser agravado com prática de atividade física?		
6. Algum médico já recomendou o uso de medicamentos para a sua pressão arterial ou condição cardiovascular?		
7. Você tem consciência, por experiência própria ou por aconselhamento médico, de alguma outra razão física que impeça sua prática de atividade física sem supervisão médica?		
PARECER DO MÉDICO E/OU MOTIVO(S) PARA A NÃO REALIZAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO TACF		

APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TACF					
PRIMEIRA ETAPA	FREQUÊNCIA CARDÍACA EM REPOUSO				
	FREQUÊNCIA CARDÍACA:				
	ANTROPOMETRIA				
	MASSA (peso):		ESTATURA (cm):		
	COMPOSIÇÃO CORPORAL				
	MEDIÇÃO DA CINTURA (cm):				
SEGUNDA ETAPA	RESISTÊNCIA MUSCULAR				
	FLEXÃO BRAÇOS:		FLEXÃO TRONCO:		
	CAPACIDADE AERÓBICA				
	CORRIDA (m):		MARCHA (mm:ss):		Nº PARA CORRIDA:

DADOS DOS APLICADORES			
1º ETAPA		2ª ETAPA	
DATA:		DATA:	
SARAM:		SARAM:	
POSTO/GRAD NOME GUERRA:		POSTO/GRAD NOME GUERRA:	
RUBRICA:		RUBRICA:	

AVISO DE PRIVACIDADE
Em adequação à Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), suas informações pessoais serão tratadas pelo Comando da Aeronáutica com a finalidade de executar políticas públicas voltadas à Defesa Nacional.
Com isso, apesar do enquadramento no Art. 4º, inciso III, letra 'b', isentar a Organização da aplicação da Lei, os dados serão tratados com as finalidades informadas ao titular no momento da coleta, seguindo o princípio da necessidade, que limita o tratamento ao mínimo necessário para a realização das respectivas finalidades, bem como dentro da temporalidade prevista em Lei.

Continuação do Anexo II - Ficha de Anamnese e de Avaliação do TACF
(Modelo e Instrução)

1 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

O avaliado deverá responder o questionário PAR-Q disponível dentro do SIGTACF. Após preenchimento a ficha de aplicação será gerada com as informações do avaliado e com o PAR-Q preenchido. Esta ficha deverá ser impressa e entregue para o aplicador no momento que o TACF for aplicado.

2 PRIMEIRA ETAPA

CAMPO: FREQUÊNCIA CARDIACA

Antes da medição o(a) avaliado(a) deve ficar deitado(a), em decúbito dorsal, por um intervalo mínimo de 10 (dez) minutos. A frequência cardíaca deve ser registrada contando-se os batimentos em 1 (um) minuto. O local para tomada da FC é prioritariamente o punho esquerdo do(a) avaliado(a). Deve-se utilizar os dedos indicador e médio da mão direita para aferir a frequência cardíaca na artéria radial. As mãos não devem estar elevadas durante a aferição da FC rep. O avaliador deve estimular que o próprio avaliado afira a sua FC repouso.

Excepcionalmente, caso o avaliado não consiga aferir a FC no punho esquerdo, será autorizada a aferição através da artéria carótida. Deve-se utilizar os dedos indicador e médio da mão direita para aferir por meio da palpação manual do pulso carotídeo, localizado na região anterolateral do pescoço. As mãos não devem estar elevadas durante a aferição da FC rep. O avaliador deve estimular que o próprio avaliado afira a sua FC repouso.

CAMPO: MASSA (kg)

Deve ser anotada a massa corporal em kg, com aproximação de uma casa decimal. O avaliado deve estar de short, descalço e sem camisa.

O avaliador deverá fazer os seguintes procedimentos:

I - se a balança não for digital, deverá estar travada e antes que o militar suba nela perguntar a sua massa aproximada, para evitar que a balança seja descalibrada;

II - se a balança for digital, observar se foi iniciada corretamente (“zerada”).

CAMPO: ESTATURA (cm)

I - Através de um estadiômetro, aferir a estatura (distância compreendida entre o vértex, ponto mais superior da cabeça, e o calcanhar, na sua porção mais inferior). O avaliado deve estar descalço, inclusive sem as meias. O avaliado deve efetuar uma inspiração profunda e manter paralela ao solo a linha imaginária, que passa pelo ponto mais superior na borda externa do meato acústico externo (no ouvido) e pelo ponto mais baixo na margem da órbita ocular (plano de Frankfurt) de acordo com as setas da figura 1.




Figura 1. Representação do Plano de Frankfurt

Continuação do Anexo II - Ficha de Anamnese e de Avaliação do TACF
(Modelo e Instrução)

II - Caso não haja estadiômetro, o avaliador poderá utilizar uma prancheta – na posição vertical (perpendicularmente ao solo) - para ter uma referência e projeção da estatura do avaliado na fita métrica fixada na parede, conforme ensinado nos CATF e de acordo com a Figura 2.



Figura 2. Posição da prancheta (substituição do estadiômetro)

CAMPO: MEDIÇÃO DA CINTURA (cm)

Com o auxílio de uma trena flexível o avaliador deverá medir a circunferência da cintura e assinalar no campo correspondente, em centímetros, com arredondamento decimal.

A circunferência da cintura deve ser medida no ponto mais estreito entre o último arco costal e a crista ilíaca, observando-se o avaliado no plano frontal anteriormente. O avaliado deve estar na posição de frente para o avaliador, de pé, com os braços cruzados à frente do peito, e os calcanhares unidos. As medidas deverão ser tomadas com a pele descoberta sempre.

Ao invés de fitas métricas, devem ser utilizadas, preferencialmente, trenas flexíveis, a fim de se obter maior precisão nas medições.

Para a tomada das medidas, a trena deve circundar o ponto anatômico desejado, sem, contudo, pressioná-la demasiadamente, de modo a não comprimir o tecido mole subjacente e deve-se atentar para que a fita flexível fique paralela ao solo.

Para a circunferência da cintura é suficiente uma única medição.

Obs: Diferente dos outros OIC, para fins de Apreciação de Suficiência, Conceituação Global e Grau Final, a circunferência de cintura será estratificada pela estatura dos militares.

3 SEGUNDA ETAPA

CAMPO: FLEXÃO DE BRAÇOS

Preencher com o número máximo de repetições realizadas:

CAMPO: FLEXÃO DE TRONCO

Preencher com o número máximo de repetições realizadas.

CAMPO: CORRIDA

Deverá ser registrada a distância total percorrida, em metros (m), no tempo de 12 minutos. Adotar aproximação de 10 em 10 metros.

CAMPO: MARCHA

Preencher com o tempo gasto para percorrer os 4,8 km. Este teste tem seus procedimentos detalhadamente descritos no item 4.1.1, do Anexo V desta norma, e deve ser aplicado somente quando o avaliado se enquadra dentro do disposto no item 3 do mesmo Anexo.

4 DADOS DO APLICADOR

DATA DA REALIZAÇÃO DO TESTE

Preencher com a data referente ao dia de aplicação da primeira e da segunda etapa do teste.

O avaliador deve preencher os campos destinados ao seu SARAM, posto ou graduação e o nome de guerra, em cada uma das etapas de avaliação e, a seguir, assinar. Se os avaliadores forem distintos em cada uma delas, ambos deverão preencher esses campos, respectivamente, nos dias em que foram os aplicadores.

Anexo III - Avaliação da Resistência Muscular dos Membros Superiores, da Região Abdominal e da Capacidade Aeróbica Máxima

1 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MUSCULAR DOS MEMBROS SUPERIORES (OIC 02 e 06)

TESTE Nº 1 - FLEXÃO E EXTENSÃO DOS MEMBROS SUPERIORES COM APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO

Duração: Sem limite de tempo.

Tentativa: 01 (uma).

Posição inicial: Apoio de frente com as palmas das mãos sobre o solo e ligeiramente afastadas em relação à projeção dos ombros, mantendo o corpo totalmente estendido e os pés paralelos, unidos e apoiados no solo.

1º Tempo: Flexionar os membros superiores, procurando aproximar o peito do solo o máximo possível, de forma que o tronco passe da linha dos cotovelos, mantendo o corpo estendido e os cotovelos projetados para fora aproximadamente 45º com relação ao tronco.

2º Tempo: Estender os membros superiores, voltando à posição inicial.

Contagem: Quando completar a extensão dos cotovelos deverá ser contada uma repetição.

Nº de repetições: O máximo de repetições, sem pausas para descanso e sem descaracterizar o exercício.

Observação:

a) é proibido qualquer tipo de fixação dos pés.

b) a partir de 2026 o segmento feminino realizará as flexões sem o auxílio dos joelhos, semelhante ao segmento masculino, tendo como índices a tabela 2 do OIC 06.

Continuação do Anexo III - Avaliação da Resistência Muscular dos Membros Superiores, da Região Abdominal e da Capacidade Aeróbica Máxima

Erros mais comuns:

a) apoiar o peito no chão;

b) mudar a posição do corpo, deixando de mantê-lo totalmente estendido;

c) não flexionar ou estender totalmente os membros superiores;

d) elevar primeiro o tronco e depois os quadris;

e) afastar ou aproximar os cotovelos do tronco, alterando o ângulo de 45º;

f) parar em qualquer posição (o teste deverá ser interrompido); e

g) mudar a posição das mãos (afastar ou aproximar) durante a execução do exercício.




Figura 3. Flexão e extensão dos membros superiores (FEMS) com apoio de frente sobre o solo para os sexos masculino e feminino.

2 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MUSCULAR DA REGIÃO ABDOMINAL (OIC 03 E 07)

TESTE Nº 2 - FLEXÃO DO TRONCO SOBRE AS COXAS

Duração:	01 (um) minuto.
Tentativa:	01 (uma).
Posição inicial:	Deitado em decúbito dorsal, mãos cruzadas ao peito na altura dos ombros, joelhos flexionados, pés alinhados com o prolongamento do quadril e firmes ao solo, e fixados com o auxílio do avaliador (o avaliador não poderá segurar os joelhos ou coxas do avaliado).
1º Tempo:	Flexionar o tronco até tocar os cotovelos no terço distal das coxas.
2º Tempo:	Voltar à posição inicial até que as escápulas toquem o solo.
Contagem:	Cada vez que o Tempo 1 se completar, deve ser contada uma repetição.
Nº de repetições:	O máximo de repetições corretas que conseguir realizar no tempo de 1 minuto.

Erros mais comuns:

a) soltar as mãos do peito ou auxiliar a flexão do tronco com impulso dos braços;
b) não encostar os cotovelos no terço distal das coxas no Tempo 1;
c) não encostar as escápulas no solo no Tempo 2;
d) parar em qualquer posição (o teste deverá ser interrompido);
e) retirar ou arrastar o quadril do solo durante a execução do exercício.

Figura 12: Flexão do tronco sobre as coxas para os sexos masculino e feminino



3 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE AERÓBICA MÁXIMA (OIC 04 e 08)

TESTE Nº 3 - CORRIDA OU MARCHA DE 12 MINUTOS

Duração: 12 (doze) minutos.

Tentativa: 01 (uma).

Local: Pista de atletismo ou qualquer outro percurso no plano horizontal, com declividade não superior a 1/1000 metros, devidamente aferido. O piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja o mesmo durante todo o percurso. Preferencialmente, devem existir marcações intermediárias, para facilitar o avaliado no controle do seu ritmo de corrida.

Execução: A corrida de 12 (doze) minutos pode ser feita em qualquer ritmo condicionado, podendo intercalar a corrida com caminhada, desde que essa alternância corresponda ao esforço máximo do avaliado para o tempo previsto, não podendo o mesmo parar ou sentar para descansar.

Contagem: O resultado obtido será em função da distância percorrida pelo avaliado durante o tempo estabelecido.

OBSERVAÇÕES:

a) sugere-se, como opção, para as OM que não dispuserem de pista de atletismo (400m), um circuito de rua com as seguintes especificações: 170m de comprimento e 30m de largura, se possível em curva, marcados de 50 em 50m, perfazendo um total de 400 metros por volta.

b) o teste é iniciado com um silvo curto de apito e termina com um silvo longo. Neste momento os avaliados iniciarão a volta à calma, caminhando no sentido perpendicular ao da execução do percurso, e assim devem permanecer até que o instrutor anote a distância por eles percorrida e o libere do teste.

c) o avaliador responsável pela aplicação deste teste deve informar ao avaliado o número de voltas percorridas e o tempo transcorrido.

d) é proibido portar fones de ouvido e celular durante o teste. Relógios de punho serão autorizados com a ressalva de que o tempo oficial do teste é o tempo do cronômetro do aplicador.

Anexo IV - Tabela de conceituação do TACF

CONCEITUAÇÃO GLOBAL

As tabelas de pontos apresentadas no Anexo VI têm por objetivo discriminar a nota obtida a partir do desempenho alcançado pelo militar em cada OIC. O Quadro 4 emite a Conceituação Global Final obtida a partir do somatório de notas dos quatro OIC.

Os quadros de Apreciação de Suficiência têm o objetivo de apresentar a condição de Apto e Não Apto e facilitar a visualização do intervalo de desempenho necessário para obtenção das cinco conceituações previstas no Quadro 4.

Os dados empregados nesta legislação resultam do trabalho de análise do Banco de Dados da Comissão de Desportos da Aeronáutica e considerou mais de 300 mil avaliações de TACF realizados no efetivo do Comando da Aeronáutica (COMAER) no período entre 2008 e 2018.

Quadro 4: Conceituação Global com sua respectiva Apreciação de Suficiência e pontos alcançados

Conceito Global	Grau final
E (Excelente)	**90 – 100**
MB (Muito Bom)	**70 – 89.9**
B (Bom)	**40 – 69.9**
S (Satisfatório)	**20 – 39.9**
I (Insatisfatório)	**0 – 19.9**

Continuação do Anexo IV - Tabela de conceituação do TACF

2 OIC MASCULINOS

OIC 01 - Avaliação da Composição Corporal Medida
Nº 1 - Medição da Cintura – Faixa de Estatura (cm)

APRECIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA					
ESTATURA	NÃO APTO	APTO			
	I	S	B	MB	E
≤ 166	≥ 99,0	98,5 – 90,5	90,0 – 87,0	86,5 – 85,0	≤ 84,5
167 – 171	≥ 99,0	98,5 – 91,5	91,0 – 88,0	87,5 – 86,0	≤ 85,5
172 – 175	≥ 99,0	98,5 – 92,5	92,0 – 89,0	88,5 – 87,0	≤ 86,5
176 – 180	≥ 99,0	98,5 – 93,5	93,0 – 90,0	89,5 – 88,0	≤ 87,5
181 – 188	≥ 99,0	98,5 – 94,5	94,0 – 90,0	89,5 – 88,5	≤ 88,0
≥ 189	≥ 99,0	98,5 – 95,5	95,0 – 92,0	91,5 – 90,0	≤ 89,5

OIC 02 - Avaliação da Resistência Muscular dos Membros Superiores
Teste Nº 1 - Flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo (em nº de repetições)

APRECIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA - MASCULINO					
FAIXA ETÁRIA	NÃO APTO	APTO			
	I	S	B	MB	E
≤ 20	≤ 24	25 - 33	34 - 44	45 - 54	≥ 55
21 – 30	≤ 21	22 - 30	31 - 41	42 - 52	≥ 53
31 – 34	≤ 19	20 - 28	29 - 38	39 - 45	≥ 46
35 – 38	≤ 16	17 - 24	25 - 36	37 - 42	≥ 43
39 – 41	≤ 14	15 - 24	25 - 34	35 - 40	≥ 41
42 – 43	≤ 13	14 - 19	20 - 28	29 - 37	≥ 38
44 – 49	≤ 12	13 - 18	19 - 24	25 - 35	≥ 36
50 – 52	≤ 11	12 - 17	18 - 24	25 - 29	≥ 30
≥ 53	≤ 10	11 - 16	17 - 21	22 - 28	≥ 29

OIC 03 - Avaliação da Resistência Muscular da Região Abdominal
Teste Nº 2 - Flexão do tronco sobre as coxas (nº de repetições em 1 minuto)

APRECIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA					
FAIXA ETÁRIA	NÃO APTO	APTO			
	I	S	B	MB	E
≤ 27	≤ 36	37 - 44	45 - 54	55 - 61	≥ 62
28 – 30	≤ 34	35 - 44	45 - 52	53 - 60	≥ 61
31 – 33	≤ 31	32 - 41	42 - 49	50 - 57	≥ 58
34 – 35	≤ 30	31 - 39	40 - 49	50 - 55	≥ 56
36 – 38	≤ 29	30 - 38	39 - 47	48 - 54	≥ 55
39 – 41	≤ 26	27 - 35	36 - 45	46 - 52	≥ 53
42 – 44	≤ 24	25 - 30	31 - 39	40 - 49	≥ 50
45 – 50	≤ 21	22 - 29	30 - 37	38 - 47	≥ 48
≥ 51	≤ 19	20- 26	27 - 34	35 - 39	≥ 40

OIC 04 - Avaliação da Capacidade Aeróbica Máxima
Teste Nº 3 - Corrida ou marcha de 12 minutos (distância em metros percorridos)

APRECIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA					
FAIXA ETÁRIA	NÃO APTO	APTO			
	I	S	B	MB	E
≤ 29	≤ 2120	2130 - 2400	2410 - 2690	2700 - 2950	≥ 2960
30 – 31	≤ 2070	2080 - 2340	2350 - 2610	2620 - 2820	≥ 2830
32 – 35	≤ 2040	2050 - 2290	2300 - 2590	2600 - 2800	≥ 2810
36 – 38	≤ 2000	2010 - 2240	2250 - 2540	2550 - 2780	≥ 2790
39 – 41	≤ 1990	2000 - 2210	2220 - 2390	2400 - 2690	≥ 2700
42 – 43	≤ 1950	1960 - 2090	2100 - 2340	2350 - 2650	≥ 2660
44 – 47	≤ 1900	1910 - 2070	2080 - 2290	2300 - 2600	≥ 2610
≥ 48	≤ 1880	1890 - 2040	2050 - 2260	2270 - 2430	≥ 2440

3 OIC FEMININOS

OIC 05 - Avaliação da Composição Corporal
Medida Nº 1 - Medição da Cintura - Faixa de Estatura (cm)

APRECIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA					
ESTATURA	NÃO APTO	APTO			
	I	S	B	MB	E
≤ 161	≥ 90,0	89,5 – 85,5	85,0 – 82,5	82,0 – 81,0	≤ 80,5
162 – 166	≥ 90,0	89,5 – 86,5	86,0 – 84,5	84,0 – 83,0	≤ 82,5
≥ 167	≥ 90,0	89,5 – 87,5	87,0 – 85,5	85,0 – 84,0	≤ 83,5

OIC 06 - Avaliação da Resistência Muscular dos Membros Superiores
Teste Nº 1 - Flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo (Nº de repetições)

Tabela 1 – Com apoio dos joelhos (até 2025/2 – C3E3)

APRECIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA					
FAIXA ETÁRIA	NÃO APTO	APTO			
	I	S	B	MB	E
≤ 29	≤ 16	17 - 25	26 - 34	35 - 40	≥ 41
30 – 40	≤ 14	15 - 24	25 - 33	34 - 39	≥ 40
41 – 44	≤ 13	14 - 18	19 - 27	28 - 36	≥ 37
≥ 45	≤ 09	10 - 16	17 - 24	25 - 29	≥ 30

Tabela 2 – Índices femininos sem apoio dos joelhos (**a partir de 2026**)

APRECIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA - FEMININO					
FAIXA ETÁRIA	NÃO APTO	APTO			
	I	S	B	MB	E
≤ 21	≤ 10	11	12 – 16	17 – 19	≥ 20
22 – 25	≤ 11	12	13 – 18	19 – 21	≥ 22
26 – 29	≤ 10	11	12 – 16	17 – 19	≥ 20
30 – 33	≤ 09	10	11 – 15	16 – 18	≥ 19
34 – 37	≤ 08	09	10 – 14	15 – 17	≥ 18
38 – 41	≤ 07	08	09 – 13	14 – 16	≥ 17
42 – 45	≤ 06	07	08 – 12	13 – 15	≥ 16
46 – 49	≤ 05	06	07 – 10	11 – 13	≥ 14
≥ 50	≤ 04	05	06 – 09	10 – 12	≥ 13

Obs: Nos TACF 1 e 2 do ano de 2025, permanece a execução com o apoio dos joelhos e os mesmos índices até então aplicados. Os novos índices para execução sem o auxílio dos joelhos já constam no documento atual para que todo o segmento feminino tenha tempo hábil para treinar em 2025. A tabela 2 desse OIC começará a vigorar no TACF/1 do ano de 2026.

OIC 07 - Avaliação da Resistência Muscular da Região Abdominal Teste Nº 2 - Flexão do tronco sobre as coxas (nº de repetições em 1 minuto)

APRECIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA					
FAIXA ETÁRIA	NÃO APTO	APTO			
	I	S	B	MB	E
≤ 23	≤ 29	30 - 39	40 - 49	50 - 57	≥ 58
24 – 25	≤ 28	29 - 38	39 - 47	48 - 55	≥ 56
26 – 28	≤ 26	27 - 36	37 - 46	47 - 54	≥ 55
29 – 30	≤ 24	25 - 34	35 - 44	45 - 52	≥ 53
31 – 34	≤ 20	21 - 31	32 - 41	42 - 49	≥ 50
35 – 38	≤ 19	20 - 29	30 - 39	40 - 48	≥ 49
39 – 41	≤ 16	17 - 25	26 - 38	39 - 45	≥ 46
42 – 45	≤ 14	15 - 21	22 - 29	30 - 41	≥ 42
46 – 49	≤ 11	12 - 19	20 - 28	29 - 39	≥ 40
≥ 50	≤ 10	11 - 17	18 - 24	25 - 29	≥ 30

OIC 08 - Avaliação da Capacidade Aeróbica Máxima Teste Nº 3 - Corrida ou marcha de 12 minutos (distância em metros percorridos)

APRECIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA					
FAIXA ETÁRIA	NÃO APTO	APTO			
	I	S	B	MB	E
≤ 29	≤ 1750	1760 - 1940	1950 - 2190	2200 - 2480	≥ 2490
30 – 33	≤ 1680	1690 - 1860	1870 - 2140	2150 - 2390	≥ 2400
34 – 38	≤ 1640	1650 - 1820	1830 - 2090	2100 - 2350	≥ 2360
39 – 44	≤ 1590	1600 - 1700	1710 - 1890	1900 - 2190	≥ 2200
≥ 45	≤ 1530	1540 - 1640	1650 - 1850	1860 - 1990	≥ 2000

Anexo V - Teste substitutivo para a avaliação do condicionamento físico

1 DEFINIÇÃO

O teste substitutivo para a avaliação do condicionamento físico é uma alternativa capaz de diagnosticar a condição física do militar, levando-se em consideração critérios científicos de aprovação ou reprovação, semelhantes aos adotados no TACF. É aplicado para verificação do OIC que, porventura, não possa ser realizado quando da aplicação regulamentar.

2 TESTE A SER SUBSTITUÍDO

2.1 Baseado nos critérios científicos estabelecidos nesta norma, o exame que apresenta alternativa correspondente ao definido no Capítulo 8, item **8.7**, refere-se aos OIC 04 e 08 (Avaliação da Capacidade Aeróbica).

3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E APROVAÇÃO NO TESTE SUBSTITUTIVO

3.1 Cabe ao avaliador analisar e decidir sobre a real necessidade de aplicação de um teste substitutivo. O teste substitutivo não é uma escolha do avaliado.

3.2 Para os OIC 04 e 08, o avaliador somente pode adotar o teste de andar 4,8 km, sem correr, se o militar, comprovadamente, apresentar parecer médico que o impeça de realizar a corrida por um período superior a 30 dias. Aqueles que apresentarem alguma lesão temporária devem realizar o teste previsto no item **8.7.1**, após o devido tratamento médico, conforme prevê o Capítulo 5, item **5.4** desta norma.

3.3 Para a avaliação dos OIC 04 e 08, por meio do respectivo teste substitutivo, o avaliador deve apurar o resultado e classificar o avaliado, conforme as Tabelas de Conceituação para Avaliação da Capacidade Aeróbica Máxima descritas no item **5** deste Anexo, que apresentam correspondência com as descritas no Anexo IV para os mesmos OIC. (NR) – Portaria COMGEP nº 32/3SC3, de 18 de maio de 2020.

4 MEDIÇÕES E TESTES SUBSTITUTIVOS

4.1 OIC 04 E 08 - AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE AERÓBICA MÁXIMA

4.1.1 TESTE Nº 3 - ANDAR 4,8KM (SEM CORRER)

Para este teste, o protocolo sugerido é o de COOPER (1982). O teste foi idealizado para indivíduos que não conseguem realizar o teste de corrida adequadamente. Seu protocolo consiste em andar 4,8 Km em superfície plana, sem correr, no menor tempo possível.

Para a apreciação de suficiência será considerado o tempo obtido em minutos e segundos.

O consumo máximo de oxigênio pode ser obtido através da seguinte equação:

$$VO_2máx\ ml.(kg.min)^{-1} = \frac{57600}{T} + 3{,}5\ ml(kg.min)^{-1}\ (T\ em\ segundos)$$

Continuação do Anexo V - Teste substitutivo para a avaliação do condicionamento físico

5 TABELAS DE CONCEITUAÇÃO PARA TESTES SUBSTITUTIVOS

MASCULINO

OIC 04 - Avaliação da Capacidade Aeróbica Máxima
Teste Substitutivo nº 1 (andar 4,8 km - sem correr)
(expressa em min:seg)

APRECIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA					
FAIXA ETÁRIA	NÃO APTO	APTO			
	I	S	B	MB	E
≤ 19	≤ 41:01	41:00 – 37:58	37:57 – 35:16	35:15 – 33:01	≤ 33:00
20 – 29	≤ 42:01	42:00 – 39:01	39:00 – 36:20	36:19 – 34:01	≤ 34:00
30 – 39	≤ 44:31	44:30 – 40:42	40:41 – 37:40	37:39 – 35:01	≤ 35:00
40 – 49	≤ 47:01	47:00 – 42:49	42:48 – 39:31	39:30 – 36:31	≤ 36:30
≥ 50	≤ 50:01	50:00 – 45:48	45:47 – 42:01	42:00 – 39:01	≤ 39:00

FEMININO

OIC 05 - Avaliação da Capacidade Aeróbica Máxima
Teste Substitutivo nº 2 (andar 4,8 km - sem correr)
(expressa em min:seg)

APRECIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA					
FAIXA ETÁRIA	NÃO APTO	APTO			
	I	S	B	MB	E
≤ 19	≤ 43:01	43:00 – 39:59	39:58 – 37:25	37:24 – 35:01	≤ 35:00
20 – 29	≤ 44:01	44:00 – 40:59	40:58 – 38:25	38:24 – 36:01	≤ 36:00
30 – 39	≤ 46:31	46:30 – 43:10	43:09 – 40:08	40:07 – 37:31	≤ 37:30
40 – 49	≤ 49:01	49:00 – 45:14	45:13 – 41:53	41:52 – 39:01	≤ 39:00
≥ 50	≤ 52:01	52:00 – 48:28	48:27 – 45:03	45:02 – 42:01	≤ 42:00

Anexo VI - Tabelas de ponto por OIC e Sexo

SEXO MASCULINO

1.1 OIC Nº 01 – MEDIÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA

Pontos para a composição corporal (masculino)

Calculado a partir da Medição da Circunferência da Cintura

	Estatura/pontos					
Circunferência (cm)	**166**	**167-171**	**172-175**	**176-180**	**181-188**	**189**
≥ 102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98.5	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**6.0**
98.0	6.4	6.4	6.5	6.5	6.7	6.9
97.5	6.7	6.8	6.9	7.1	7.3	7.7
97.0	7.1	7.2	7.4	7.6	8.0	8.6
96.5	7.4	7.6	7.8	8.2	8.7	9.4
96.0	7.8	8.0	8.3	8.7	9.3	10.3
95.5	8.1	8.4	8.8	9.3	10.0	11.1
95.0	8.5	8.8	9.2	9.8	10.7	**12.0**
94.5	8.8	9.2	9.7	10.4	11.3	13.3
94.0	9.2	9.6	10.2	10.9	**12.0**	14.6
93.5	9.5	10.0	10.6	11.5	13.0	15.9
93.0	9.9	10.4	11.1	**12.0**	14.0	17.1
92.5	10.2	10.8	11.5	13.3	15.0	18.4
92.0	10.6	11.2	**12.0**	14.6	16.0	19.7
91.5	10.9	11.6	13.3	15.9	17.0	**21.0**
91.0	11.3	**12.0**	14.6	17.1	18.0	22.5
90.5	11.6	13.3	15.9	18.4	19.0	24.0
90.0	**12.0**	14.6	17.1	19.7	20.0	25.5
89.5	13.3	15.9	18.4	**21.0**	**21.0**	**27.0**
89.0	14.6	17.1	19.7	22.5	23.0	27.8
88.5	15.9	18.4	**21.0**	24.0	25.0	28.2
88.0	17.1	19.7	22.5	25.5	**27.0**	28.6
87.5	18.4	**21.0**	24.0	**27.0**	27.8	**30.0**
87.0	19.7	22.5	25.5	27.8	28.2	30.0
86.5	**21.0**	24.0	**27.0**	28.2	28.6	30.0

86.0	22.5	25.5	27.8	28.6	**30.0**	30.0
85.5	24.0	**27.0**	28.2	**30.0**	30.0	30.0
85.0	25.5	27.8	28.6	30.0	30.0	30.0
84.5	**27.0**	28.2	**30.0**	30.0	30.0	30.0
84.0	27.8	28.6	30.0	30.0	30.0	30.0
83.5	28.2	**30.0**	30.0	30.0	30.0	30.0
83.0	28.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
≤ 82.5	**30.0**	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

Fonte: SOUZA, D.A.T. Proposta de reformulação do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico previsto na ICA 54-1. 2023. Dados disponíveis na CDA.

1.2 OIC Nº 02 –RESISTÊNCIA MUSCULAR DOS MEMBROS SUPERIORES

Tabela de pontos para flexão e extensão dos membros superiores (masculino)

	Faixas Etárias / Pontos								
Repetições	**≤20**	**21-30**	**31-34**	**35-38**	**39-41**	**42-43**	**44-49**	**50-52**	**≥ 53**
≤ 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.3
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.3	2.7
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.3	2.7	3.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.3	2.7	3.0	3.3
16	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	3.0	3.3	3.7
17	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.4	3.0	3.3	3.7	**4.0**
18	0.0	0.0	0.0	2.3	2.6	3.3	3.7	**4.0**	4.6
19	0.0	0.0	0.0	2.5	2.8	3.7	**4.0**	4.4	5.2
20	0.0	0.0	**2.0**	2.8	3.0	**4.0**	4.5	4.9	5.8
21	0.0	0.0	2.2	3.0	3.2	4.3	5.0	5.3	6.4
22	0.0	**2.0**	2.4	3.3	3.4	4.7	5.5	5.7	**7.0**
23	0.0	2.2	2.7	3.5	3.6	5.0	6.0	6.1	7.3
24	0.0	2.4	2.9	3.8	3.8	5.3	6.5	6.6	7.6
25	**2.0**	2.7	3.1	**4.0**	**4.0**	5.7	**7.0**	**7.0**	7.9
26	2.2	2.9	3.3	4.3	4.3	6.0	7.2	7.4	8.1
27	2.4	3.1	3.6	4.5	4.6	6.3	7.4	7.8	8.4
28	2.7	3.3	3.8	4.8	4.9	6.7	7.5	8.2	8.7
29	2.9	3.6	**4.0**	5.0	5.2	**7.0**	7.7	8.6	**9.0**
30	3.1	3.8	4.3	5.3	5.5	7.2	7.9	**9.0**	9.5
31	3.3	**4.0**	4.6	5.5	5.8	7.4	8.1	9.3	**10.0**
32	3.6	4.3	4.9	5.8	6.1	7.7	8.3	9.7	10.0
33	3.8	4.5	5.2	6.0	6.4	7.9	8.5	**10.0**	10.0
34	**4.0**	4.8	5.5	6.3	6.7	8.1	8.6	10.0	10.0
35	4.3	5.1	5.8	6.5	**7.0**	8.3	8.8	10.0	10.0
36	4.5	5.4	6.1	6.8	7.3	8.6	**9.0**	10.0	10.0
37	4.8	5.6	6.4	**7.0**	7.7	8.8	9.3	10.0	10.0
38	5.1	5.9	6.7	7.3	8.0	**9.0**	9.7	10.0	10.0
39	5.4	6.2	**7.0**	7.7	8.3	9.3	**10.0**	10.0	10.0
40	5.6	6.5	7.3	8.0	8.7	9.7	10.0	10.0	10.0
41	5.9	6.7	7.6	8.3	**9.0**	**10.0**	10.0	10.0	10.0
42	6.2	**7.0**	7.9	8.7	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0
43	6.5	7.2	8.1	**9.0**	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0
44	6.7	7.4	8.4	9.3	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0
45	**7.0**	7.5	8.7	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
46	7.2	7.7	**9.0**	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
47	7.4	7.9	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
48	7.6	8.1	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
49	7.8	8.3	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
50	8.0	8.5	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
51	8.2	8.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
52	8.4	8.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
53	8.6	**9.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
54	8.8	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
55	**9.0**	9.4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
56	9.2	9.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
57	9.4	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
58	9.6	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
59	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
60	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
≥ 61	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Fonte: Banco de Dados da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA).

Tabela de pontos para flexão e extensão dos membros superiores (feminino)

	Faixas Etárias / Pontos								
Repetições	18-21	**22 -25**	**26-29**	**30-33**	**34-37**	**38-41**	**42-45**	**46-49**	**≥50**
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	**4.0**
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	**4.0**	4.8
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	**4.0**	4.8	5.6
9	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	**4.0**	4.6	5.6	6.3
10	0.0	0.0	0.0	**2.0**	**4.0**	4.6	5.2	6.3	7.0
11	**2.0**	0.0	**2.0**	**4.0**	4.6	5.2	5.8	**7.0**	7.7
12	**4.0**	**2.0**	**4.0**	4.6	5.2	5.8	6,4	7.7	8.4
13	4.6	**4.0**	4.6	5.2	5.8	6,4	**7.0**	8.4	9.0
14	5.2	4.5	5.2	5.8	6,4	**7.0**	7.7	**9.0**	9.4
15	5.8	5.0	5.8	6,4	**7.0**	7.7	8.4	9.4	9.7
16	6,4	5.5	6,4	**7.0**	7.7	8.4	**9.0**	9.7	10.0
17	**7.0**	6.0	**7.0**	7.7	8.4	**9.0**	9.3	10.0	10.0
18	7.7	6.5	7.7	8.4	**9.0**	9.3	9.5	10.0	10.0
19	8.4	**7.0**	8.4	**9.0**	9.3	9.5	9.8	10.0	10.0
20	**9.0**	7.7	**9.0**	9.3	9.5	9.8	10.0	10.0	10.0
21	9.3	8.4	9.3	9.5	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0
22	9.5	**9.0**	9.5	9.8	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0
23	9.8	9.3	9.8	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
24	**10.0**	9.5	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
25	10.0	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
26	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Fonte: Banco de Dados da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA).

Continuação do Anexo VI - Tabelas de ponto por OIC e Sexo

1.3 OIC Nº 03 - RESISTÊNCIA MUSCULAR DA REGIÃO ABDOMINAL

Tabela de pontos para flexão do tronco sobre as coxas (masculino)

	Faixas Etárias / Pontos								
Repetições	**≤27**	**28-30**	**31-33**	**34-35**	**36-38**	**39-41**	**42-44**	**45-50**	**≥51**
≤16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.6
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.9
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.1
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.8	3.4
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.0	3.7
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.7	3.3	**4.0**
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.0	3.5	4.4
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	3.3	3.8	4.8
30	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.7	3.7	**4.0**	5.1
31	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.2	2.9	**4.0**	4.4	5.5
32	0.0	0.0	**2.0**	2.2	2.4	3.1	4.3	4.8	5.9
33	0.0	0.0	2.2	2.4	2.7	3.3	4.7	5.1	6.3
34	0.0	0.0	2.4	2.7	2.9	3.6	5.0	5.5	6.6
35	0.0	**2.0**	2.6	2.9	3.1	3.8	5.3	5.9	**7.0**
36	0.0	2.2	2.8	3.1	3.3	**4.0**	5.7	6.3	7.4
37	**2.0**	2.4	3.0	3.3	3.6	4.3	6.0	6.6	7.8
38	2.3	2.6	3.2	3.6	3.8	4.6	6.3	**7.0**	8.2
39	2.5	2.8	3.4	3.8	**4.0**	4.9	6.7	7.2	8.6
40	2.8	3.0	3.6	**4.0**	4.3	5.2	**7.0**	7.4	**9.0**
41	3.0	3.2	3.8	4.3	4.7	5.5	7.2	7.6	9.3
42	3.3	3.4	**4.0**	4.6	5.0	5.8	7.4	7.8	9.7
43	3.5	3.6	4.4	4.9	5.3	6.1	7.6	8.0	**10.0**
44	3.8	3.8	4.8	5.2	5.7	6.4	7.8	8.2	10.0
45	**4.0**	**4.0**	5.1	5.5	6.0	6.7	8.0	8.4	10.0
46	4.3	4.4	5.5	5.8	6.3	**7.0**	8.2	8.6	10.0
47	4.6	4.8	5.9	6.1	6.7	7.3	8.4	8.8	10.0
48	4.9	5.1	6.3	6.4	**7.0**	7.6	8.6	**9.0**	10.0
49	5.2	5.5	6.6	6.7	7.3	7.9	8.8	9.3	10.0
50	5.5	5.9	**7.0**	**7.0**	7.6	8.1	**9.0**	9.7	10.0
51	5.8	6.3	7.3	7.3	7.9	8.4	9.3	**10.0**	10.0
52	6.1	6.6	7.5	7.7	8.1	8.7	9.7	10.0	10.0
53	6.4	**7.0**	7.8	8.0	8.4	**9.0**	**10.0**	10.0	10.0
54	6.7	7.3	8.0	8.3	8.7	9.3	10.0	10.0	10.0
55	**7.0**	7.5	8.3	8.7	**9.0**	9.7	10.0	10.0	10.0
56	7.3	7.8	8.5	**9.0**	9.3	**10.0**	10.0	10.0	10.0
57	7.6	8.0	8.8	9.3	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0
58	7.9	8.3	**9.0**	9.5	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0
59	8.1	8.5	9.3	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
60	8.4	8.8	9.5	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
61	8.7	**9.0**	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
62	**9.0**	9.3	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
63	9.3	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
64	9.5	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
65	9.8	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
≥66	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Fonte: Banco de Dados da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA).

Continuação do Anexo VI - Tabelas de ponto por OIC e Sexo

1.4 OIC Nº 04 - CAPACIDADE AERÓBICA

Pontos para a corrida ou marcha de 12 minutos (masculino)

Continuação do Anexo VI - Tabelas de pontos por OIC e Sexo

Pontos para a corrida ou marcha de 12 minutos (masculino)

	Faixas Etárias / Pontos							
Distância (metros)	**≤29**	**30-31**	**32-35**	**36-38**	**39-41**	**42-43**	**44-47**	**≥48**
≤1790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**10.0**
1900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
1910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**10.0**	11.3
1920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	11.9
1930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	12.5
1940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	13.1
1950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	13.8
1960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**10.0**	12.9	14.4
1970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	13.5	15.0
1980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	14.1	15.6
1990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	14.7	16.3
2000	0.0	0.0	0.0	0.0	**10.0**	12.9	15.3	16.9
2010	0.0	0.0	0.0	**10.0**	10.5	13.6	15.9	17.5
2020	0.0	0.0	0.0	10.4	10.9	14.3	16.5	18.1
2030	0.0	0.0	0.0	10.8	11.4	15.0	17.1	18.8
2040	0.0	0.0	0.0	11.3	11.8	15.7	17.6	19.4
2050	0.0	0.0	**10.0**	11.7	12.3	16.4	18.2	**20.0**
2060	0.0	0.0	10.4	12.1	12.7	17.1	18.8	20.7
2070	0.0	0.0	10.8	12.5	13.2	17.9	19.4	21.4
2080	0.0	**10.0**	11.2	12.9	13.6	18.6	**20.0**	22.0
2090	0.0	10.4	11.6	13.3	14.1	19.3	20.7	22.7
2100	0.0	10.7	12.0	13.8	14.5	**20.0**	21.4	23.4
2110	0.0	11.1	12.4	14.2	15.0	20.6	22.0	24.1
2120	0.0	11.5	12.8	14.6	15.5	21.2	22.7	24.8
2130	**10.0**	11.9	13.2	15.0	15.9	21.8	23.4	25.5
2140	10.4	12.2	13.6	15.4	16.4	22.4	24.1	26.1
2150	10.7	12.6	14.0	15.8	16.8	23.0	24.8	26.8
2160	11.1	13.0	14.4	16.3	17.3	23.6	25.5	27.5
2170	11.4	13.3	14.8	16.7	17.7	24.2	26.1	28.2
2180	11.8	13.7	15.2	17.1	18.2	24.8	26.8	28.9
2190	12.1	14.1	15.6	17.5	18.6	25.4	27.5	29.5
2200	12.5	14.4	16.0	17.9	19.1	26.0	28.2	30.2
2210	12.9	14.8	16.4	18.3	19.5	26.6	28.9	30.9
2220	13.2	15.2	16.8	18.8	**20.0**	27.2	29.5	31.6
2230	13.6	15.6	17.2	19.2	20.8	27.8	30.2	32.3
2240	13.9	15.9	17.6	19.6	21.7	28.4	30.9	33.0
2250	14.3	16.3	18.0	**20.0**	22.5	29.0	31.6	33.6
2260	14.6	16.7	18.4	20.5	23.3	29.6	32.3	34.3
2270	15.0	17.0	18.8	21.0	24.2	30.2	33.0	**35.0**
2280	15.4	17.4	19.2	21.5	25.0	30.8	33.6	35.6
2290	15.7	17.8	19.6	22.0	25.8	31.4	34.3	36.2
2300	16.1	18.1	**20.0**	22.5	26.7	32.0	**35.0**	36.8
2310	16.4	18.5	20.5	23.0	27.5	32.6	35.3	37.4
2320	16.8	18.9	21.0	23.5	28.3	33.2	35.6	37.9
2330	17.1	19.3	21.5	24.0	29.2	33.8	36.0	38.5
2340	17.5	19.6	22.0	24.5	30.0	34.4	36.3	39.1
2350	17.9	**20.0**	22.5	25.0	30.8	**35.0**	36.6	39.7
2360	18.2	20.6	23.0	25.5	31.7	35.3	36.9	40.3
2370	18.6	21.1	23.5	26.0	32.5	35.6	37.3	40.9
2380	18.9	21.7	24.0	26.5	33.3	36.0	37.6	41.5
2390	19.3	22.2	24.5	27.0	34.2	36.3	37.9	42.1
2400	19.6	22.8	25.0	27.5	**35.0**	36.6	38.2	42.6
2410	**20.0**	23.3	25.5	28.0	35.3	36.9	38.5	43.2
2420	20.5	23.9	26.0	28.5	35.7	37.3	38.9	43.8
2430	21.0	24.4	26.5	29.0	36.0	37.6	39.2	44.4

2440	21.6	25.0	27.0	29.5	36.3	37.9	39.5	**45.0**
2450	22.1	25.6	27.5	30.0	36.7	38.2	39.8	46.3
2460	22.6	26.1	28.0	30.5	37.0	38.5	40.2	47.5
2470	23.1	26.7	28.5	31.0	37.3	38.9	40.5	48.8
2480	23.6	27.2	29.0	31.5	37.7	39.2	40.8	**50.0**
2490	24.1	27.8	29.5	32.0	38.0	39.5	41.1	50.0
2500	24.7	28.3	30.0	32.5	38.3	39.8	41.5	50.0
2510	25.2	28.9	30.5	33.0	38.7	40.2	41.8	50.0
2520	25.7	29.4	31.0	33.5	39.0	40.5	42.1	50.0
2530	26.2	30.0	31.5	34.0	39.3	40.8	42.4	50.0
2540	26.7	30.6	32.0	34.5	39.7	41.1	42.7	50.0
2550	27.2	31.1	32.5	**35.0**	40.0	41.5	43.1	50.0
2560	27.8	31.7	33.0	35.4	40.3	41.8	43.4	50.0
2570	28.3	32.2	33.5	35.8	40.7	42.1	43.7	50.0
2580	28.8	32.8	34.0	36.3	41.0	42.4	44.0	50.0
2590	29.3	33.3	34.5	36.7	41.3	42.7	44.4	50.0
2600	29.8	33.9	**35.0**	37.1	41.7	43.1	44.7	50.0
2610	30.3	34.4	35.5	37.5	42.0	43.4	**45.0**	50.0
2620	30.9	**35.0**	36.0	37.9	42.3	43.7	46.0	50.0
2630	31.4	35.5	36.4	38.3	42.7	44.0	47.0	50.0
2640	31.9	36.0	36.9	38.8	43.0	44.4	48.0	50.0
2650	32.4	36.4	37.4	39.2	43.3	44.7	49.0	50.0
2660	32.9	36.9	37.9	39.6	43.7	**45.0**	**50.0**	50.0
2670	33.4	37.4	38.3	40.0	44.0	46.3	50.0	50.0
2680	34.0	37.9	38.8	40.4	44.3	47.5	50.0	50.0
2690	34.5	38.3	39.3	40.8	44.7	48.8	50.0	50.0
2700	**35.0**	38.8	39.8	41.3	**45.0**	**50.0**	50.0	50.0
2710	35.4	39.3	40.2	41.7	46.0	50.0	50.0	50.0
2720	35.8	39.8	40.7	42.1	47.0	50.0	50.0	50.0
2730	36.2	40.2	41.2	42.5	48.0	50.0	50.0	50.0
2740	36.5	40.7	41.7	42.9	49.0	50.0	50.0	50.0
2750	36.9	41.2	42.1	43.3	**50.0**	50.0	50.0	50.0
2760	37.3	41.7	42.6	43.8	50.0	50.0	50.0	50.0
2770	37.7	42.1	43.1	44.2	50.0	50.0	50.0	50.0
2780	38.1	42.6	43.6	44.6	50.0	50.0	50.0	50.0
2790	38.5	43.1	44.0	**45.0**	50.0	50.0	50.0	50.0
2800	38.8	43.6	44.5	46.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2810	39.2	44.0	**45.0**	47.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2820	39.6	44.5	46.0	48.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2830	40.0	**45.0**	47.0	49.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2840	40.4	45.7	48.0	**50.0**	50.0	50.0	50.0	50.0
2850	40.8	46.4	49.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2860	41.2	47.1	**50.0**	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2870	41.5	47.9	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2880	41.9	48.6	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2890	42.3	49.3	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2900	42.7	**50.0**	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2910	43.1	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2920	43.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2930	43.8	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2940	44.2	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2950	44.6	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2960	**45.0**	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2970	45.6	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2980	46.1	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2990	46.7	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
3000	47.2	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
3010	47.8	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
3020	48.3	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
3030	48.9	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
3040	49.4	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
≥3050	**50.0**	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0

Fonte: Banco de Dados da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA).

Continuação do Anexo VI - Tabelas de ponto por OIC e Sexo

Pontos para o teste de andar 4,8 km (masculino)

	Faixas Etárias / Pontos				
Tempo	**≤19**	**20-29**	**30-39**	**40-49**	**≥50**
≥00:51:54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:51:37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:51:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:51:04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:50:48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:50:32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:50:16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:50:00	0.0	0.0	0.0	0.0	**10.0**
00:49:39	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
00:49:24	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
00:49:09	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7
00:48:54	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
00:48:39	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8
00:48:24	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3
00:48:10	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9
00:47:55	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
00:47:41	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
00:47:27	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6
00:47:13	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1
00:47:00	0.0	0.0	0.0	**10.0**	16.7
00:46:54	0.0	0.0	0.0	10.5	17.2
00:46:41	0.0	0.0	0.0	11.0	17.8
00:46:27	0.0	0.0	0.0	11.5	18.3
00:46:14	0.0	0.0	0.0	12.0	18.9
00:46:00	0.0	0.0	0.0	12.5	19.4
00:45:47	0.0	0.0	0.0	13.0	**20.0**
00:45:34	0.0	0.0	0.0	13.5	20.8
00:45:21	0.0	0.0	0.0	14.0	21.7
00:45:08	0.0	0.0	0.0	14.5	22.5
00:44:56	0.0	0.0	0.0	15.0	23.3
00:44:43	0.0	0.0	0.0	15.5	24.2
00:44:30	0.0	0.0	**10.0**	16.0	25.0
00:44:10	0.0	0.0	10.5	16.5	25.8
00:43:58	0.0	0.0	11.0	17.0	26.7
00:43:46	0.0	0.0	11.5	17.5	27.5
00:43:34	0.0	0.0	12.0	18.0	28.3
00:43:22	0.0	0.0	12.5	18.5	29.2
00:43:11	0.0	0.0	13.0	19.0	30.0
00:42:59	0.0	0.0	13.5	19.5	30.8
00:42:48	0.0	0.0	14.0	**20.0**	31.7
00:42:36	0.0	0.0	14.5	20.8	32.5
00:42:25	0.0	0.0	15.0	21.6	33.3
00:42:14	0.0	0.0	15.5	22.4	34.2
00:42:00	0.0	**10.0**	16.0	23.2	**35.0**
00:41:55	0.0	10.6	16.5	23.9	35.6
00:41:44	0.0	11.1	17.0	24.7	36.1
00:41:34	0.0	11.7	17.5	25.5	36.7
00:41:23	0.0	12.2	18.0	26.3	37.2
00:41:12	0.0	12.8	18.5	27.1	37.8
00:41:00	**10.0**	13.3	19.0	27.9	38.3
00:40:51	10.5	13.9	19.5	28.7	38.9
00:40:41	11.1	14.4	**20.0**	29.5	39.4
00:40:30	11.6	15.0	20.8	30.3	40.0
00:40:20	12.1	15.6	21.6	31.1	40.6
00:40:10	12.6	16.1	22.4	31.8	41.1
00:40:00	13.2	16.7	23.2	32.6	41.7
00:39:50	13.7	17.2	23.9	33.4	42.2
00:39:40	14.2	17.8	24.7	34.2	42.8
00:39:30	14.7	18.3	25.5	**35.0**	43.3
00:39:21	15.3	18.9	26.3	35.5	43.9
00:39:11	15.8	19.4	27.1	36.0	44.4
00:39:00	16.3	**20.0**	27.9	36.5	**45.0**
00:38:52	16.8	20.8	28.7	37.0	46.7
00:38:43	17.4	21.7	29.5	37.5	48.3
00:38:33	17.9	22.5	30.3	38.8	**50.0**
00:38:24	18.4	23.3	31.1	38.5	50.0
00:38:15	18.9	24.2	31.8	39.0	50.0
00:38:06	19.5	25.0	32.6	39.5	50.0
00:37:57	**20.0**	25.8	33.4	40.0	50.0
00:37:48	20.8	26.7	34.2	40.5	50.0
00:37:39	21.6	27.5	**35.0**	41.0	50.0
00:37:30	22.4	28.3	35.5	41.5	50.0
00:37:21	23.2	29.2	36.1	42.0	50.0
00:37:13	23.9	30.0	36.6	42.5	50.0
00:37:04	24.7	30.8	37.1	43.0	50.0

00:36:55	25.5	31.7	37.6	43.5	50.0
00:36:47	26.3	32.5	38.2	44.0	50.0
00:36:38	27.1	33.3	38.7	44.5	50.0
00:36:30	27.9	34.2	39.2	**45.0**	50.0
00:36:19	28.7	**35.0**	39.7	46.7	50.0
00:36:11	29.5	35.6	40.3	48.3	50.0
00:36:03	30.3	36.1	40.8	**50.0**	50.0
00:35:55	31.1	36.7	41.3	50.0	50.0
00:35:47	31.8	37.2	41.8	50.0	50.0
00:35:39	32.6	37.8	42.4	50.0	50.0
00:35:31	33.4	38.3	42.9	50.0	50.0
00:35:23	34.2	38.9	43.4	50.0	50.0
00:35:15	**35.0**	39.4	43.9	50.0	50.0
00:35:07	35.5	40.0	44.5	50.0	50.0
00:35:00	36.1	40.6	**45.0**	50.0	50.0
00:34:52	36.6	41.1	46.7	50.0	50.0
00:34:44	37.1	41.7	48.3	50.0	50.0
00:34:37	37.6	42.2	**50.0**	50.0	50.0
00:34:29	38.2	42.8	50.0	50.0	50.0
00:34:22	38.7	43.3	50.0	50.0	50.0
00:34:15	39.2	43.9	50.0	50.0	50.0
00:34:07	39.7	44.4	50.0	50.0	50.0
00:34:00	40.3	**45.0**	50.0	50.0	50.0
00:33:55	40.8	46.7	50.0	50.0	50.0
00:33:48	41.3	48.3	50.0	50.0	50.0
00:33:41	41.8	**50.0**	50.0	50.0	50.0
00:33:34	42.4	50.0	50.0	50.0	50.0
00:33:27	42.9	50.0	50.0	50.0	50.0
00:33:20	43.4	50.0	50.0	50.0	50.0
00:33:13	43.9	50.0	50.0	50.0	50.0
00:33:06	44.5	50.0	50.0	50.0	50.0
00:33:00	**45.0**	50.0	50.0	50.0	50.0
00:32:53	46.7	50.0	50.0	50.0	50.0
00:32:46	48.3	50.0	50.0	50.0	50.0
≤00:32:39	**50.0**	50.0	50.0	50.0	50.0

Fonte: Banco de Dados da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA).

Continuação do Anexo VI - Tabelas de ponto por OIC e Sexo

2 SEXO FEMININO

2.1 OIC Nº 05 - MEDIÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA

Pontos para a composição corporal (feminino)

Calculado a partir da Medição da Circunferência da Cintura

	Estatura/Pontos		
Circunferência (cm)	**≤161**	**162-166**	**≥167**
≥ 93	0.0	0.0	0.0
92.5	0.0	0.0	0.0
92.0	0.0	0.0	0.0
91.5	0.0	0.0	0.0
91.0	0.0	0.0	0.0
90.5	0.0	0.0	0.0
90.0	0.0	0.0	0.0
89.5	**6.0**	**6.0**	**6.0**
89.0	6.7	6.7	7.2
88.5	7.3	7.3	8.4
88.0	8.0	8.0	9.6
87.5	8.7	8.7	10.8
87.0	9.3	9.3	**12.0**
86.5	10.0	10.0	14.3
86.0	10.7	10.7	15.8
85.5	11.3	11.3	17.3
85.0	**12.0**	**12.0**	**21.0**
84.5	13.5	16.5	23.0
84.0	15.0	**21.0**	25.0
83.5	16.5	23.0	**27.0**
83.0	18.0	25.0	27.8
82.5	19.5	**27.0**	28.2
82.0	**21.0**	27.8	28.6
81.5	23.0	28.2	**30.0**
81.0	25.0	28.6	30.0
80.5	**27.0**	**30.0**	30.0

80.0	27.8	30.0	30.0
79.5	28.2	30.0	30.0
79.0	28.6	30.0	30.0
≤ 78.5	**30.0**	30.0	30.0

Fonte: SOUZA, D.A.T. Proposta de reformulação do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico previsto na ICA 54-1. 2023. Dados disponíveis na CDA.

Continuação do Anexo VI - Tabelas de ponto por OIC e Sexo

2.2 OIC Nº 06 - RESISTÊNCIA MUSCULAR DE MEMBROS SUPERIORES

Pontos para flexão e extensão dos membros superiores (feminino)

	Faixas Etárias / Pontos								
Repetições	18-21	**22 -25**	**26-29**	**30-33**	**34-37**	**38-41**	**42-45**	**46-49**	**≥50**
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	**4.0**
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	**4.0**	4.8
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	**4.0**	4.8	5.6
9	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	**4.0**	4.6	5.6	6.3
10	0.0	0.0	0.0	**2.0**	**4.0**	4.6	5.2	6.3	7.0
11	**2.0**	0.0	**2.0**	**4.0**	4.6	5.2	5.8	**7.0**	7.7
12	**4.0**	**2.0**	**4.0**	4.6	5.2	5.8	6,4	7.7	8.4
13	4.6	**4.0**	4.6	5.2	5.8	6,4	**7.0**	8.4	9.0
14	5.2	4.5	5.2	5.8	6,4	**7.0**	7.7	**9.0**	9.4
15	5.8	5.0	5.8	6,4	**7.0**	7.7	8.4	9.4	9.7
16	6,4	5.5	6,4	**7.0**	7.7	8.4	**9.0**	9.7	10.0
17	**7.0**	6.0	**7.0**	7.7	8.4	**9.0**	9.3	10.0	10.0
18	7.7	6.5	7.7	8.4	**9.0**	9.3	9.5	10.0	10.0
19	8.4	**7.0**	8.4	**9.0**	9.3	9.5	9.8	10.0	10.0
20	**9.0**	7.7	**9.0**	9.3	9.5	9.8	10.0	10.0	10.0
21	9.3	8.4	9.3	9.5	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0
22	9.5	**9.0**	9.5	9.8	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0
23	9.8	9.3	9.8	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
24	**10.0**	9.5	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
25	10.0	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
26	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Fonte: Banco de Dados da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA).

Continuação do Anexo VI - Tabelas de ponto por OIC e Sexo

2.3 OIC Nº 07 - RESISTÊNCIA MUSCULAR DA REGIÃO ABDOMINAL

Pontos para flexão do tronco sobre as coxas (feminino)

	Faixas Etárias / Pontos									
Repetições	**≤23**	**24-25**	**26-28**	**29-30**	**31-34**	**35-38**	**39-41**	**42-45**	**46-49**	**≥50**
≤8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.3
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.6
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.9
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.8	3.1
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.0	3.4
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.6	3.3	3.7
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.9	3.5	**4.0**
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	3.1	3.8	4.4
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.7	3.4	**4.0**	4.9
21	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.2	2.9	3.7	4.3	5.3
22	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	3.1	**4.0**	4.7	5.7
23	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	3.3	4.4	5.0	6.1
24	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.8	3.6	4.8	5.3	6.6
25	0.0	0.0	0.0	**2.0**	2.7	3.0	3.8	5.1	5.7	**7.0**
26	0.0	0.0	0.0	2.2	2.9	3.2	**4.0**	5.5	6.0	7.4
27	0.0	0.0	**2.0**	2.4	3.1	3.4	4.2	5.9	6.3	7.8
28	0.0	0.0	2.2	2.6	3.3	3.6	4.5	6.3	6.7	8.2
29	0.0	**2.0**	2.4	2.8	3.5	3.8	4.7	6.6	**7.0**	8.6
30	**2.0**	2.2	2.6	3.0	3.6	**4.0**	4.9	**7.0**	7.2	**9.0**
31	2.2	2.4	2.8	3.2	3.8	4.3	5.2	7.2	7.4	9.5
32	2.4	2.6	3.0	3.4	**4.0**	4.6	5.4	7.3	7.5	**10.0**
33	2.6	2.8	3.2	3.6	4.3	4.9	5.6	7.5	7.7	10.0
34	2.8	3.0	3.4	3.8	4.6	5.2	5.8	7.7	7.9	10.0
35	3.0	3.2	3.6	**4.0**	4.9	5.5	6.1	7.8	8.1	10.0
36	3.2	3.4	3.8	4.3	5.2	5.8	6.3	8.0	8.3	10.0
37	3.4	3.6	**4.0**	4.6	5.5	6.1	6.5	8.2	8.5	10.0
38	3.6	3.8	4.3	4.9	5.8	6.4	6.8	8.3	8.6	10.0
39	3.8	**4.0**	4.6	5.2	6.1	6.7	**7.0**	8.5	8.8	10.0
40	**4.0**	4.3	4.9	5.5	6.4	**7.0**	7.3	8.7	**9.0**	10.0
41	4.3	4.7	5.2	5.8	6.7	7.2	7.6	8.8	9.5	10.0
42	4.6	5.0	5.5	6.1	**7.0**	7.4	7.9	**9.0**	**10.0**	10.0
43	4.9	5.3	5.8	6.4	7.3	7.7	8.1	9.5	10.0	10.0
44	5.2	5.7	6.1	6.7	7.5	7.9	8.4	**10.0**	10.0	10.0
45	5.5	6.0	6.4	**7.0**	7.8	8.1	8.7	10.0	10.0	10.0
46	5.8	6.3	6.7	7.3	8.0	8.3	**9.0**	10.0	10.0	10.0
47	6.1	6.7	**7.0**	7.5	8.3	8.6	9.3	10.0	10.0	10.0
48	6.4	**7.0**	7.3	7.8	8.5	8.8	9.7	10.0	10.0	10.0
49	6.7	7.3	7.5	8.0	8.8	**9.0**	**10.0**	10.0	10.0	10.0
50	**7.0**	7.5	7.8	8.3	**9.0**	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0
51	7.3	7.8	8.0	8.5	9.3	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0
52	7.5	8.0	8.3	8.8	9.7	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0
53	7.8	8.3	8.5	**9.0**	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
54	8.0	8.5	8.8	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
55	8.3	8.8	**9.0**	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
56	8.5	**9.0**	9.3	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
57	8.8	9.3	9.7	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
58	**9.0**	9.7	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
59	9.3	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
60	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
61	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
≥62	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Fonte: Banco de Dados da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA).

Continuação do Anexo VI - Tabelas de ponto por OIC e Sexo

2.5 OIC Nº 08 - CAPACIDADE AERÓBICA

Pontos para a corrida ou marcha de 12 minutos (feminino)

	Faixas Etárias / Pontos				
Distância (metros)	**≤29**	**30-33**	**34-38**	**39-44**	**≥45**
≤1470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1540	0.0	0.0	0.0	0.0	**10.0**
1550	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9
1560	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
1570	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7
1580	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6
1590	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5
1600	0.0	0.0	0.0	**10.0**	15.5
1610	0.0	0.0	0.0	10.9	16.4
1620	0.0	0.0	0.0	11.8	17.3
1630	0.0	0.0	0.0	12.7	18.2
1640	0.0	0.0	0.0	13.6	19.1
1650	0.0	0.0	**10.0**	14.5	**20.0**
1660	0.0	0.0	10.6	15.5	20.7
1670	0.0	0.0	11.1	16.4	21.4
1680	0.0	0.0	11.7	17.3	22.1
1690	0.0	**10.0**	12.2	18.2	22.9
1700	0.0	10.6	12.8	19.1	23.6
1710	0.0	11.1	13.3	**20.0**	24.3
1720	0.0	11.7	13.9	20.8	25.0
1730	0.0	12.2	14.4	21.6	25.7
1740	0.0	12.8	15.0	22.4	26.4
1750	0.0	13.3	15.6	23.2	27.1
1760	**10.0**	13.9	16.1	23.9	27.9
1770	10.5	14.4	16.7	24.7	28.6
1780	11.1	15.0	17.2	25.5	29.3
1790	11.6	15.6	17.8	26.3	30.0
1800	12.1	16.1	18.3	27.1	30.7
1810	12.6	16.7	18.9	27.9	31.4
1820	13.2	17.2	19.4	28.7	32.1
1830	13.7	17.8	**20.0**	29.5	32.9
1840	14.2	18.3	20.6	30.3	33.6
1850	14.7	18.9	21.1	31.1	34.3
1860	15.3	19.4	21.7	31.8	**35.0**
1870	15.8	**20.0**	22.2	32.6	35.7
1880	16.3	20.5	22.8	33.4	36.4
1890	16.8	21.1	23.3	34.2	37.1
1900	17.4	21.6	23.9	**35.0**	37.9
1910	17.9	22.1	24.4	35.3	38.6
1920	18.4	22.7	25.0	35.7	39.3
1930	18.9	23.2	25.6	36.0	40.0
1940	19.5	23.8	26.1	36.3	40.7
1950	**20.0**	24.3	26.7	36.7	41.4
1960	20.6	24.8	27.2	37.0	42.1
1970	21.2	25.4	27.8	37.3	42.9
1980	21.8	25.9	28.3	37.7	43.6
1990	22.4	26.4	28.9	38.0	44.3
2000	23.0	27.0	29.4	38.3	**45.0**
2010	23.6	27.5	30.0	38.7	46.3
2020	24.2	28.0	30.6	39.0	47.5
2030	24.8	28.6	31.1	39.3	48.8
2040	25.4	29.1	31.7	39.7	**50.0**
2050	26.0	29.6	32.2	40.0	50.0
2060	26.6	30.2	32.8	40.3	50.0
2070	27.2	30.7	33.3	40.7	50.0
2080	27.8	31.3	33.9	41.0	50.0
2090	28.4	31.8	34.4	41.3	50.0
2100	29.0	32.3	**35.0**	41.7	50.0
2110	29.6	32.9	35.4	42.0	50.0
2120	30.2	33.4	35.8	42.3	50.0
2130	30.8	33.9	36.2	42.7	50.0
2140	31.4	34.5	36.5	43.0	50.0
2150	32.0	**35.0**	36.9	43.3	50.0
2160	32.6	35.4	37.3	43.7	50.0
2170	33.2	35.8	37.7	44.0	50.0
2180	33.8	36.2	38.1	44.3	50.0
2190	34.4	36.6	38.5	44.7	50.0

2200	**35.0**	37.0	38.8	**45.0**	50.0
2210	35.3	37.4	39.2	46.3	50.0
2220	35.7	37.8	39.6	47.5	50.0
2230	36.0	38.2	40.0	48.8	50.0
2240	36.4	38.6	40.4	**50.0**	50.0
2250	36.7	39.0	40.8	50.0	50.0
2260	37.1	39.4	41.2	50.0	50.0
2270	37.4	39.8	41.5	50.0	50.0
2280	37.8	40.2	41.9	50.0	50.0
2290	38.1	40.6	42.3	50.0	50.0
2300	38.4	41.0	42.7	50.0	50.0
2310	38.8	41.4	43.1	50.0	50.0
2320	39.1	41.8	43.5	50.0	50.0
2330	39.5	42.2	43.8	50.0	50.0
2340	39.8	42.6	44.2	50.0	50.0
2350	40.2	43.0	44.6	50.0	50.0
2360	40.5	43.4	**45.0**	50.0	50.0
2370	40.9	43.8	46.3	50.0	50.0
2380	41.2	44.2	47.5	50.0	50.0
2390	41.6	44.6	48.8	50.0	50.0
2400	41.9	**45.0**	**50.0**	50.0	50.0
2410	42.2	46.3	50.0	50.0	50.0
2420	42.6	47.5	50.0	50.0	50.0
2430	42.9	48.8	50.0	50.0	50.0
2440	43.3	**50.0**	50.0	50.0	50.0
2450	43.6	50.0	50.0	50.0	50.0
2460	44.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2470	44.3	50.0	50.0	50.0	50.0
2480	44.7	50.0	50.0	50.0	50.0
2490	**45.0**	50.0	50.0	50.0	50.0
2500	45.6	50.0	50.0	50.0	50.0
2510	46.3	50.0	50.0	50.0	50.0
2520	46.9	50.0	50.0	50.0	50.0
2530	47.5	50.0	50.0	50.0	50.0
2540	48.1	50.0	50.0	50.0	50.0
2550	48.8	50.0	50.0	50.0	50.0
2560	49.4	50.0	50.0	50.0	50.0
≥2570	**50.0**	50.0	50.0	50.0	50.0

Fonte: Banco de Dados da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA).

Continuação do Anexo VI - Tabelas de ponto por OIC e Sexo

Pontos para o teste de andar 4,8 km (feminino)

	Faixas Etárias / Pontos				
Tempo	**≤19**	**20-29**	**30-39**	**40-49**	**≥50**
≥00:53:41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:53:26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:53:11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:52:56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:52:42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:52:28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:52:13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:52:00	0.0	0.0	0.0	0.0	**10.0**
00:51:51	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
00:51:37	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2
00:51:23	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
00:51:09	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4
00:50:56	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9
00:50:42	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5
00:50:29	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1
00:50:16	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7
00:50:03	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3
00:49:50	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9
00:49:37	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5
00:49:24	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1
00:49:11	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6
00:49:00	0.0	0.0	0.0	**10.0**	18.2
00:48:51	0.0	0.0	0.0	10.5	18.8
00:48:39	0.0	0.0	0.0	11.0	19.4
00:48:27	0.0	0.0	0.0	11.5	**20.0**
00:48:14	0.0	0.0	0.0	12.0	20.8
00:48:02	0.0	0.0	0.0	12.5	21.7
00:47:50	0.0	0.0	0.0	13.0	22.5
00:47:39	0.0	0.0	0.0	13.5	23.3
00:47:27	0.0	0.0	0.0	14.0	24.2
00:47:15	0.0	0.0	0.0	14.5	25.0
00:47:04	0.0	0.0	0.0	15.0	25.8
00:46:52	0.0	0.0	0.0	15.5	26.7
00:46:41	0.0	0.0	0.0	16.0	27.5
00:46:30	0.0	0.0	**10.0**	16.5	28.3
00:46:18	0.0	0.0	10.5	17.0	29.2
00:46:07	0.0	0.0	11.1	17.5	30.0
00:45:56	0.0	0.0	11.6	18.0	30.8
00:45:45	0.0	0.0	12.1	18.5	31.7
00:45:34	0.0	0.0	12.6	19.0	32.5
00:45:23	0.0	0.0	13.2	19.5	33.3
00:45:13	0.0	0.0	13.7	**20.0**	34.2
00:45:02	0.0	0.0	14.2	20.8	**35.0**
00:44:52	0.0	0.0	14.7	21.5	35.6
00:44:41	0.0	0.0	15.3	22.3	36.1
00:44:31	0.0	0.0	15.8	23.0	36.7
00:44:21	0.0	0.0	16.3	23.8	37.2
00:44:10	0.0	0.0	16.8	24.5	37.8
00:44:00	0.0	**10.0**	17.4	25.3	38.3
00:43:48	0.0	10.5	17.9	26.0	38.9
00:43:38	0.0	11.1	18.4	26.8	39.4
00:43:28	0.0	11.6	18.9	27.5	40.0
00:43:18	0.0	12.1	19.5	28.3	40.6
00:43:09	0.0	12.6	**20.0**	29.0	41.1
00:43:00	**10.0**	13.2	20.8	29.8	41.7
00:42:48	10.5	13.7	21.5	30.5	42.2
00:42:38	11.0	14.2	22.3	31.3	42.8
00:42:29	11.5	14.7	23.0	32.0	43.3
00:42:19	12.0	15.3	23.8	32.8	43.9
00:42:10	12.5	15.8	24.5	33.5	44.4
00:42:00	13.0	16.3	25.3	34.3	**45.0**
00:41:52	13.5	16.8	26.0	**35.0**	46.7
00:41:43	14.0	17.4	26.8	35.5	48.3
00:41:34	14.5	17.9	27.5	36.0	**50.0**
00:41:25	15.0	18.4	28.3	36.5	50.0
00:41:16	15.5	18.9	29.0	37.0	50.0
00:41:07	16.0	19.5	29.8	37.5	50.0
00:40:58	16.5	**20.0**	30.5	38.0	50.0
00:40:49	17.0	20.8	31.3	38.5	50.0
00:40:41	17.5	21.6	32.0	39.0	50.0
00:40:32	18.0	22.4	32.8	39.5	50.0
00:40:24	18.5	23.2	33.5	40.0	50.0
00:40:15	19.0	23.9	34.3	40.5	50.0
00:40:07	19.5	24.7	**35.0**	41.0	50.0
00:39:58	**20.0**	25.5	35.5	41.5	50.0
00:39:50	20.8	26.3	36.0	42.0	50.0

00:39:42	21.5	27.1	36.5	42.5	50.0
00:39:34	22.3	27.9	37.0	43.0	50.0
00:39:26	23.0	28.7	37.5	43.5	50.0
00:39:17	23.8	29.5	38.0	44.0	50.0
00:39:09	24.5	30.3	38.5	44.5	50.0
00:39:00	25.3	31.1	39.0	**45.0**	50.0
00:38:55	26.0	31.8	39.5	46.7	50.0
00:38:47	26.8	32.6	40.0	48.3	50.0
00:38:39	27.5	33.4	40.5	**50.0**	50.0
00:38:32	28.3	34.2	41.0	50.0	50.0
00:38:24	29.0	**35.0**	41.5	50.0	50.0
00:38:16	29.8	35.5	42.0	50.0	50.0
00:38:09	30.5	36.0	42.5	50.0	50.0
00:38:01	31.3	36.5	43.0	50.0	50.0
00:37:54	32.0	37.0	43.5	50.0	50.0
00:37:46	32.8	37.5	44.0	50.0	50.0
00:37:39	33.5	38.0	44.5	50.0	50.0
00:37:30	34.3	38.5	**45.0**	50.0	50.0
00:37:24	**35.0**	39.0	46.7	50.0	50.0
00:37:17	35.5	39.5	48.3	50.0	50.0
00:37:10	36.0	40.0	**50.0**	50.0	50.0
00:37:03	36.4	40.5	50.0	50.0	50.0
00:36:55	36.9	41.0	50.0	50.0	50.0
00:36:48	37.4	41.5	50.0	50.0	50.0
00:36:41	37.9	42.0	50.0	50.0	50.0
00:36:34	38.3	42.5	50.0	50.0	50.0
00:36:27	38.8	43.0	50.0	50.0	50.0
00:36:20	39.3	43.5	50.0	50.0	50.0
00:36:14	39.8	44.0	50.0	50.0	50.0
00:36:07	40.2	44.5	50.0	50.0	50.0
00:36:00	40.7	**45.0**	50.0	50.0	50.0
00:35:53	41.2	46.7	50.0	50.0	50.0
00:35:47	41.7	48.3	50.0	50.0	50.0
00:35:40	42.1	**50.0**	50.0	50.0	50.0
00:35:33	42.6	50.0	50.0	50.0	50.0
00:35:27	43.1	50.0	50.0	50.0	50.0
00:35:20	43.6	50.0	50.0	50.0	50.0
00:35:14	44.0	50.0	50.0	50.0	50.0
00:35:07	44.5	50.0	50.0	50.0	50.0
00:35:00	**45.0**	50.0	50.0	50.0	50.0
00:34:55	46.7	50.0	50.0	50.0	50.0
00:34:48	48.3	50.0	50.0	50.0	50.0
≤00:34:42	**50.0**	50.0	50.0	50.0	50.0

Fonte: Banco de Dados da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA).

Anexo VII – Relatório TACF Semestral COMAR

O modelo do Relatório relativo ao TACF de todas as OM de cada COMAR será disponibilizado na página da CDA, na INTRAER. O exemplo abaixo é o modelo inicial, porém o modelo atualizado estará no site.

OM	Efetivo total	Não Realizado (sem justificativa)	Não Realizado (com JEACF)	Quantidade de militares que realizaram o TACF	Quantidade de resultados "Não Apto"	Percentual "Não Apto" (em relação à Quantidade de militares que realizaram o TACF)