

Листовка: информация за потребителя

Хлорнитромицин 20 mg/g маз
Chlornitromycin 20 mg/g ointment

хлорамфеникол (chloramphenicol)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Хлорнитромицин маз и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Хлорнитромицин маз
3. Как да използвате Хлорнитромицин маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хлорнитромицин маз
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рев. №	20211263
Разрешение №	33578 / 06-06-2015
Одобрение №	

1. Какво представлява Хлорнитромицин маз и за какво се използва

Съдържащият се в Хлорнитромицин маз хлорамфеникол е широкоспектърен антибиотик, който спира развитието на някои болестотворни микроорганизми, а във високи дози ги унищожава.

Хлорнитромицин маз се прилага за лечение на инфекции на кожата, причинени от чувствителни на антибиотика микроорганизми като:

- Пиодермии (гнойни заболявания на кожата (абсцеси, фурункули, импетиго, периунгвални инфекции, фоликулити);
- Вторично инфектирани дерматози;
- Вторично инфектирани рани.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Хлорнитромицин маз

Не използвайте Хлорнитромицин маз

- ако сте алергични към хлорамфеникол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- при гъбични инфекции на кожата.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Хлорнитромицин маз. Продуктът трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с нарушения в кръвотворната функция (апластична анемия, миелопатия), новородени и недоносени деца.

Поради изразената токсичност на продукта, той се използва като резервен антибиотик при липса на друга алтернатива. При продължително лечение (над 2 седмици) се препоръчва контролиране на кръвната картина. В случай на промени в кръвната картина лечението с Хлорнитромицин маз трябва незабавно да се прекрати.



Други лекарства и Хлорнитромицин маз

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Хлорнитромицин маз, въпреки че се прилага локално, може да засили действието на някои продукти потискащи костномозъчната функция като аналгетици, сулфонамиди и имunosупресори.

В комбинация с еритромицин ефектът на двата продукта може да бъде намален.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не се препоръчва приложение на Хлорнитромицин маз по време на бременността и в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Хлорнитромицин маз не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Хлорнитромицин маз съдържа парабени

В състава на продукта са включени като помощни вещества т. нар. парабени, които могат да причинят алергични реакции (възможно е да са от забавен тип) и много рядко бронхоспазъм (задух със свирене в гърдите).

3. Как да използвате Хлорнитромицин маз

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Хлорнитромицин маз се нанася на тънък слой върху засегнатите участъци 3-4 пъти дневно, които предварително се почистват от корусти, гной и остатъци от предишни намазвания. Превръзка се поставя върху закрити, триещи се в дрехите повърхности.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Хлорнитромицин маз

Ако Вие инцидентно сте използвали повече от предписаната доза, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Няма съобщения за предозиране с продукта.

Ако сте пропуснали да използвате Хлорнитромицин маз

Не използвайте по-голямо от необходимото количество, за да компенсирате пропуснатото приложение. Приложете обичайната доза колкото е възможно по-скоро след като сте установили пропуса и продължете лечението по обичайния начин.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

След намазване е възможно локално дразнене със сърбеж или парене, ангионевротичен едем (оток на меките тъкани), уртикария, везикуларни дерматити (кожно възпаление с образуване на мехури).



Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Хлорнитромицин маз

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.

Период на използване след първо отваряне на опаковката – 3 месеца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Хлорнитромицин маз:

- Активното вещество е хлорамфеникол. 1 g маз съдържа 20 mg хлорамфеникол.
- Другите съставки са метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, ланолин, течен парафин, твърд парафин, бял вазелин.

Как изглежда Хлорнитромицин маз и какво съдържа опаковката

Външен вид

Бледожълта до жълта маз с еднородна консистенция, без агломерати и въздушни мехури.

Опаковка

Хлорнитромицин маз 20 g в двойно лакирани алуминиеви туби.

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД
ул. „Атанас Дуков“ № 29
1407, София
България

Производител

Балканфарма-Разград АД
бул. "Априлско въстание" № 68
гр. Разград, България

Дата на последно преразглеждане на листовката 03/2016

