

В. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Алпесепт Орал 4,55 g/5 ml концентрат за разтвор за устна лигавица
Течен екстракт от цвят лайка, кора дъб, лист градински чай, стрък арника, коренище аир, стрък мента, стрък мащерка

Alpesept Oral 4.55 g/5 ml concentrate for oromucosal solution
Liquid extract from matricaria flower, oak bark, sage leaf, arnica herb, calamus rhizome, peppermint herb, thyme herb

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Алпесепт Орал и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Алпесепт Орал
3. Как да използвате Алпесепт Орал
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Алпесепт Орал
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Код Рег. №	20250336
Разрешение №	70553 / 20-11-2025
ВГ/МА/МР	
Одобрение №	

1. Какво представлява Алпесепт Орал и за какво се използва

Алпесепт Орал концентрат за разтвор за устна лигавица съдържа етанолов екстракт, съставен от цвят лайка, кора дъб, лист градински чай, стрък арника, коренище от аир, стрък мента и стрък мащерка.

Традиционен растителен лекарствен продукт за употреба при възрастни и деца над 6-годишна възраст като противовъзпалително, антибактериално, антисептично и стягащо средство при:

- възпаление на устната лигавица и гърлото,
- гингивит и стоматит (включително глосит),
- повърхностен пародонтит,
- склонност към кървене на венците,
- спомагателно средство при пародонтоза.

Традиционен растителен лекарствен продукт за употреба при специфични показания, основани изключително на дългогодишна употреба.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Алпесепт Орал

Не използвайте Алпесепт Орал

- Ако сте алергични към активните вещества, алергия към арника, лайка или други растения от семейство *Сложноцветни* (*Asteraceae*, преди *Compositae*); алергия към мащерка, градински чай, мента или други растения от семейство *Устноцветни* (*Labiatae*, преди *Labiatae*); алергия към дъбова кора, коренище от аир.



Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Алпесепт Орал.

Този лекарствен продукт съдържа 5,67 g алкохол (етанол) в 10 ml и е предназначен само за външна употреба. Алкохолът в него може да предизвика парене върху увредена кожа.

Деца и юноши:

Лекарството може да се използва при деца над 6 години и юноши до 18 години само по препоръка от лекар.

Употребата при деца под 6-годишна възраст не е установена поради липса на достатъчно данни.

Други лекарства и Алпесепт Орал

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Не са провеждани проучвания за взаимодействия.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Алпесепт Орал не се препоръчва по време на бременност и кърмене поради недостатъчно данни за употребата на това лекарство при бременни и кърмещи жени.

Шофиране и работа с машини

Непосредствено след прилагане на лекарството, алкохолът може да бъде открит чрез уреди за измерване на алкохол. Когато се използва в съответствие с инструкциите, продуктът не би трябвало да повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Алпесепт Орал

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителна доза

Възрастни: да се използва 15% разтвор, приготвен по следния начин: отмерват се 10 ml от лекарството и се разреждат в ¼ чаша вода (около 60 ml). С този разтвор се изплакват устата и гърлото.

Деца над 6 години и юноши: след консултация с лекар да се използва 4% разтвор, приготвен по следния начин: отмерват се 2,5 ml от лекарството и се разреждат в ¼ чаша вода (около 60 ml). С този разтвор се изплакват устата и гърлото.

Деца под 6 години: да не се използва.

Да не се поглъща.


Начин на приложение

Оромукозно приложение.

Това лекарство е предназначено за изплакване на устата и/или гърлото след предварително разреждане с вода. Да се изплаква до 3 пъти на ден.

Продължителност на лечението

Ако симптомите се влошат или продължат повече от 7 дни по време на употребата на това лекарство, трябва да се потърси консултация с лекар.



Лекарството може да се използва за облекчаване на симптомите.

Ако сте приели повече от необходимата доза Алпесепт Орал

Не са докладвани случаи на предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате Алпесепт Орал

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза

Ако сте спрели употребата Алпесепт Орал

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможно е да възникнат алергични реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Алпесепт Орал

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Без специални условия на съхранение.

След първото отваряне да се съхранява в затворена бутилка при температура под 30°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се използва повече от 12 месеца след първото отваряне на бутилката.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.


Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Алпесепт Орал

Активното вещество е течен екстракт от седем лечебни растения.

1 ml концентрат съдържа 0,91 g течен екстракт (0,65:1) от фиксирана комбинация от: цвят лайка (*Matricaria recutita* L.), кора дъб (*Quercus* spp.), лист градински чай (*Salvia officinalis* L.), стрък арника (*Arnica* spp.), коренище аир (*Acorus calamus* L.), стрък мента (*Mentha piperita* L.), стрък мащерка (*Thymus* spp.) (2/2/2/1/1/1/1); екстракционен разтворител: етанол 70% (V/V).



Съдържание на етанол: 60-70% (V/V).

Как изглежда Алпесепт Орал и какво съдържа опаковката

Концентрат за разтвор за устна лигавица

Тъмнокافява течност с характерна миризма.

По време на съхранението може да се образува утайка.

Тъмна стъклена бутилка с бяла полиетиленова капачка на винт и прозрачно полиетиленово устройство за отливане, с полипропиленова градуирана мерителна чашка с вместимост 20 ml. Бутилката съдържа 100 ml концентрат.

Притежател на удостоверението за регистрация и производител

Phytopharm Kłeka S.A.

Kłeka 1

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Полша

Тел.: + 48 61 28 68 000

Факс: + 48 61 28 68 529

Дата на последно преразглеждане на листовката

