

SISTEMA
Fruitore
Configuratore
VISUALIZZA PROPOSTE DI SCAMBIO
RITIRA PROPOSTA DI SCAMBIO
INSERISCI PROPOSTA DI SCAMBIO
<<EXTEND>>
<<EXTEND>>
Login
Primo login configuratore
INCLUDE
<<iNCLUDE>>
PRIMO LOGIN
<<INCLUDE>>
VEDI GERARCHIE
VEDI CATEGORIE
AGGIUNGI CATEGORIA
<<EXTEND>>
<<EXTEND>>
<<EXTEND>>
AGGIUNGI GERARCHIA
<<EXTEND>>
VISUALIZZA FDC
VISUALIZZA SCAMBI
VEDI COMPRENSORI
<<EXTEND>>
INSERISCI COMPRENSORIO

Nome caso:	Login
Attore:	Configuratore, Fruitore
Note:	- Il sistema permette un numero illimitato di tentativi. - In qualsiasi momento l'attore può decidere di annullare e chiudere l'applicazione. - Si esclude l'esistenza di una procedura di recupero delle credenziali
Scenario principale:	Precondizione: L'applicazione è stata avviata con successo e visualizza la schermata di login. 1- Il sistema richiede l'inserimento delle credenziali di accesso. 2- L'attore inserisce le credenziali. 3- Precondizione: il sistema di verifica funziona correttamente. Il sistema verifica le credenziali. 4- La verifica avviene con successo. 5- Se si tratta del primo accesso di un fruitore il sistema attiva il caso d'uso "Primo Login" (<<include>>). Se invece si tratta del primo accesso di un configuratore il sistema attiva il caso d'uso "Primo login configuratore" (<<Include>>). 6- Postcondizione: l'attore ha accesso al sistema. Fine
Scenario alternativo:	• 4.1- La verifica avviene senza successo. • 4.2- Il sistema indica all'attore "credenziali errate". • 4.3- Ritorna al passo 2 del flusso principale fino alla corretta autenticazione. Fine

Nome caso:	Primo Login configuratore
Attore:	Configuratore
Note:	- Non si effettuano controlli sulla robustezza della password.
Scenario principale:	Precondizione: Il sistema ha rilevato che per l'attore è il primo login. 1- Il sistema richiede all'attore il cambio password. 2- L'attore inserisce una nuova password. 3- Il sistema memorizza la nuova password. 4- Il caso d'uso termina e ritorna al flusso principale del caso d'uso "Login" Fine

Nome caso:	Primo Login
Attore:	Fruitore
Note:	- Il fruitore è obbligato ad indicare il suo comprensorio ed un indirizzo mail. Se non effettua la scelta e l'inserimento l'esecuzione non procede. *Se il fruitore non compie alcuna azione il sistema rimane in attesa.* - Non è prevista alcuna azione nel caso in cui il suo comprensorio non sia disponibile, semplicemente non accede. - In qualsiasi momento il fruitore può terminare l'esecuzione e nessun dato verrà memorizzato.
Scenario principale:	Precondizione: Il sistema ha rilevato che per l'attore che sta tentando l'accesso è il primo login. 1- Il sistema richiede di indicare il proprio comprensorio di appartenenza tra quelli disponibili. 2- Il fruitore effettua tale scelta. 3- Il sistema richiede di indicare un indirizzo mail. 4- Il fruitore inserisce un indirizzo mail 5- Il sistema verifica e conferma la correttezza dell'indirizzo inserito. 6- Il caso d'uso termina e ritorna al flusso principale del caso d'uso "Login" Fine
Scenario alternativo:	• 2.1: Il fruitore non effettua tale scelta per sua volontà o perché il suo comprensorio non è presente, quindi esprime la volontà di uscire. • 2.2: Il sistema termina l'esecuzione. • Fine
Scenario alternativo:	• 5.1: Il sistema rileva la non correttezza dell'indirizzo inserito. • 5.2: Il flusso ritorna al passo 3 del flusso principale fino a quando il fruitore non inserisce un indirizzo corretto oppure fino a quando non termina l'esecuzione. • Fine

Nome:	Visualizza Comprensori
Attore:	Configuratore
Scenario principale:	1- Precondizione: Il sistema visualizza la schermata Home. L'attore seleziona l'opzione comprensori. 2- Il sistema propone l'insieme di tutti i comprensori (eventualmente vuoto). 3- l'attore indica la volontà di uscire. Postcondizione: Il sistema ritorna nella schermata "home" Fine
Scenario alternativo:	- 3.1- <<EXTEND>> "Inserisci comprensorio" (l'attore richiede l'inserimento di un nuovo comprensorio)

Nome:	Inserisci comprensorio
Attore:	Configuratore
Scenario principale:	1- Precondizione: Il sistema visualizza la schermata Home. L'attore seleziona l'opzione comprensori. 2- Il sistema propone l'insieme di tutti i comprensori (eventualmente vuoto). 3- L'attore richiede l'aggiunta di un comprensorio. 4- Il sistema richiede l'inserimento delle informazioni necessarie per l'aggiunta. 5- L'attore inserisce tali informazioni e richiede l'aggiunta. 6- Precondizione: I dati inseriti sono validi. Il sistema conferma l'aggiunta ed il salvataggio del comprensorio. Postcondizione: Il sistema visualizza tutti i comprensori ora disponibili. Fine
Scenario alternativo:	- 6.1- Il sistema rileva che i dati non sono validi (es. comprensorio già presente) - 6.2- Il sistema ritorna al passo 4 del flusso principale fino a quando l'attore non fornisce valori validi oppure fino a quando non annulla l'operazione.

Nome:	Vedi gerarchie
Attore:	Configuratore, Fruitore
Scenario principale:	1- Precondizione: Il sistema visualizza la schermata Home. Dalla schermata “Home” l’attore accede alla sezione “gerarchie”. 2- Il sistema propone l’insieme di tutte le gerarchie disponibili (eventualmente vuote) 3- l’attore indica la volontà di uscire. Postcondizione: Il sistema ritorna nella schermata “home” Fine
Scenario alternativo:	- 3.1: <<EXTEND>> “Aggiungi gerarchia” (solo il configuratore può richiedere l’inserimento di una nuova gerarchia)
Scenario alternativo:	- 3.1: <<EXTEND>> “Vedi Categoria” (l’attore richiede di visualizzare una categoria figlia)

Nome:	Aggiungi gerarchia
Attore:	Configuratore
Scenario principale:	1- Precondizione: Il sistema visualizza la schermata Home. Dalla schermata “Home” l’attore accede alla sezione “gerarchie”. 2- Il sistema propone l’insieme di tutte le gerarchie (eventualmente vuoto) 3- L’attore richiede l’aggiunta di una gerarchia. 4- Il sistema richiede l’inserimento dei dati necessari all’aggiunta. 5- L’attore inserisce i dati necessari e conferma l’aggiunta. 6- Precondizione: I dati inseriti sono validi. Il sistema provvede ad aggiungere la nuova gerarchia e lo notifica all’attore. Postcondizione: Il sistema visualizza l’elenco delle gerarchie aggiornato. Fine *In qualsiasi punto dell’inserimento dati, precedente al salvataggio finale, l’attore può richiedere l’annullamento.* *Il sistema verifica solo l’ammissibilità del nome della radice, non delle varie foglie, che potrebbero dunque essere uguali a quelle presenti in altre gerarchie.*
Scenario alternativo:	- 6.1- Precondizione: I dati inseriti non sono validi (es. la gerarchia è già presente). Il sistema informa l’attore che i dati inseriti non sono validi e ritorna al passo 4 del flusso principale fino a quando l’attore non fornisce valori validi o non annulla l’operazione. Fine

Nome:	Vedi categorie
Attore:	Configuratore, Fruitore
Scenario principale:	1- Precondizione: Il sistema visualizza la schermata Home. Dalla schermata “Home” l’attore accede alla sezione “gerarchie”. 2- Il sistema propone l’insieme di tutte le gerarchie disponibili (eventualmente vuote) 3- Precondizione: Esiste almeno una gerarchia. L’attore seleziona una gerarchia della quale vuole visualizzare le categorie. 4- Il sistema presenta i figli di quella specifica gerarchia. Fine NOTA: L’attore può eventualmente navigare nell’albero selezionando le varie categorie per visualizzare i relativi figli. Quindi ripetendo i passi 2 e 3.
	- 5: <<EXTEND>> “Aggiungi foglia” (Solo il Configuratore può richiedere l’aggiunta di una nuova categoria foglia)
	- 5: Precondizione: l’attore ha selezionato una categoria che è anche una foglia. <<EXTEND>> “Visualizza FDC” (Solo il configuratore può richiedere la visualizzazione degli FDC relativi a quella foglia)

Nome:	Aggiungi categoria
Attore:	Configuratore
Scenario principale:	1- <<Extend>> “Vedi categoria” Precondizione: Esiste almeno una gerarchia; l’attore ha navigato l’albero di essa e selezionato la categoria in cui inserire una nuova foglia. L’attore richiede l’aggiunta di una nuova foglia. 2- Il sistema richiede l’inserimento dei nati necessari all’aggiunta. 3- L’attore inserisce i dati necessari e conferma. 4- Precondizione: I dati inseriti sono validi. Il sistema provvede ad aggiungere e salvare la nuova foglia, notificando l’utente. Postcondizione: Il sistema visualizza il livello della foglia aggiunta. Fine
Scenario alternativo:	- 4.1- Precondizione: I dati inseriti non sono validi. Il sistema informa l’attore che i dati non sono validi e ritorna al passo 2 fino a quando l’attore non inserisce dati validi o termina l’operazione. Fine

Nome:	Visualizza FDC
Attore:	Configuratore
Scenario principale:	1- <<Extend>> “Vedi categorie” Precondizione: L’attore ha selezionato una categoria foglia ed esiste almeno un’altra categoria foglia. 2- L’attore richiede di visualizzare i fattori di conversione. 3- Il sistema presenta tutti i fattori di conversione collegati a quella categoria foglia. Fine

Nome:	Visualizza proposte di scambio
Attore:	Fruitore
Scenario principale:	1- Precondizione: Il sistema visualizza la schermata Home. L'attore seleziona l'opzione "Scambi". 2- Il sistema visualizza tutte le eventuali proposte di scambio pendenti relative a quello specifico attore. <<Extend>> "Inserisci proposta di scambio" Fine

Nome:	Proposta di scambio
Attore:	Fruitore
Scenario principale:	1- Precondizione: Il sistema visualizza la schermata Home. L'attore seleziona l'opzione "Scambi". 2- Il sistema visualizza tutte le eventuali proposte di scambio pendenti relative all'attore attuale e fornisce la possibilità di aggiungerne una. 3- L'attore richiede l'aggiunta di una proposta di scambio. 4- Precondizione: Esiste almeno una categoria foglia. Il sistema visualizza le gerarchie disponibili e permette all'attore di navigare in esse. **<<include>> "Vedi categorie"**. 5- L'attore naviga fino alla categoria foglia che vuole richiedere e seleziona tale categoria. 6- Il sistema richiedere di indicare la quantità richiesta di tale categoria. 7- L'attore indica la quantità richiesta e conferma. 8- Il sistema visualizza le gerarchie disponibili e richiede di selezionare la categoria foglia che intende offrire come scambio. **<<include>> "Vedi categorie"**. 9- L'attore naviga fino alla categoria foglia che vuole offrire come scambio e seleziona tale categoria. 10- Il sistema calcola le ore da offrire per tale scambio, indica all'attore la proposta di scambio formulata e ne richiede la conferma. 11- L'attore conferma. 12- Il sistema notifica il successo dell'azione. Fine
Scenario alternativo:	- 4b) Precondizione: Non esiste alcuna categoria foglia. Il sistema indica che non è presente alcuna categoria foglia e l'unica opzione a disposizione dell'attore è quella di terminare la proposta di scambio.

Nome:	Ritira proposta di scambio
Attore:	Fruitore
Scenario principale:	1- Precondizione: Il sistema visualizza la schermata Home. L'attore seleziona l'opzione "Scambi". 2- Il sistema visualizza tutte le eventuali proposte di scambio pendenti relative a quello specifico attore. 3- L'attore seleziona una determinata proposta di scambio 4- Il sistema offre la possibilità di eliminarla. 5- L'attore richiede di eliminare la proposta selezionata. 6- Il sistema esegue l'azione e ne dà conferma all'attore. Fine

Nome:	Visualizza Scambi
Attore:	Configuratore
Scenario principale:	1- Precondizione: L'attore ha selezionato una categoria foglia. Tra le varie opzioni, il sistema indica la possibilità di visualizzare gli scambi che coinvolgono la foglia selezionata. 2- L'attore richiede di visualizzare tali scambi. 3- Il sistema presenta tutti gli scambi che coinvolgono quella specifica foglia. Fine