


	構成内容 / Components					
	No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色·表面処理 / Color•Finish	
	1	上カバー / Top cover	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト , ダークグレー / Off-white , Dark gray	
	2	下カバー / Bottom cover	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト,ダークグレー / Off-white , Dark gray	
	3	パネル / Panel	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト , ダークグレー / Off-white , Dark gray	
	4	取付ビス (M2.6 x 18 丸皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ、三価黒クロメート	
Į		Screw (M2.6 - 18 Raised countersunk head self tapping)		Steel	Nickel plated , Black trivalent chromate	







■テクニカルデータ / Technical Data■

本図面および付帯する部品図の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。/ Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.

用温度範囲/Operating tempe	erature : −10°C ~ +60°C	【IAKACHI】 休式会在ダカナ電機工業		ハンドター	
			TAKACHI ELECTRONICS	ENCLOSURE CO., LTD.	HAND-HEI
色仕様(型番末尾□) / Colo	r Type (End of product number□)	承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product n
티므 / Codo	A / Calan				I 0125L

□ 巴仁悚(空备术尾口) / Color Type (End of product number□)			
記号 / Code	色 / Color		
W	オフホワイト / Off-white		
D	ダークグレー / Dark gray		

横田 野村 作成日/Date


タイププラスチックケース HELD PLASTIC CASE LC135H-N-□

2022/12/30


尺度/Scale

1:1.5


1 / 5




上力バー / Top cover 55.1 推奨基板形状 * 販売していません Recommended PCB dimension * NOT SUPPLIED C-C (1:2) 0.5 2.5 66 21.5 76 60 4-R1.5 53 **├** C 4-R3.5 135 117 109 TAKACHI) > ALIS < 6-Ø2.5 18.5 48 41 60 6-M2.3用基板取付ボス 6-M2.3 Boss D-D (1:2) 品名/Title TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 ハンドタイププラスチックケース TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. HAND-HELD PLASTIC CASE 尺度/Scale 承認/Approved 型番/Product number 検図/Checked 製図/Created 1:2 LC135H-N-□ 横田 野村 3 / 5 2017/03/31 作成日/Date




パネル / Panel











G-G (1.5:1)





TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ハンドタイププラスチックケース HAND-HELD PLASTIC CASE	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale 1.5:1
	横田	野村	作成日/Date 2017/03/31	5 / 5