Description

1. Main page

Une main page est la première page qu'un utilisateur voit lorsqu'il accède à un site web ou à une application. Son but est de fournir une vue d'ensemble sur le contenu et les services proposés, ainsi que de faciliter la navigation vers d'autres parties du site.

Props passé : aucun

States:

- Page : ça serait la page avec les tous informations générales d'un site ou d'une application
- Isconnected : true si l'utilisateur est déjà connecté, false sinon
- ProfileId: l'identifiant du user

Composants:

- Navigation pannel
- Search

2. Navigation Pannel

Une navigation pannel est une interface utilisateur utilisée dans les sites web et les applications pour permettre aux utilisateurs de naviguer facilement entre différentes sections ou pages.

Props passé:

- ItsConnected -> true si l'utilisateur est déjà connecté , false sinon
- ProfileId : le profil de l'utilisateur

States: Aucun state

composants:

- Profile
- SignUp
- SignIn
- Feed
- SignOut

3. Search

Permet de rechercher un message dans le forum. Utilise un algorithme qui prend en compte les chaîne de caractères inséré sur le barre de recherche en relation avec le message le plus populaire qui contient des chaînes de caractères similaires.

4. SignUp

Le processus d'inscription est une étape importante pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à un site web, une application ou un service en ligne.

Props passé: aucun

States:

- UserName : le nom que l'utilisateur va choisir pour lui même
- MotPasse : le mot de passe que l'utilisateur va choisir pour lui même
- MotPasseconfirme : confirmation du mot de passe choisi
- Prenom : le prénom de l'utilisateur
- Nom : le nom de l'utilisateur
- PassOk : si le mot de passe à valider tous les instructions

composants:

- Profile
- SignIn
- Feed
- SignOut

5. SignIn

SignIn est une étape qui permet aux utilisateurs enregistrés d'accéder à leur compte sur un site web, une application ou un service en ligne.

props passé : aucun

states:

- UserNameOk : true si l'utilisateur a utilisé le même nom choisi pour s'inscrire , false sinon
- PasseOk : true si l'utilisateur a utilisé le même mot de passe choisi pour s'inscrire , false sinon

composants : aucun

6. SignOut

SignOut est une étape permettant à un utilisateur de se déconnecter de son compte sur un site web, une application ou un service en ligne. elle sert à mettre false a Isconnected.

Props passée : aucun

States: aucun

composants: aucun

7. Profile

Affiche les informations et données de l'utilisateur dans une seule page. Inclut les messages, nom de l'utilisateur et ld de profil.

Props passé:

Profile: L'Id de l'utilisateur

 location : Booléen qui indique la position de messageList. On est positionné sur le Feed si =0 ;et sur le Profile si =1

States:

Aucun

Composants:

MessageList

8.Feed

Affiche les informations et données de l'utilisateur dans une seule page. Inclut les messages, nom de l'utilisateur et ld de profil.

Props passé:

• Profile: L'Id de l'utilisateur

• UserName : le nom de l'utilisateur

 Location : Booléen qui indique la position de messageList. On est positionné sur le Feed si =0 ;et sur le Profile si =1

States: Aucun

Composants:

- Message
- NouveauMessage
- NavigationPannel

9. MessageList

MessageList contient la liste des messages présents dans le Feed ou le Profile.

Props passé:

• Profile: L'Id de l'utilisateur

- UserName: Le nom choisi par l'utilisateur
- Location: Booléen qui indique la position de messageList. On est positionné sur le Feed si =0 ;et sur le Profile si =1

States:

• Message[]: Une liste de message

Composants qu'il contient :

- NouveauMessage
- Message

10. NouveauMessage

Permet à l'utilisateur d'afficher un nouveau message au forum en prenant en compte le type de message.

Props passé:

- UserName: Nom de l'ustilisateur
- Profile: L'Id de l'utilisateur
- Contenu: contenu du message affiché
- Messageld: Chaque message a un ld
- Type: Type de message. Soit une réponse à une message ou une message affiché directement au feed

States: aucun

composants:

- Aucun

11. Message

Le processus d'inscription est une étape importante pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à un site web, une application ou un service en ligne.

Props passé:

- UserName: Nom de l'ustilisateur
- Profile: L'Id de l'utilisateur
- Contenu: contenu du message affiché
- Messageld: Chaque message a un ld
- Type: Type de message. Soit une réponse à une message ou une message affiché directement au feed

States:

- cptLikes: compteur de likes sur le message

composants:

- Aucun