

تَصْحِيحٌ

اعرف صحة الحديث قبل أن تنشره

الصق الحديث... واحصل على حكمه ومصدره في ثوانٍ. دون تخمين.

المسار الأول: الحوار المعرفي والإجابات الموثقة

المشكلة

أحاديث تنتشر كل يوم... ولا أحد يعرف: صحيحة أم لا؟

01

تنتشر بلا مصدر

تصل عبر واتساب ومواقع التواصل دون ذكر الكتاب أو الراوي أو الحكم.

02

التحقق صعب على العامة

يحتاج الرجوع إلى كتب التخریج وأحكام المحدثين، وهذا بعيد عن الشخص العادي.

03

الذكاء الاصطناعي قد يخطئ

النماذج العامة قد تخلق حكماً أو مصدراً بثقة عالية، وهذا خطر في أمر الدين.

الحل: تصحيح

الصق الحديث... يظهر حكمه ومصدره في ثوانٍ

يُمتنع ويحِيل

إذا لم يجد الحديث لا يَحْمَن، ويوجِّهك
لسؤال أهل العلم.

يعرض الحكم بموضوع

الحكم، الكتاب، والمحدّث الذي حكم عليه.

يبحث في الدرر السنّية

يعتمد على موسوعة حديثة موثقة بدل ذاكرة
النموذج.

كيف يعمل؟

01

يلصق المستخدم الحديث

في واجهة محادثة بسيطة.

02

تنظيف النص

إزالة التشكيل وتوحيد الحروف لرفع دقة المطابقة.

03

البحث في الدرر السنية

مطابقة العبارة كاملة، ثم البحث بالكلمات إن لم توجد.

04

عرض النتيجة

الحكم، المصدر، المحدث، والرواية الصحيحة إن وُجدت.

إذا كان الحديث ضعيفاً نعرض الرواية الصحيحة البديلة إن وُجدت.

دور الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي مع تصحيح

يفهم ما كتبه المستخدم وينظف النص ويشرح النتيجة بلغة بسيطة.
أما الحكم فيأتي من المصدر فقط.

الذكاء الاصطناعي وحده

يجيب من الذاكرة. وقد يخطئ أو يخلق حكماً ومصدراً غير موجود،
ولا يمكن تتبع إجابته.

قاعدتنا: النموذج لا يُصدر حكماً على حديث من عنده أبداً

مثال على النتيجة

مثال توضيحي لشكل النتيجة

إنما الأعمال بالنيات

صحيح

حكم الحديث

المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم

شرح مبسط مبني على النتيجة المسترجعة، مع رابط المصدر للتحقق.

● غير موجود ← إحالة

● موضوع

● ضعيف

● صحيح / حسن

الموثوقية والسلامة العلمية

01

مصدر معتمد

الحكم يأتي من موسوعة الدرر السنية الحديثية.

02

إسناد كامل

كل نتيجة تعرض الكتاب والمحدث ليتحقق المستخدم بنفسه.

03

امتناع وإحالة

عند غياب الحديث لا نخمّن، ونوجّه لسؤال أهل العلم.

04

الرواية الصحيحة

نعرض البديل الصحيح للحديث الضعيف إن وُجد.

التقنيات المستخدمة

dorar-hadith-api

مشروع مفتوح المصدر (MIT) للوصول لبيانات الدرر السنينة.

Node.js / Express

خادم وسيط يحل مشكلة CORS ويحمي المفاتيح.

Next.js + TypeScript

واجهة محدثة سريعة وسهلة.

نشر مجاني

Netlify أو Render مع رابط تجربة مباشر.

RAG

الجواب مبني على النتيجة المسترجعة وليس على الذاكرة.

نموذج لغوي

لتنظيف النص وتبسيط الشرح فقط، لا للحكم.

واجهة المحادثة الأساسية جاهزة لدينا ونطوّعها للمشروع.

خطة التنفيذ في 3 أيام

01

اليوم الأول - 4 أكتوبر

الخادم، الربط مع الدرر السنية، وتنظيف النص.

02

اليوم الثاني - 5 أكتوبر

النموذج اللغوي، الواجهة، وحالات الامتناع والإحالة.

03

اليوم الثالث - 6 أكتوبر

اختيار أحاديث معروفة، النشر، الفيديو والعرض، ورفع GitHub.

الفريق: مطور ذكاء اصطناعي • مطور واجهات • مراجع شرعي • مصمم تجربة

القيمة وقياس النجاح

01

مطابقة الحكم للمصدر

نختبر أحاديث معروفة الحكم ونقيس تطابق نتيجتنا مع المصدر.

02

الامتناع الصحيح

نجزّب نصوصاً غير موجودة ونتأكد أنه لا يُنسب لها حكم.

03

سرعة الوصول للحكم

مقارنة زمن تصحيح بالبحث اليدوي في المواقع.

الاستمرار: مجاني ومفتوح المصدر، ويمكن تحويله لاحقاً إلى بوت واتساب وتيليجرام