Introduction à la finance mathématique.

TD3 (9/04/2018): Modèles de marché financier à temps discret

EXERCICE 1 -Un modèle à une période

On considère un marché à une période avec trois états $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ et deux actifs risqués:

- Un actif S de valeur 1.5 au temps t = 0, et qui vaut, au temps t = 1, i quand l'état correspond à ω_i , pour tout i = 1, 2, 3.
- Une option Put, P de sous-jacent S et strike K=2, qui vaut 3/8 au temps t=0.

On suppose que le taux d'intérêt est de r = 1/3.

- 1. Évaluer le gain G ainsi que le gain actualisé G^* dans chaque état pour la stratégie qui consiste en l'achat d'une unité de l'actif risqué et d'une option put. Est-ce une opportunité d'arbitrage?
- 2. Pour chaque état ω_i , i = 1, 2, 3, calculer le prix correspondant, i.e. prix de l'actif qui paie 1 quand ω_i est réalisé et 0 si non.
- 3. On rajoute un quatrième état ω_4 où le prix de l'actif vaut 4, les autres paramètres restent inchangés. A-t-on des opportunités d'arbitrage dans ce cas? Caractériser l'ensemble des probabilités risque-neutre.
- 4. Est-ce que ce nouveau marché est complet?
- 5. Peut-on compléter ce marché avec un Call de strike K=2? avec un Put de strike K=4? avec strike K=3? Quelles sont les bornes de non-arbitrage pour les prix de ces trois actifs?
- 6. On suppose que le marché est complété par un Put de strike K=3 et de prix 7/8. Calculer la probabilité risque-neutre dans ce nouveau marché. Calculer le prix d'un Call de strike K=3.

EXERCICE 2 - On considère un marché financier binomial à deux périodes de temps (modèle CRR) et de paramètres d = 0.95, u = 1.1 et r = 0.05. Soit $S_0 = 95$ le prix initial de l'actif risqué.

- 1. Calculer le prix au temps t=0 d'un Call asiatique de strike K=100 et maturité T=2.
- 2. Calculer le prix au temps t = 0 d'un Call lookback de strike K = 100.
- 3. Calculer le prix au temps t = 0 d'un Put Américain de strike K = 100.

EXERCICE 3 -Convergence du modèle Binomial vers le modèle de Black Scholes

Considérons un marché financier, constitué d'un actif sans risque R normalisé en t=0, et d'un actif risqué S, ouvert sur la période de temps [0,T].

Divisons l'intervalle de temps [0,T] en n intervalles $[t_i^n,t_{i+1}^n]$ avec $t_i^n:=\frac{iT}{n}$ et plaçons nous dans le cadre d'un modèle binomia à n périodes. Notons r_n le taux d'intérêt de l'actif sans risque, la valeur R_t^n de l'actif sans risque aux instants $t=t_i^n$ est alors donnée par:

$$R_{t_i^n}^n = (1 + r_n)^i$$
.

On note X_i^n le rendement de l'actif risqué entre les instants t_{i-1}^n et t_i^n . On a alors sous la probabilité historique \mathbb{P}_n :

$$\mathbb{P}(X_i^n = u_n) = p_n$$
 et $\mathbb{P}(X_i^n = d_n) = 1 - p_n$.

On rappelle que le vecteur (X_1^n, \dots, X_n^n) est un vecteur de variables aléatoires indépendantes. Soit r et σ deux constantes positives, r_n , d_n et u_n ont la forme suivante:

$$r_n = \frac{rT}{n}$$
 $d_n = \left(1 + \frac{rT}{n}\right)e^{-\sigma\sqrt{\frac{T}{n}}}$ $u_n = \left(1 + \frac{rT}{n}\right)e^{\sigma\sqrt{\frac{T}{n}}}.$

- 1. Représenter l'arbre d'évolution de l'actif risqué dans le modèle.
- 2. Montrer que \mathbb{R}^n_T converge vers e^{rT} lorsque n tend vers l'infini.
- 3. Le marché vérifie t'il l'hypothèse d'absence d'opportunités d'arbitrage?
- 4. Exprimer la valeur $S_{t_i^n}^n$ de l'actif risqué en t_i^n en fonction de S_0 et de (X_1,\ldots,X_i) .
- 5. Donner la dynamique du processus X^n sous la probabilité risque neutre \mathbb{Q}_n . La probabilité $\mathbb{Q}_n(X_i^n=u_n)$ sera notée q_n dans la suite.
- 6. Vérifier que l'on a:

$$q_n \xrightarrow[n \to \infty]{} \frac{1}{2} \qquad n\mathbb{E}_{\mathbb{Q}_n} \left[\ln X_1^n \right] \xrightarrow[n \to \infty]{} \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T \qquad nVar_{\mathbb{Q}_n} \left[\ln X_1^n \right] \xrightarrow[n \to \infty]{} \sigma^2 T.$$

7. Montrer à l'aide des fonctions caractéristiques la convergence en loi suivante:

$$\sum_{i=1}^{n} \ln X_i^n \xrightarrow[n \to \infty]{loi} \mathcal{N}\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \sigma^2 T\right).$$

8. En déduire que:

$$S_T^n \xrightarrow[n \to \infty]{loi} S_0 e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma W_T}$$
 avec $W_T \sim \mathcal{N}\left(0, T\right)$.

La dynamique de la limite est, comme vous le verrez, celle que l'on supposera dans le modèle de Black & Scholes.

- 9. Écrire sous forme d'espérance le prix d'un Put de strike K et de maturité T dans le modèle binomial à n périodes.
- 10. En déduire que le prix du Put converge lorsque n tend vers l'infini vers:

$$P_0 := Ke^{-rT} \mathcal{N}\left(-d_2\right) - S_0 \mathcal{N}\left(-d_1\right).$$

Avec \mathcal{N} la fonction de répartition d'une loi normale $\mathcal{N}(0,1)$, d_1 et d_2 donnés par:

$$d_1 := \frac{\ln \frac{S_0}{K} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$
 et $d_2 := d_1 - \sigma\sqrt{T}$.

11. Conclure en obtenant la formule de Black & Scholes donnant le prix du Call:

$$C_0 := S_0 \mathcal{N}(d_1) - K e^{-rT} \mathcal{N}(d_2).$$