

مساعدة يرد على أسئلة المواصفات. الدراسة كاملة.

اتناشر مرحلة، أربعة منهم للمعمارية. معادلات من غير أرقام.



الموقع يتسأل على حاجة مكتوبة في المواصفة.

روح شوفها بنفسك. نفس البند يتسأل عليه أكثر من مرة، من ناس مختلفة، في أسابيع مختلفة، والرد بييجي من الذاكرة. عد المرات قبل ما تسميها مشكلة.



احسب حجم الألم قبل ما تحب الحل.

$$\text{pain} = f \times t \times n \times \text{loaded rate}$$

كام مرة، وكام دقيقة في المرة، وكام واحد بيعملها، في تكلفة الساعة المحملة. وزود عليها تكلفة الإجابة الغلط. لو الناتج صغير، قول كده بصوت عالي واقفل.



تشتري، تبني، ولا ترفض. الرفض إجابة.

ابني بس لو الشغلانة دي هي اللي بتميزك ومفيش منتج جاهز بيعملها. غير كده تشتري أو تسيبها. أغلب فشل الـ AI بيبدأ بحل بيدور على مشكلة يتعلق فيها.



ارسم الخطوة اللي بتغيرها، مش القسم كله.

الوضع الحالي والمستهدف جنب بعض. الـ AI بيغير خطوة جوه عملية، مش العملية نفسها. سقي التسليمة اللي هتتحرك، وسقي اللي هيبقى مسؤول عن الناتج بعدها.



خط المراجع في الحساب. أغلب الدراسات بتنساه.

$$ROI = (value - cost) / cost$$

المكسب ساعات موفرة في التكلفة، زائد أخطاء اتمنعت. والتكلفة بناء وتوكنز
ووقت مراجعة وتغيير عادات. لو نقلت الشغل من المنفذ للمراجع، إنت نقلت
التكلفة مشلتهاش.



أربع طبقات، والموديل واحدة منهم بس.

استقبال بيحافظ على شكل البنود. بحث فوق الشكل ده. توليد ممنوع يخرج بره
اللي رجع له. وطابور مراجعة لأي إجابة ضعيفة. ارسومها الأول، وبعدين احسب
تكلفتها.



قَطْع بالبند، مش بعدد الحروف.

```
keep: doc, section, clause, revision
```

المواصفة أصلًا متقسمة بنود. لو قطعتها كل ٨٠ حرف، تكون ضيعت الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الإجابة ليها سند. كل قطعة تفضل شايلة عنوانها جوه المستند.



يجابوب من اللي رجع له، أو ميجاوبش.

no clause reference = rejected

اقفل عليه النص اللي رجع من البحث، واطلب رقم البند مع كل إجابة، وارفض الرد في الكود لو الرقم مش موجود. رفض بالكود، مش تعليمة في البرومبت بتترجاه يلتزم.



حدد الحاجات اللي ممنوع يجاوب عليها خالص.

التفسير التعاقدي، والأوامر التغييرية، وأي حاجة ليها علاقة بالسلامة. دي بتروح لبني آدم بقاعدة، مش بدرجة ثقة. اكتب القائمة قبل التشغيل. ده قرار منتج.



المراجعات هي الخطر اللي مش هتقدر تشيله.

المواصفة بتتعدل والمشروع ماشي. إجابة صح على مراجعة C بتبقى غلط على D، والقارئ مش هيفرق. احفظ رقم المراجعة مع كل إجابة، واقبل إن بعضها هيتقرا متأخر.



صلاحيات، وتسجيل، وسقف إنفاق. من أول يوم.

مين يشوف مستندات أنهى مشروع. كل سؤال وكل إجابة متسجلين. وسقف شهري للتكلفة، لأن التسعير بالاستخدام من غير سقف هو اللي بيحول البيلوت لأزمة قدام الإدارة.



حدد درجة النجاح قبل ما تشوف النتيجة.

```
accept if recall >= R and precision >= P
```

عينة من أسئلة حقيقية قديمة إجاباتها معروفة. قرر أنه غلط أوجع: إنه يفوت بند، ولا يخترع بند. وخط العتبتين على أساس دم. مكتوبين، وقبل التشغيل.



مشروع واحد، ومسؤول واحد، وطريق تصعيد واحد.

نرّله على مشروع واحد. سقّي اللي هيصّح الإجابات الغلط. وأي شكوى ترجع تدخل
في عينة الاختبار. البايوت اللي مالوش مسؤول ده ديمو عايش أكثر من اللازم.



الدخول مش تبني. الرجوع هو التبني.

`adoption = repeat users / eligible`

شوف مين رجع في الأسبوع الرابع من غير ما حد يفكره، ومين بيستخدمها في حاجات أعمق. عدد المقاعد وعدد الأسئلة أسهل طريقة تقول نشاط وتحسبه قيمة.



قيس مقارنة بخط أساس أخذته قبل ما تبدأ.

$$\text{realized} = (\text{base} - \text{actual}) \times \text{rate} - \text{run}$$

من غير خط أساس، مش هتقدر تدّعي وفر ولا تدافع عن ميزانية. نفس الحكاية لما تطالب بانحراف في جدول من غير برنامج أساسي، وبتفشّل لنفس السبب بالضبط.



أربع سلايدات معمارية، ومفیش فيهم اسم موديل.

الموديل هو أسهل قرار تقدر تغيره في الدراسة كلها. الطبقات اللي حوالیه هي اللي هتفضل عايش معاها سنتين.

