

PEMROGRAMAN BERBASIS WEB 1 MENGENAL BOOTSTRAP



DESKRIPSI MATAKULIAH

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar mendesain dan membuat web statis maupun dinamis dengan menerapkan perintah format teks HTML, gambar, List, menyusun elemen-elemen Form HTML, mengatur web layout dengan CSS dan Framework, serta Javascript dan jQuery.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami dan mempelajari bagian-bagian HTML (#1) dengan baik dan benar sesuai dengan cara dan penulisan yang di rekomendasikan oleh W3C.

DOSEN PENGAMPU

Taufikurrohman, M.Kom

MENGENAL BOOTSTRAP

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu menggunakan Bootstrap untuk membuat website responsif dengan cepat dan memahami grid system dan komponen-komponen Bootstrap.

MATERI PEMBELAJARAN

- Alat dan Bahan
- Praktikum

MATERI


A. Alat dan Bahan

Praktikum 1 berisi materi tentang pengenalan instalasi perangkat lunak yang akan digunakan selama kuliah/praktikum, mencakup:


1. Apache Web Server
2. Teks Editor
3. Web Browser

B. Praktikum

1. Instal dan nyalakan XAMPP
 - a. Yang belum instal silahkan diinstal dulu
 - b. Yang sudah ada silahkan buka file XAMPP sampai tampil seperti gambar dibawah



- c. Jalankan Apache dengan cara tekan tombol start sehingga tampil seperti pada gambar berikut



2. Buat folder **Pertemuan 6** pada folder **XAMPP/htdocs/PBW1**
3. Buat folder **Text** pada folder **XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9**
4. Buat folder **List** pada folder **XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9**
5. Buat folder **Table** pada folder **XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9**
6. Buat folder **Image** pada folder **XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9**
7. Buat folder **CSS** pada folder **XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9**
8. Download gambar berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Img**

9. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9** dengan nama file **index.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol>
    <li>Text</li>
    <li>Table</li>
    <li>Image</li>
  </ol>
  <br>
  <a href="..">kembali</a>
</body>
</html>
```

10. Tambahkan kode berikut pada file **index.html** yang ada di folder **XAMPP/htdocs/PBW1**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>PBW1</title>
  </head>
  <body>
    Selamat Datang di Pemrograman Berbasis Web 1
    <br /><a href="Pertemuan 1">Pertemuan 1 - Pengantar HTML</a>
    <br /><a href="Pertemuan 2">Pertemuan 2 - Tag Table</a>
    <br /><a href="Pertemuan 3">Pertemuan 3 - Tag Form</a>
    <br /><a href="Pertemuan 4">Pertemuan 4 - Tag Audio Video</a>
    <br /><a href="Pertemuan 5">Pertemuan 5 - CSS</a>
    <br /><a href="Pertemuan 6">Pertemuan 6 - CSS #2</a>
    <br /><a href="Pertemuan 8">Pertemuan 8 - CSS Responsive Web Design</a>
    <br /><a href="Pertemuan 9">Pertemuan 9 - Bootsrtap</a>
  </body>
</html>
```

11. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Text dengan nama file **index.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li>
      <a class="list-group-item list-group-item-action" href="cssbtwf.html">
        Text Align, Word Break dan Font Size
      </a>
    </li>
    <li>
      <a class="list-group-item list-group-item-action" href="csstfi.html">
        Text Transform, Font Weight dan Italic
      </a>
    </li>
  </ol>
  <br>
  <a href="..">kembali</a>
</body>
</html>
```

12. Tambahkan kode berikut pada file **index.html** yang ada di folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol>
    <li><a href="Text/index.html">Text</a></li>
    <li>Table</li>
    <li>Image</li>
  </ol>
  <br>
  <a href="..">kembali</a>
</body>
</html>
```

13. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Text dengan nama file **cssbtwf.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group list-group-numbered">
    <li>
      <a class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true" href="cssbtwf.html">
        Text Align, Word Break dan Font Size
      </a>
    </li>
    <li>
      <a class="list-group-item list-group-item-action" href="csstfi.html">
        Text Transform, Font Weight dan Italic
      </a>
    </li>
  </ol>
  <p class="text-center text-break fs-4">
    Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat kalimat yang berisi tentang
    satu ide pokok atau gagasan utama.
    Dalam Lunsford dan Connor dijelaskan bahwa paragraf adalah sebagai
    kumpulan kalimat atau group of sentences atau satu kalimat yang membentuk sebuah
    unit. Panjang dan tampilan sebuah bagian dari karya tulis ilmiah bukanlah kriteria
    dari sebuah paragraf. Sebagai contoh singkat, sebuah paragraf dalam gaya
    penulisan jurnalistik bisa terdiri atas satu kalimat yang cukup panjang (dari titik ke
    titik) . Oleh sebab itu, pengertian paragraf yaitu suatu kalimat atau grup kalimat
    atau kelompok kalimat atau gabungan kalimat yang menggagas satu ide pokok.
  </p>
  <br>
  <a href="../Text">kembali</a>
</body>
</html>
```

14. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Text dengan nama file **csstfi.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group list-group-numbered">
    <li>
      <a class="list-group-item list-group-item-action" href="cssbtwf.html">
        Text Align, Word Break dan Font Size
      </a>
    </li>
    <li>
      <a class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true" href="csstfi.html">
        Text Transform, Font Weight dan Italic
      </a>
    </li>
  </ol>
  <p class="text-lowercase"> this is lowercase text</p>
  <p class="text-uppercase"> this is uppercase text</p>
  <p class="text-capitalize"> this is capitalize text</p>
  <p class="fw-normal"> this is normal weight text</p>
  <p class="fw-bold"> this is bold text</p>
  <p class="fst-normal"> this is normal font style</p>
  <p class="fst-italic"> this is italic font style</p>
  <br>
  <a href="../Text">kembali</a>
</body>
</html>
```

15. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Table dengan nama file **index.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li><a href="cssbtbasic.html" class="list-group-item list-group-item-action">Basic</a></li>
    <li><a href="cssbtborder.html" class="list-group-item list-group-item-action">Border</a></li>
    <li><a href="cssbtct.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Table</a></li>
    <li><a href="cssbtsrc.html" class="list-group-item list-group-item-action">Striped Row and Column</a></li>
    <li><a href="cssbthover.html" class="list-group-item list-group-item-action">Hoverable</a></li>
    <li><a href="cssbtcb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Border</a></li>
    <li><a href="cssbtwb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Without Border</a></li>
  </ol>
  <br>
  <br>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>NO</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>2016</th>
        <th>2017</th>
        <th>2018</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th>1</th>
        <td>Beras</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
        <td>Rp13.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>2</th>
        <td>Gula Pasir</td>
        <td>Rp10.000</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>3</th>
        <td>Garam Dapur</td>
        <td>Rp5.000</td>
        <td>Rp6.000</td>
        <td>Rp8.000</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <br>
  <a href="..">kembali</a>
</body>
</html>
```


16. Tambahkan kode berikut pada file **index.html** yang ada di folder
XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol>
    <li><a href="Text/index.html">Text</a></li>
    <li><a href="Table/index.html">Table</a></li>
    <li>Image</li>
  </ol>
  <br>
  <a href="..">kembali</a>
</body>
</html>
```

17. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Table dengan nama file **cssbtbasic.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li>
      <a href="cssbtbasic.html" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">
        Basic
      </a>
    </li>
    <li><a href="cssbtborder.html" class="list-group-item list-group-item-action">Border</a></li>
    <li><a href="cssbtct.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Table</a></li>
    <li><a href="cssbtsrc.html" class="list-group-item list-group-item-action">Striped Row and Column</a></li>
    <li><a href="cssbthover.html" class="list-group-item list-group-item-action">Hoverable</a></li>
    <li><a href="cssbtcb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Border</a></li>
    <li><a href="cssbtwb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Without Border</a></li>
  </ol>
  <br>
  <br>
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>NO</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>2016</th>
        <th>2017</th>
        <th>2018</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th>1</th>
        <td>Beras</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
        <td>Rp13.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>2</th>
        <td>Gula Pasir</td>
        <td>Rp10.000</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>3</th>
        <td>Garam Dapur</td>
        <td>Rp5.000</td>
        <td>Rp6.000</td>
        <td>Rp8.000</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <br>
  <a href="../../Table">kembali</a>
</body>
</html>
```

18. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Table dengan nama file **cssbtborder.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li><a href="cssbthasic.html" class="list-group-item list-group-item-action">Basic</a></li>
    <li><a href="cssbtborder.html" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">
      Border
    </a></li>
    <li><a href="cssbtct.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Table</a></li>
    <li><a href="cssbtsrc.html" class="list-group-item list-group-item-action">Striped Row and Column</a></li>
    <li><a href="cssbthover.html" class="list-group-item list-group-item-action">Hoverable</a></li>
    <li><a href="cssbtcb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Border</a></li>
    <li><a href="cssbtwb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Without Border</a></li>
  </ol>
  <br>
  <br>
  <table class="table table-bordered">
    <thead>
      <tr>
        <th>NO</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>2016</th>
        <th>2017</th>
        <th>2018</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th>1</th>
        <td>Beras</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
        <td>Rp13.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>2</th>
        <td>Gula Pasir</td>
        <td>Rp10.000</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>3</th>
        <td>Garam Dapur</td>
        <td>Rp5.000</td>
        <td>Rp6.000</td>
        <td>Rp8.000</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <br>
  <a href="../../Table">kembali</a>
</body>
</html>
```

19. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Table dengan nama file cssbtct.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li><a href="cssbtbasic.html" class="list-group-item list-group-item-action">Basic</a></li>
    <li><a href="cssbthorder.html" class="list-group-item list-group-item-action">Border</a></li>
    <li><a href="cssbtct.html" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">
      Color Table
    </a></li>
    <li><a href="cssbtsrc.html" class="list-group-item list-group-item-action">Striped Row and Column</a></li>
    <li><a href="cssbthover.html" class="list-group-item list-group-item-action">Hoverable</a></li>
    <li><a href="cssbtcb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Border</a></li>
    <li><a href="cssbtwb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Without Border</a></li>
  </ol>
  <br>
  <br>
  <table class="table table-bordered table-primary">
    <thead>
      <tr>
        <th>NO</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>2016</th>
        <th>2017</th>
        <th>2018</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th>1</th>
        <td>Beras</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
        <td>Rp13.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>2</th>
        <td>Gula Pasir</td>
        <td>Rp10.000</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>3</th>
        <td>Garam Dapur</td>
        <td>Rp5.000</td>
        <td>Rp6.000</td>
        <td>Rp8.000</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <br>
  <a href="../../Table">kembali</a>
</body>
</html>
```

20. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Table dengan nama file **cssbtsrc.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li><a href="cssbtbasic.html" class="list-group-item list-group-item-action">Basic</a></li>
    <li><a href="cssbtborder.html" class="list-group-item list-group-item-action">Border</a></li>
    <li><a href="cssbtct.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Table</a></li>
    <li>
      <a href="cssbtsrc.html" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">
        Striped Row and Column
      </a>
    </li>
    <li><a href="cssbthover.html" class="list-group-item list-group-item-action">Hoverable</a></li>
    <li><a href="cssbtcb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Border</a></li>
    <li><a href="cssbtwb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Without Border</a></li>
  </ol>
  <br>
  <br>
  <table class="table table-bordered table-striped table-striped-columns">
    <thead>
      <tr>
        <th>NO</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>2016</th>
        <th>2017</th>
        <th>2018</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th>1</th>
        <td>Beras</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
        <td>Rp13.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>2</th>
        <td>Gula Pasir</td>
        <td>Rp10.000</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>3</th>
        <td>Garam Dapur</td>
        <td>Rp5.000</td>
        <td>Rp6.000</td>
        <td>Rp8.000</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <br>
  <a href="../Table">kembali</a>
</body>
</html>
```

21. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Table dengan nama file **cssbthover.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li><a href="cssbtbasic.html" class="list-group-item list-group-item-action">Basic</a></li>
    <li><a href="cssbtborder.html" class="list-group-item list-group-item-action">Border</a></li>
    <li><a href="cssbtct.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Table</a></li>
    <li><a href="csshtsrc.html" class="list-group-item list-group-item-action">Strined Row and Column</a></li>
    <li>
      <a href="cssbthover.html" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">
        Hoverable
      </a>
    </li>
    <li><a href="cssbtcb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Border</a></li>
    <li><a href="cssbtwb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Without Border</a></li>
  </ol>
  <br>
  <br>
  <table class="table table-bordered table-striped table-hover">
    <thead>
      <tr>
        <th>NO</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>2016</th>
        <th>2017</th>
        <th>2018</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th>1</th>
        <td>Beras</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
        <td>Rp13.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>2</th>
        <td>Gula Pasir</td>
        <td>Rp10.000</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>3</th>
        <td>Garam Dapur</td>
        <td>Rp5.000</td>
        <td>Rp6.000</td>
        <td>Rp8.000</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <br>
  <a href="../../Table">kembali</a>
</body>
</html>
```

22. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Table dengan nama file cssbtcb.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li><a href="cssbtbasic.html" class="list-group-item list-group-item-action">Basic</a></li>
    <li><a href="cssbtborder.html" class="list-group-item list-group-item-action">Border</a></li>
    <li><a href="cssbtct.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Table</a></li>
    <li><a href="cssbtsrc.html" class="list-group-item list-group-item-action">Striped Row and Column</a></li>
    <li><a href="cssbthover.html" class="list-group-item list-group-item-action">Hoverable</a></li>
    <li>
      <a href="cssbtcb.html" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">
        Color Border
      </a>
    </li>
    <li><a href="cssbtwb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Without Border</a></li>
  </ol>
  <br>
  <br>
  <table class="table table-bordered table-striped table-hover border-primary">
    <thead>
      <tr>
        <th>NO</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>2016</th>
        <th>2017</th>
        <th>2018</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th>1</th>
        <td>Beras</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
        <td>Rp13.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>2</th>
        <td>Gula Pasir</td>
        <td>Rp10.000</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>3</th>
        <td>Garam Dapur</td>
        <td>Rp5.000</td>
        <td>Rp6.000</td>
        <td>Rp8.000</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <br>
  <a href="../../Table">kembali</a>
</body>
</html>
```

23. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Table dengan nama file **cssbtwb.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li><a href="cssbtbasic.html" class="list-group-item list-group-item-action">Basic</a></li>
    <li><a href="cssbtborder.html" class="list-group-item list-group-item-action">Border</a></li>
    <li><a href="cssbtct.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Table</a></li>
    <li><a href="cssbtsrc.html" class="list-group-item list-group-item-action">Striped Row and Column</a></li>
    <li><a href="cssbthover.html" class="list-group-item list-group-item-action">Hoverable</a></li>
    <li><a href="cssbtcb.html" class="list-group-item list-group-item-action">Color Border</a></li>
    <li>
      <a href="cssbtwb.html" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">
        Without Border
      </a>
    </li>
  </ol>
  <br>
  <br>
  <table class="table table-borderless table-striped table-hover">
    <thead>
      <tr>
        <th>NO</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>2016</th>
        <th>2017</th>
        <th>2018</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th>1</th>
        <td>Beras</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
        <td>Rp13.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>2</th>
        <td>Gula Pasir</td>
        <td>Rp10.000</td>
        <td>Rp11.000</td>
        <td>Rp12.000</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>3</th>
        <td>Garam Dapur</td>
        <td>Rp5.000</td>
        <td>Rp6.000</td>
        <td>Rp8.000</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <br>
  <a href="../../Table">kembali</a>
</body>
</html>
```


24. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Image dengan nama file **index.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li><a href="cssbir.html" class="list-group-item list-group-item-action">Responsive</a></li>
    <li><a href="cssbit.html" class="list-group-item list-group-item-action">Thumbnail</a></li>
    <li><a href="cssbia.html" class="list-group-item list-group-item-action">Aligning</a></li>
  </ol>
  <br>
  <a href="..">kembali</a>
</body>
</html>
```

25. Tambahkan kode berikut pada file **index.html** yang ada di folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol>
    <li><a href="Text/index.html">Text</a></li>
    <li><a href="Table/index.html">Table</a></li>
    <li><a href="Image/index.html">Image</a></li>
  </ol>
  <br>
  <a href="..">kembali</a>
</body>
</html>
```

26. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Image dengan nama file **cssbir.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li>
      <a href="cssbir.html" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">
        Responsive
      </a>
    </li>
    <li><a href="cssbit.html" class="list-group-item list-group-item-action">Thumbnail</a></li>
    <li><a href="cssbia.html" class="list-group-item list-group-item-action">Aligning</a></li>
  </ol>
  
  <br>
  <a href="../../Image">kembali</a>
</body>
</html>
```

27. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder

XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Image dengan nama file **cssbit.html**


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li><a href="cssbir.html" class="list-group-item list-group-item-action">Responsive</a></li>
    <li>
      <a href="cssbit.html" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">
        Thumbnail
      </a>
    </li>
    <li><a href="cssbia.html" class="list-group-item list-group-item-action">Aligning</a></li>
  </ol>
  
  <br>
  <a href="../../Image">kembali</a>
</body>
</html>
```

28. Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder


XAMPP/htdocs/PBW1/Pertemuan 9/Image dengan nama file **cssbia.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../../CSS/bootstrap.min.css" type="text/css">
  <title>PBW1 - Pertemuan 9</title>
</head>
<body>
  <h3>Bootstrap</h3>
  <ol class="list-group">
    <li><a href="cssbir.html" class="list-group-item list-group-item-action">Responsive</a></li>
    <li><a href="cssbit.html" class="list-group-item list-group-item-action">Thumbnail</a></li>
    <li>
      <a href="cssbia.html" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">
        Aligning
      </a>
    </li>
  </ol>
  
  
  
  <br>
  <br>
  <a href="../../Image">kembali</a>
</body>
</html>
```


29. Tampilan folder PBW1




30. Tampilan folder pertemuan 9




31. Tampilan folder CSS




32. Tampilan folder Image




33. Tampilan folder Img



34. Tampilan folder Table



35. Tampilan folder Text



RANGKUMAN

TES FORMATIF

DAFTAR PUSTAKA

Muhardian, Ahmad. Pengenalan Dasar HTML untuk Pemula. Lombok: Petani Kode, 2016.

Muhardian, Ahmad. Apa itu Tag, Elemen, dan Atribut dalam HTML. Lombok: Petani Kode, 2016.