

迈特海外短剧操作&配置文档

代码安装

1、所需环境

硬件配置：最低 2 核 2G 及以上，硬盘留足 20G 最低即可。

服务器地区选择：根据您运营的国家选择最近的区域，如果您只是测试搭建系统的话则不限制。

所需环境：centos7.4 以上，安装宝塔

运行环境：LNMP (web 服务器要选择 nginx，不建议 apache 或者 IIS)

软件版本：php7.4+mysql5.7

域名：一个已经解析到服务器的备案域名

云存储：阿里云 oss、腾讯云 OSS (虽然是海外版，但是这些也有海外地区的云存储。注意选择地域)

PayPal 支付：需申请一张带 visa 的信用卡。国内的银行都支持，申办到邮寄也就 2 天就过来了，企业实名。

注意：系统总后台的角色权限，菜单管理这块儿没有二开能力请勿修改，不能自定义修改

正版域名：源代码开源，我们仅授权 1 个正版域名

服务器选择：海外短剧服务器选择 (仅个人建议，非绝对选择)

2、安装宝塔

自行去安装 [宝塔面板 - 简单好用的 Linux/Windows 服务器运维管理面板](#)

3、数据库配置并导入数据库

这里改自己的数据库账号密码。

文件名	权限 / 所有者	大小	修改时间	备注
extend	755 / www	计算	2023/05/24 17:56:26	
public	755 / www	计算	2023/05/30 18:08:43	
runtime	755 / www	计算	2023/04/28 09:23:50	
thinkphp	755 / www	计算	2023/04/28 13:46:25	
vendor	755 / www	计算	2023/05/24 17:56:25	
.bowerrc	755 / www	178 B	2023/05/30 18:24:25	
.env	755 / www	170 B	2023/05/30 18:33:52	配置文件 配置数据库信息

在线文本编辑器

```

目录: /www/wwwroot/chatgpt
      .env ✘
1 [app]-
2 debug = true
3 trace = false-
4 -
5 [database1]
6 hostname = 127.0.0.1-
7 database = chatgpt_com-
8 username = chatgpt_com-
9 password = m8d15PHPJzyEcewK-
10 hostport = 3306
11 prefix = gpt-
12 ]

```

在添加数据库后，务必到[计划任务]页面添加定时备份任务，以确保您的数据安全。温馨提示：通过第三方或者MySQL命令行创建的数据库需要点击“从服务器获取”才能在计划任务中备份

数据库	root密码	phpMyAdmin	远程服务器	企业增量备份	同步所有	从服务器获取	回收站	全部
数据库名	用户名	密码	容量	备份	数据库位置	备注		
*****	*****	*****	未配置	点击备份 导入	本地数据库	ai_xiaocen		
请选择批量操作 <input type="button" value="批量操作"/>							1 共1条	2

导入源代码根目录的install.sql文件

4、伪静态配置

打开宝塔



伪静态内容

```
location ~* (runtime|application) / {  
    return 403;  
}  
location / {  
    if (!-e $request_filename) {  
        rewrite ^(.*)$ /index.php?s=$1 last; break;  
    }  
}  
location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf|flv|mp4|ico)$ {  
    # 允许静态资源跨域请求  
    add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';  
    add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true';  
    add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET,POST,OPTIONS';  
    add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept, token, platform';  
    expires 30d;  
    access_log off;  
}
```

注意：

直接复制到伪静态模块即可。非专业技术人员无需更改配置

5. 设置网站目录

The screenshot shows a configuration interface for a website. On the left is a sidebar with various options: 域名管理, 子目录绑定, 网站目录, 访问限制, 流量限制, 伪静态, 默认文档, 配置文件, SSL, PHP版本, Composer, Tomcat, 重定向, 反向代理, 防盗链, 防篡改, and 安全扫描. The '网站目录' option is selected.

In the main area, there are two sections:

- 网站目录:** Contains a checkbox for "防跨站攻击(open_basedir)" (unchecked) and a checked checkbox for "写访问日志". A red arrow points from the text "关闭防跨站攻击" (Close Cross-site Attack) to the "open_basedir" checkbox.
- 运行目录:** A dropdown menu set to "/public". A red arrow points from the text "运行目录为public文件夹" (Runtime directory is the public folder) to the dropdown menu.

Below these sections, there is a note: "部分程序需要指定二级目录作为运行目录, 如ThinkPHP5, Laravel" (Some programs require specifying a secondary directory as the runtime directory, such as ThinkPHP5, Laravel).

如果你是多站点 saas 独立域名， 必须关闭防跨站攻击。

6、SSL证书配置

方式一：使用宝塔 ssl 免费证书（建议）

The screenshot shows the '站点修改' (Site Modification) page for the domain www.authorize.com. The modification time is listed as [2023-05-29 16:20:00]. On the left, a sidebar menu lists various site management options, with 'SSL' selected and highlighted with a red border. The main content area displays a warning message: '温馨提示：当前站点未开启SSL证书访问，站点访问可能存在风险。' (Warning: The current site has not enabled an SSL certificate, and site access may pose risks.) followed by a green '申请证书' (Apply Certificate) button. Below this, tabs for '当前证书 - [未部署SSL]' (Current Certificate - Not Deployed), '商用SSL证书' (Commercial SSL Certificate), '测试证书' (Test Certificate), 'Let's Encrypt' (highlighted with a red box), and '证书夹' (Certificate Box) are shown. Under '验证方式' (Verification Method), '文件验证' (File Verification) is selected (indicated by a red box). A list of domains is provided, with 'www.authorize.com' checked. To the right, a note says '选择您的域名即可' (Select your domain). At the bottom, a large red arrow points to the green '申请' (Apply) button.

方式二：使用自有证书

域名管理

子目录绑定

网站目录

访问限制

流量限制

伪静态

默认文档

配置文件

SSL

PHP版本

Composer

Tomcat

重定向

反向代理

防盗链

防篡改

安全扫描

网站口令

温馨提示：当前站点未开启SSL证书访问，站点访问可能存在风险。 [申请证书](#)

当前证书 - [未部署SSL] [商用SSL证书](#) [测试证书](#) [Let's Encrypt](#) [证书夹](#)

密钥(KEY) 复制您的证书内容到此位置即可

证书(PEM格式)

保存并启用证书 ←

- 粘贴您的*.key以及*.pem内容，然后保存即可[\[帮助\]](#)。
- 如果浏览器提示证书链不完整,请检查是否正确拼接PEM证书
- PEM格式证书 = 域名证书.crt + 根证书(root_bundle).crt
- 在未指定SSL默认站点时,未开启SSL的站点使用HTTPS会直接访问到已开启SSL的站点
- 如开启后无法使用HTTPS访问，请检查安全组是否正确放行443端口

7、删除禁用函数

The screenshot shows the BT Panel software store interface. On the left sidebar, '软件商店' (Software Store) is highlighted with a red box. In the center, under the '已安装' (Installed) tab, there's a 'php-7.4管理' (php-7.4 Management) panel. This panel includes sections for '服务' (Services), '安装扩展' (Install Extensions), '配置修改' (Configuration Modification), '上传限制' (Upload Limit), '超时限制' (Timeout Limit), '配置文件' (Configuration Files), 'FPM配置文件' (FPM Configuration Files), and '禁用函数' (Disable Functions). A red box highlights the '禁用函数' section. Below it, a note says: 'CTRL+F搜索我们需要禁用的函数名,如: exec' (Search for functions we need to disable, such as exec). A list of functions follows, with a note: '(我这是已经删除之后的截图)' (This is a screenshot after deletion). The functions listed are: passthru, exec, system, chroot, chgrp, chown, popen, pcntl_exec, ini_alter, and others. A green '保存' (Save) button is at the top right of the panel.

需要删除的函数列表：

```
putenv
shell_exec
proc_open
pcntl_alarm
pcntl_fork
pcntl_wait
pcntl_signal
ny
```

并重启 PHP

8、php 拓展安装

如果您使用的是宝塔，则可跳过此步骤。因为宝塔默认已开启这两个拓展

pcnt

posix

9、 访问系统后台

微信 H5 端地址 : <https://你的域名/h5>


总后台默认地址 : https://你的域名/nymaite_com.php

注 : 后台访问入口默认为这个, 也可以在 public 文件夹下修改对应的 php 文件, 修改登录入口

账号 : admin

密码 : nymaite.com

登录界面示例 :




如果登录成功, 那我们的代码就部署成功了 !

操作文档

系统升级

后台登录超管账号, 点击插件管理



前台	名称	介绍	作者
在线命令	可在线执行一键生成CRUD、一键生成菜单等相关命令	FastAdmin	
迈特影剧通国际版SAAS管理系统	视频短剧	有升级选项就升级	nymaite
微信支付宝整合	可用于快速整合企业微信、支付宝支付功能	FastAdmin	
简洁强大的富文本编辑器	一款简洁强大的富文本编辑器	FastAdmin	
云储存SaaS整合	使用云储存,支持直传、服务器中转、分片上传	nymaite	

显示第 1 到 第 5 条记录, 总共 5 条记录

云储存插件也是

前台	名称	介绍	作者	价格
在线命令	可在线执行一键生成CRUD、一键生成菜单等相关命令	FastAdmin		无
迈特影剧通国际版SAAS管理系统	视频短剧	nymaite		无
微信支付宝整合	可用于快速整合企业微信、支付宝支付功能	FastAdmin		无
简洁强大的富文本编辑器	一款简洁强大的富文本编辑器	FastAdmin		无
云储存SaaS整合	使用云储存,支持直传、服务器中转、分片上传	nymaite		无

显示第 1 到 第 5 条记录, 总共 5 条记录

命令 可在线执行一键生成CRUD、一键生成菜单等相关命令

影剧通国际版SAAS管理系统 视频短剧

支付宝整合 可用于快速整合企业微信、支付宝支付功能

强大的富文本编辑器 一款简洁强大的富文本编辑器

云SaaS整合 使用云储存,支持直传、服务器中转、分片上传

确认升级《迈特影剧通国际版SAAS管理系统》

1、请务必做好代码和数据库备份
2、升级后如出现冗余数据，请手动清理
3、不建议在生产环境升级，请谨慎操作
4、运营用户建议保持稳定版，切勿升级！！！

如有重要数据请备份后再操作！

点击确定，最好提前备份！

前台	名称	介绍	作者	价格
在线命令	在线命令	可在线执行一键生成CRUD、一键生成菜单等相关命令	FastAdmin	无
迈特影剧通国际版SAAS管理系统	视频短剧		nymaite	无
微信支付宝整合	可用于快速整合企业微信、支付宝支付功能		FastAdmin	无
简洁强大的富文本编辑器	一款简洁强大的富文本编辑器		FastAdmin	无
云储存SaaS整合	使用云储存,支持直传、服务器中转、分片上传		nymaite	无

显示第 1 到第 5 条记录，总共 5 条记录

注：如果升级中遇见提示信息，直接点击继续，无需理会

添加子站点

进入超管后台添加子站点

The screenshot shows the 'Add' sub-site configuration page. On the left, there's a sidebar with '站点管理' highlighted. The main area has tabs for '全部', '正常', and '隐藏'. A red arrow points to the '+添加' button. The right side contains fields for '用户名', '邮箱', '手机号', '昵称', '密码', and '状态' (radio buttons for '正常' and '隐藏'). Below these is a section for '是否默认' (radio buttons for '普通站点' and '默认站点', with '默认站点' being selected). At the bottom is a '过期时间' field set to '2024-12-08 11:21:43'.

The screenshot shows the list of sub-sites. It includes columns for '昵称' (Name), '手机号' (Phone Number), '站点标识' (Site Identifier), '手机端' (Mobile), '状态' (Status), and '授权' (Authorization). Two entries are shown: '子站点' (Name: bqe1, Identifier: hymaite.cn/h5/?bqe1) and '南阳迈特网络科技' (Name: 18888888888, Identifier: hymaite.cn/h5/). Both are marked as '正常' (Normal) and '已授权' (Authorized). A red box highlights the '站点标识' column for both rows. A red arrow points to the '站点标识' column header. A red message at the bottom states: '默认站点没有标识, 子站点有标识' (The default site has no identifier, while sub-sites have identifiers).

ICON 前后端替换



进入宝塔项目所在目录

网站管理后台截图，左侧菜单栏包含：网站、FTP、数据库、Docker、监控、安全、WAF、文件、日志、终端、计划任务、软件商店。右侧工具栏包含：上传、远程下载、新建、文件内容查找、收藏夹、分享列表、终端、文件操作记录。

<input type="checkbox"/> 文件名	防篡改	权限 / 所有者	大小
<input type="checkbox"/> addons	🛡️	755 / www	计算
<input type="checkbox"/> application	🛡️	755 / www	计算
<input type="checkbox"/> extend	🛡️	755 / www	计算
<input type="checkbox"/> public	🛡️	755 / www	计算
<input type="checkbox"/> runtime	🛡️	755 / www	计算
<input type="checkbox"/> thinkphp	🛡️	755 / www	计算
<input type="checkbox"/> vendor	🛡️	755 / www	计算
<input type="checkbox"/> .bowerrc	🛡️	755 / www	178 B
<input type="checkbox"/> .env	🛡️	755 / www	172 B
<input type="checkbox"/> .env.sample	🛡️	755 / www	149 B
<input type="checkbox"/> .gitignore	🛡️	755 / www	213 B

进入public文件夹

public 文件夹下的 icon

<input type="checkbox"/> uploads	🛡️	755 / www	计算	2023/12/25 22:05:45
<input type="checkbox"/> .htaccess	🛡️	755 / www	0 B	2023/04/26 17:11:54
<input type="checkbox"/> favicon.png	💡	755 / www	169.69 KB	2023/06/07 17:00:06
<input type="checkbox"/> index.php	_PHP	755 / www	904 B	2022/12/14 20:20:44
<input type="checkbox"/> nginx.htaccess	🛡️	755 / www	148 B	2023/04/26 17:11:54
<input type="checkbox"/> oauth.html	HTML	755 / www	2.23 KB	2023/05/18 16:52:04
<input type="checkbox"/> robots.txt	🛡️	755 / www	24 B	2022/12/14 20:20:44

public/assets/img

The screenshot shows a left sidebar with various management options: 首页, 网站, FTP, 数据库, Docker, 监控, 安全, WAF, 文件, 日志, 终端, and 计划任务. The '文件' option is selected. The main area displays a file list with the following details:

文件名	防篡改	权限 / 所有者	大小	修改时间
32px.png	✗	755 / www	8.54 KB	2023/09/25 11:44:34
40px.png	✗	755 / www	5.91 KB	2023/09/25 11:44:34
avatar.png	✗	755 / www	14.78 KB	2023/09/25 11:44:34
blank.gif	✗	755 / www	1.07 KB	2023/09/25 11:44:34
circle.png	✗	755 / www	1.22 KB	2023/09/25 11:44:34
cross.png	✗	755 / www	48.87 KB	2023/09/25 11:44:34
error.svg	✗	755 / www	3.29 KB	2023/09/25 11:44:34
favicon.ico	✗	755 / www	169.69 KB	2023/09/25 11:44:34
info.svg	✗	755 / www	5.48 KB	2023/09/25 11:44:34
loading.gif	✗	755 / www	38.58 KB	2023/09/25 11:44:34
login-head.png	✗	755 / www	31.54 KB	2023/09/25 11:44:34

语言包操作

1. 语言包管理界面

系统内置 7 种语言：中文简体、英语、中文繁体、泰语、西班牙语、阿拉伯语

如需添加更多语言，可在后台超管账号中管理

The screenshot shows the 'Short Film' (短剧) management interface. On the left is a sidebar with user information ('南阳迈特网络科技' and '在线'), a search bar ('搜索菜单'), and several management options: '控制台' (marked as 'hot'), '常规管理', '权限管理', '插件管理' (with a 'new' badge), '站点管理', and '语言包管理'. A red arrow points from the text '前后端的语言包管理' to the '语言包管理' item in the sidebar. The main content area has tabs for '控制台' and '语言包管理'. Below the tabs is a row of language selection buttons: 中文简体 (selected), 英语, 中文繁体, 泰语, 西班牙语, 阿拉伯语, 越南语. There are also buttons for '+ 添加' and '翻译配置'. A red box highlights two items under the '语言包管理' tab: '后台语言包' and '短剧语言包'.

2. 配置百度翻译接口

迈特内置接入百度翻译接口，可根据需要接入

注：机翻有误，请谨慎选择

南阳迈特网络科技

在线

搜索菜单

控制台 hot

常规管理

权限管理

插件管理 new

站点管理

语言包管理

中文简体 当前选择

英语

中文繁体

泰语

西班牙语

阿拉伯语

越南语

后台语言包

短剧语言包

翻译配置

请到百度翻译开放平台开通【通用文本翻译】，[立即开通](#)

* APPID:

* 密钥:


3.添加语言包

The screenshot shows the 'Language Pack Management' section of a web application. On the left, there's a sidebar with options like Control Panel, Regular Management, Permission Management, Plugin Management, Site Management, and Language Pack Management (which is currently selected and highlighted in blue). The main area has tabs for Chinese Simplified, English, Chinese Traditional, Thai, Spanish, Arabic, Vietnamese, and a highlighted 'Add' tab. Below these tabs is a 'Add' form with fields for Language Identifier (with placeholder 'Please enter language identifier'), Chinese Abbreviation (with value 'Hungary'), and International Phone Number (with placeholder 'Fill in randomly'). A red arrow points to the 'Add' button at the top right of the form.

按照要求填写信息，添加语言包

注：语言标识不能为中文，不能带特殊字符

前端会有语言包的选择



Cancel

بالعربية

Tiếng Việt

xiongyali

前端会出现选择的标识

4.修改前端语言标识

添加语言包之后，前端显示的是默认的语言标识

这里以英语为例修改前端的语言标识

南阳迈特网络科技

在线

搜索菜单

控制台 hot

常规管理

权限管理

插件管理 new

站点管理

语言包管理

中文简体 英语 **中文繁体 泰语 西班牙语 阿拉伯语 越南语 匈牙利 + 添加 翻译配置**

后台语言包

短剧语言包

en.php

这里修改前端语言标识

键	中文简体
Keep login	保持会话
Username	用户名
User id	会员ID
Nickname	昵称
Password	密码
Sign up	注 册
Sign in	登 录

xiongyali	匈牙利	xiong
xiongyali	匈牙利	Hunga

修改为英语对应的 “Hungary”

找到刚才我们添加的匈牙利标识，修改为“Hungary”，意为匈牙利，点击保存

METT SHORT



English >

War Sci-fi Idol Martial arts Period Doc



Cunning Love



Meeting Someone Sp...



Cancel

بالعربية

Tiếng Việt

Hungary

前端在英文语言包下，刚才的“xiongyali”就变为了英文的“Hungary”，其他语言都是一样的操作

5. 同步新的语言包

添加新的语言包后，需要将对应的翻译录入数据库

这里可以使用百度翻译接口，直接翻译

The screenshot shows the Nanyang Metaverse Network Management Platform interface. On the left sidebar, there are several menu items: Control Panel (highlighted with a red arrow), General Management, Permission Management, Plugin Management (with a new update), Site Management, and Language Pack Management (highlighted with a red arrow). The main content area displays a language translation configuration page. At the top, it lists supported languages: Chinese Simplified, English, Chinese Traditional, Thai, Spanish, Arabic, Vietnamese, Hungarian (highlighted with a blue arrow), and a plus sign for adding more. Below this, a note says "Translation is based on Chinese Simplified as the foundation, using Baidu Translate. Please select the target language correctly; machine translation has some errors, so please check and adjust the results manually." A table then lists various terms and their translations into Hungarian. The table columns are: Key, Chinese Simplified, Hungarian (highlighted with a blue arrow), and Translation. The rows include: Keep login (保持会话), Username (用户名), User id (会员ID), Nickname (昵称), Password (密码), Sign up (注册), Sign in (登录), Sign out (注销), and Guest (游客). To the right of the table, a vertical list of other languages is shown: German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, and Hungarian again at the bottom. A red arrow points to the Hungarian entry in this list. A large red arrow also points to the Language Pack Management item in the sidebar.

选择好语言之后，点击确认，如果配置了百度翻译接口，则会直接使用百度机翻

南阳迈特网络科技

在线

中文简体 英语 中文繁体 泰语 西班牙语 阿拉伯语 越南语 匈牙利 + 添加 翻译配置

搜索菜单

控制台 hot

常规管理

权限管理

插件管理 new

站点管理

语言包管理

后台语言包

短剧语言包

xiongyali.php

翻译以中文简体为基础进行百度翻译,请正确选择要翻译语言,机器翻译存在一定误差,要人为检查并调整翻译结果。

键	中文简体	匈牙利
Keep login	保持会话	
Username	用户名	
User id	会员ID	
Nickname	昵称	
Password	密码	
Sign up	注册	
Sign in	登录	
Sign out	注销	
Guest	游客	

点击确认后,这里显示等待,接口正在翻译,时间比较久,请耐心等待

翻译好之后，会自动写入

The screenshot shows a web-based administration panel for managing language packages. On the left, a sidebar lists various management modules: Control Panel (hot), General Management, Permission Management, Plugin Management (new), Site Management, and Language Package Management, which is currently selected and highlighted in blue.

The main content area displays a list of language keys and their translations from Chinese Simplified to Hungarian. A red box highlights the column for Hungarian translations. The table includes the following rows:

键	中文简体	匈牙利
Keep login	保持会话	Beszélgetés folytatási
Username	用户名	felhasználónév
User id	会员ID	Tagazonosító
Nickname	昵称	becenév
Password	密码	jelszó
Sign up	注册	Nyilvántartás
Sign in	登录	Bejelentkezés
Sign out	注销	Lemondás
Guest	游客	turisztikai

A note at the top right of the interface states: "翻译以中文简体为基础进行百度翻译, 请正确选择要翻译语言, 机器翻译存在一定误差, 调整翻译结果。" (Translation is based on Chinese Simplified using Baidu Translate. Please select the correct target language. Machine translation has some errors, so adjust the results if necessary.)

注：由于翻译数据太多，如果一次无法翻译完全，请多点击几次

翻译好之后，切换语言的界面



Ellenőrzési kód bejelentk...

METTSHORT

Kérjük, adja meg e-mail címét

Kérjük, adja meg Ellenőrzési kód beszerzése

Jelszó bejelentkezése

Menj regisztrálni

Olvasás és egyetértés
Felhasználói megállapodás
Adatvédelmi megállapodás

注意：1.机翻语言可能存在误差，如追求精准度，请使用人工翻译，填写对应的翻译数据
2.未填写完全相应语言的翻译之前，前端和后端请勿更换语言，不然会造成页面确实的问题
3.后台语言包也是一样的操作，所有的文件都需要填写对应的翻译语句

短剧批量上传

1.添加剧集


The screenshot shows the 'Short Film Management' section of a software interface. On the left, a sidebar lists various management categories: 常规管理, 动物管理, 用户管理, 系统配置, 分类管理, 短剧管理 (which is highlighted in blue), and 营销管理. A red arrow points from the top-left towards the 'Short Film Management' button. At the top center, there are buttons for '+ 新增短剧' (Add New Short Film), '定价修改' (Price Modification), '全部' (All), '已上架' (On Shelves), and '已下架' (Off Shelves). To the right is a search bar with a magnifying glass icon.

操作栏: 上架 (Shelf), 编辑 (Edit), 复制 (Copy), 删除 (Delete).

新增提示: 这里可以新增一个短剧 (You can add a new short film here).

复制提示: 也可以在这里复制短剧 (You can also copy a short film here).

ID	剧集名	类型	推荐	古装片	内地	2015	价格	VIP价格	总集数	销量	播放量	点赞量	操作
2950	婆媳闹市	热门	推荐	古装片	内地	2015	300	0	101	0	4	0	[操作栏]
2949	离婚后夫人她成了大娘	热门	推荐	古装片	内地	2015	300	0	80	0	3	0	[操作栏]
2948	带着手机回古代	热门	推荐	古装片	内地	2015	300	0	131	0	3	0	[操作栏]
2947	女富豪的第一桶金	热门	推荐	古装片	内地	2015	300	0	90	0	1	1	[操作栏]
2946	乡村小医生	热门	推荐	古装片	内地	2015	300	0	70	0	1	0	[操作栏]
2945	乡村小皇帝						0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	[操作栏]



如果是新增短剧，填写对应的信息，可以不添加具体剧集，用 excel 直接添加

2.上传视频到宝塔

1.打开宝塔进入项目目录

The screenshot displays a user interface for managing multiple websites and files. On the left, a sidebar menu includes options like 首页, 网站, FTP, 数据库, 监控, 安全, 文件, 日志, 终端, 计划任务, 软件商店, 面板设置, and 退出. The '网站' option is highlighted with a red box.

Top Section (Site Management):

- Header tabs: PHP项目, Java项目, Node项目, GO项目, Python项目, 其他项目.
- Buttons: 添加站点, 修改默认页, 默认站点, PHP命令行版本, HTTPS防审查, 漏洞扫描.
- Search bar: 分类: 默认分类, 请输入域名或名.
- Table headers: 网站名, 状态, 备份, 根目录, 总流量 (切换), 到期时间, 备注, PHP, SSL证书.
- Table rows: Each row represents a website entry, with one specific row highlighted by a red box containing the URL </www/wwwroot/v-muzhaw.com>.

Bottom Section (File Explorer):

- Header buttons: 上传, 远程下载, 新建, 文件内容查找, 收藏夹, 分享列表, 终端, /根目录 (3...), 企业级防篡改, 文件同步.
- Table headers: 文件名, 防篡改, 权限 / 所有者, 大小, 修改时间, 备注.
- Table rows: A list of directory entries, with the 'public' folder highlighted by a red box. A red annotation text '进入public文件夹, 这是项目入口文件夹' (Enter the public folder, this is the project's entry file folder) is placed above the highlighted row.

1. 上传剧集到宝塔

创建剧集文件夹

点击新建，创建一个新的名为video文件夹

文件名	权限 / 所有者	大小	修改时间	备注
.well-known	755 / root	计算	2023/08/01 17:18:57	
assets	755 / www	计算	2023/07/20 16:46:48	
h5	755 / www	计算	2023/08/21 14:58:45	
h51	755 / www	计算	2023/08/18 10:51:38	
template	755 / www	计算	2023/07/20 17:01:05	
test	755 / www	计算	2023/08/17 10:17:19	
uploads	755 / www	计算	2023/08/30 09:25:31	
video	755 / www	计算	2023/08/31 09:09:43	
.htaccess	644 / www	0 B	2023/07/18 13:44:07	PS: Apache用户配置文件(伪静态)
.user.ini	644 / root	44 B	2023/07/20 16:26:10	PS: PHP用户配置文件(防跨站)
MP_verify_1noQcsoZOPaxsTxU...	755 / www	16 B	2023/08/02 14:27:41	

上传准备好的剧集

上传文件到【/www/wwwroot/vedio_short/public/video】--- 支持

上传文件
上传目录

进入新创建的文件夹，点击左上角上传，选择上传目录

请将需要上传的文件拖到

这是上传后的效果

根目录 > www > wwwroot > vedio_short > public > video > video

文件名	防篡改	权限 / 所有者	大小	修改时间	备注
测试上传.mp4	755 / www	246.93 MB	2023/08/31 09:16:29		
测试上传1.mp4	755 / www	246.93 MB	2023/08/31 09:17:26		
测试上传2.mp4	755 / www	242.82 MB	2023/08/31 09:18:21		

上传成功后，记住路径video/video，路径可自定义

3.制作批量上传的 excel

以这部ID179为例

ID	语言	标题	价格	VIP价格
179	越南语	Giúp đỡ và chứng minh sự thành công.	200	0

记住这个 ID179

下载上传 excel 模板

筛选条件 导入测试数据 下载剧集模板 批量导入剧集 增量导入片源

+ 新增短剧 价格修改 全部 已上架 已下架

ID	短剧	价格	VIP价格	总集数
----	----	----	-------	-----

填写对应的参数

更改前

A	B	C	D	E	F
短剧	名称	封面	视频	时长	价格
10	第1集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/huidaodaqindangtaizi/1.mp4	84	10
10	第2集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/huidaodaqindangtaizi/1.mp4	85	10
10	第3集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/huidaodaqindangtaizi/1.mp4	96	10
10	第4集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/huidaodaqindangtaizi/1.mp4	78	10
10	第5集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/huidaodaqindangtaizi/1.mp4	99	10
10	第6集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/huidaodaqindangtaizi/1.mp4	88	10
10	第7集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/huidaodaqindangtaizi/1.mp4	69	10
10	第8集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/huidaodaqindangtaizi/1.mp4	75	10
10	第9集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/huidaodaqindangtaizi/1.mp4	77	10
10	第10集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/huidaodaqindangtaizi/1.mp4	68	10

填入刚才的ID179

视频路径, 建议填写绝对路径, 例如:<http://duanju.nymaite.com/>

如果是在一个服务器上, 可以填写相对路径

更改后

A	B	C	D
短剧	名称	封面	视频
179	第1集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/video/测试上传.mp4
179	第2集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	/video/video/测试上传1.mp4
179	第3集	/uploads/20230802/7c46118193344e05eec27c3b28e34835.png	https://duanjudrama.nymaite.com/video/video/

刚才是ID填入

这两个路径都是正确的, 都可以正常

4.上传 excel

批量导入

ID ↓↑	短剧	价格 ↓↑	VIP价格 ↓↑	总集数 ↓↑	销量
□	短剧				

上传已经制作好的 excel

筛选条件

选择文件

全部 分类一 分类二 自定义 未归类

上传

ID	类别	预览	文件名	宽度	高度	Mime类型	操作
2975	未归类		papers.co-am08-pink...	3840	2400	image/jpeg	<input checked="" type="checkbox"/> 选择
2950	未归类		papers.co-am08-pink...	3840	2400	image/jpeg	<input checked="" type="checkbox"/> 选择
2949	未归类		a791ab8adb4c5892a...	750	1624	image/pr	<input checked="" type="checkbox"/> 选择
2948	未归类		a791ab8adb4c5892a...	750	1624	image/pr	<input checked="" type="checkbox"/> 选择
2947	未归类						

选择 excel, 系统会自动处理剧集

上传

ID	类别	预览	文件名	宽度	高度	Mime类型	操作
286	未归类		episodes.xls			application/	<input checked="" type="checkbox"/> 选择

上传后, 点击剧集的编辑, 查看时候上传成功

编辑短剧

1. 基础信息 > 2. 演员/剧集 > 3. 短剧详情

头像	姓名	英文名	标签	简介	饰演	排序	删除
+ 添加演员	第1集	0	0	/video/video/测试上传.mp4	+	84	
+ 添加演员	第2集	0	0	/video/video/测试上传1.mp4	+	85	
+ 添加演员	第3集	0	0	/video/video/测试上传2.mp4	+	96	

+ 添加剧集

上一步 下一步

操作

上架 编辑 复制 删除

这样就算是上传成功

可以直接在编辑这里更改，也可以随着视频上传，更改路径后统一导入

首页轮播图设置

搜索菜单

常规管理

剧场管理

会员管理

配置

系统配置

区块管理

协议配置

版本管理

分类管理

短剧管理

+ 添加

编辑

删除

导入测试数据

更多

	ID	语言	标题	图片	链接类型	链接
<input type="checkbox"/>	30	中文简体	重生之我被选妃		内部	https://video.nymaite.cn/h5/?ed
<input type="checkbox"/>	31	中文简体	御宠甜妻		内部	https://video.nymaite.cn/h5/?ed
<input type="checkbox"/>	32	英文	Sweet Wife of the Imperial Pet		内部	https://video.nymaite.cn/h5/?ed
<input type="checkbox"/>	33	英文	Adorable Concubine in Two Worlds		内部	https://video.nymaite.cn/h5/?ed
<input type="checkbox"/>	34	中文繁体	御寵甜妻		内部	https://video.nymaite.cn/h5/?ed
<input type="checkbox"/>	35	中文繁体	雙世萌妃		内部	https://video.nymaite.cn/h5/?ed
<input type="checkbox"/>	36	泰语	เดินทางการต่อสู้แบบการเข้าร่วม		内部	https://video.nymaite.cn/h5/?ed
<input type="checkbox"/>	37	泰语	ปัญหาอาชีพเกิดขึ้น		内部	https://video.nymaite.cn/h5/?ed
<input type="checkbox"/>	38	西班牙语	La Noche de los Destinos		内部	https://video.nymaite.cn/h5/?ed

多语言协议配置

1.添加协议

第一次配置完协议之后，记得去【配置->系统配置->基础配置->系统信息】里进行勾选，否则...

<input type="checkbox"/>	ID	语言	标题	创建
<input type="checkbox"/>	60	中文繁体	用户协议-中文繁体	2023-08-01
<input type="checkbox"/>	59	中文繁体	积分充值介绍-中文繁体	2023-08-01
<input type="checkbox"/>	58	中文繁体	VIP会员权益-中文繁体	2023-08-01
<input type="checkbox"/>	57	中文繁体	分销介绍-中文繁体	2023-05-21
<input type="checkbox"/>	56	中文繁体	法律声明-中文繁体	2023-05-11
<input type="checkbox"/>	55	中文繁体	关于我们-中文繁体	2020-02-21
<input type="checkbox"/>	54	中文繁体	隐私政策-中文繁体	2020-02-21
<input type="checkbox"/>	53	中文繁体	联系我们-中文繁体	2020-02-21
<input type="checkbox"/>	52	越南语	用户协议-越南语	2023-08-01
<input type="checkbox"/>	51	越南语	积分充值介绍-越南语	2023-08-01



主要是选择语言，系统共八个协议可配置，内置了 7 个语言版本，但是除了中文外的 5 个语言，都是机翻，可能会有词不达意的情况发生，请注意！

2. 配置协议

系统内的所有语言配置都是在超管后台配置，操作

左侧菜单栏：

- 搜索菜单
- 常规管理
- 剧场管理
- 会员管理
- 配置** (带红色箭头)
- 系统配置
- 协议配置
- 版本管理
- 分类管理
- 短剧管理
- 营销管理

中间模块：

右侧模块：

- 链接: 2
- + 版权
- 手机号登录 关 开
- 安卓端自动播放 关 开
- 协议配置 中文简体 英文 中文繁体 泰语 西班牙语 阿拉伯语 越南语 匈牙利 (带红色框)
- 每个语言都
- 用户协议 用户协议-中文繁体
- 隐私协议 分销介绍-中文繁体
- 关于我们
- 联系我们

下方模块：

- + 版权
- 手机号登录 关 开
- 安卓端自动播放 关 开
- 协议配置 中文简体 英文 中文繁体 泰语 西班牙语 阿拉伯语 越南语 匈牙利
- 用户协议 用户协议-中文版

底部选择列表：

ID	标题	创建时间
8	用户协议-中文版	2023-08-02 15:39:18
7	积分充值介绍-中文版	2023-08-02 15:34:05
6	VIP会员权益-中文版	2023-08-02 15:24:54
5	分销介绍-中文版	2023-05-28 00:18:29

说明文字：点击选择，系统会根据不同的语言，抓取对应语言的协议 (带红色箭头)

操作提示：选择后点击确定

paypal 支付配置

1.注册账号

注册账号

[PayPal 外贸_外贸收款_为卖家定制的服务和支付方案 - PayPal 中国](#)



注册完成之后

账户首页 资金 交易记录 报告 工具 更多 帮助

全球收款，时不我待！

现在就完成商家设置，开启您的电子商务之旅吧！

前往商家设置

PayPal余额 \$ 0.00 USD 可用余额 设置自动提现

跨境人民币收款官方通道，诚邀体验！

跨境收款宝可帮助您将PayPal贝宝账户内资金以人民币提至境内银行账户¹，最 方通道，一键直收，简单快捷又安全！

1. 可结算额度受监管要求会有所变化，具体额度以实际页面显示情况为准。
2. 北京时间13点前提交的收款申请，一般当天能够人民币入账。13点之后提交的申请，一 进行处理并入账。

开始使用 了解更多

快速收款 快速开启账单。

输入客户的邮箱地址 添加物品说明

收款：向客户收款

给客户发送收款请求，为商品或服务收款。这是一种简单快捷的收款方式。

注册 paypal 开发者平台

[PayPal Developer](#)

用上一步注册的账号直接登录就好了

You're in sandbox mode.

API Credentials

! Viewing sandbox API credentials. [View live credentials](#).

REST API apps

App name	Client ID	Secret
Default Application	AdZud4nyhjJ9nbWcTZ83ss...	  
meee	AToWVZwA5VaAZVNR6PESQ8...	  
mett dj	AT9017DfIt8-bWOh3I2DLX...	  

2.创建 APP

进入网址：[Developer Dashboard](#)

创建一个自己的 APP



Create App

App Name

Type:

Merchant

Accept payments as a merchant (seller)

Platform

Move payments to sellers as a platform (marketplace, crowdfunding, or e-commerce platform)

Sandbox Account:

Sandbox Business Account

sb-b2wrp28272214@business.example.com (C2)

Users are redirected to this URL after live transactions
Allow up to three hours for the change to take effect

By clicking the button below, you agree to **[PayPal Developer Agreement](#)** (US accounts only).

Create App

选中的账户是沙盒测试的时候的收款账号

The screenshot shows the PayPal developer portal interface. At the top, there are tabs: Home, Apps & Credentials (which is highlighted in blue), Testing Tools, and Event Logs. Below the tabs, a banner says "You're in sandbox mode". The main area displays a list of applications. The first application in the list is highlighted with a red box. It has the name "test", an email address "Aaj...@outlook.com", and several icons for managing the app (copy, more options, etc.). Other applications listed are partially obscured by redaction marks.

复制这里的 Client ID 和 Secret 填写到管理平台 paypal 配置里边

This screenshot shows the same section of the PayPal developer portal as the previous one, but it appears to be a different view or a later state. The "test" application is still highlighted with a red box. The Client ID and Secret fields are now clearly visible and also highlighted with red boxes. The rest of the application list is partially obscured by redaction marks.

Express Checkout via Braintree SDK - Sandbox Accounts

点击这里的修改

Accept payments

Vault

Save your customer's payment methods to speed up checkout.

Native Checkout SDK

Allow customers to check out without leaving your Mobile app. Available through the [Native Checkout SDK](#).

Subscriptions

Set up recurring payments for customers.

Invoicing

Send and manage customer invoices.

PayPal Here

Process card transactions in person.

Save Changes

Reset

Other features

Payouts

Send payments to multiple accounts.

Customer disputes

View, provide evidence, and manage disputes.

Log in with PayPal

Let customers log in with their PayPal account.

[Advanced Settings](#)

Transaction search

View your PayPal transaction history.

如图所以 勾选这些

Features

You're in sandbox mode.

Accept payments

Vault

Save your customer's payment methods to speed up checkout.

Native Checkout SDK

Allow customers to check out without leaving your Mobile app. Available through the [Native Checkout SDK](#).

Subscriptions

Set up recurring payments for customers.

Invoicing

Send and manage customer invoices.

PayPal Here

Process card transactions in person.

Save Changes

Reset

如果需要 app 支付 需要在这里配置一下

Other features

Payouts

Send payments to multiple recipients.

Customer disputes

View, provide evidence, and resolve disputes.

Log in with PayPal

Let customers log in with their PayPal account.

Transaction search

View your PayPal transaction history.

Advanced Settings

Configure advanced settings for your PayPal account.

Return URL

Users are redirected to this URL after live transactions.
Allow up to three hours for the change to take effect.

nativexo://paypalpay



[+ Add another URL](#)

Information requested from

在用户 manifest.json 里边配置包名:APP 包名//paypalpay , PP 配置和打包的包名必须是一致

刚才创建的都是沙盒环境的 app 配置完成之后 测试没问题 创建正式环境的 app 和上述步骤一样 在这里切换一下



Home

Apps & Credentials

Testing Tools

Event Logs

API Credentials

live为黑色的时候

REST API apps

App name	Client ID	Secret
Braintree-1701911000162	AfZJ7BheeXltCV03z_Usls...
mett dj	AVXVx3yWryACtxPL0B68Zs...

点击 edit, 配置 webhook

[mett dj](#)

AVXVx3yWryACtxPL0B68Zs...



.....



Express Checkout via Braintree SDK - Live Account

Live Webhooks

Configure webhooks to notify your app when certain events occur. To configure a webhook, define your webhook listener and configure up to ten webhooks. Each webhook can subscribe to either specific events or all events. To learn more about webhooks, see the [Webhooks documentation](#).

Webhook	Webhook ID	Events Tracked
You do not have any events for the selected application		
Add Webhook		

Webhook URL:https://你的域名/dramas/pay/notify_paypal/payment/paypal/sign/edum

3.后台配置

The screenshot shows the backstage configuration interface. On the left is a sidebar with various management options. In the center, there are three tabs at the top: 基础配置 (Basic Configuration), 平台配置 (Platform Configuration), and 支付配置 (Payment Configuration). The 支付配置 tab is selected, indicated by a red arrow. Below the tabs are two main payment setup sections: 微信支付 (WeChat Pay) and 贝宝支付 (Alipay). Each section has a logo, a brief description, and a blue "立即设置" (Set Up Now) button. Red arrows point from the sidebar's 系统配置 (System Configuration) option to the payment tabs, and from the "立即设置" buttons to the respective payment sections.

贝宝支付

应用平台 H5 App

运行环境 沙箱环境 生成环境

客户端ID AVXVx3yWryACtxPLC

客户端密钥 EFY2bk3_EYjTRtuqv

Webhook URL https://.../addons/dramas/pay/notify_paypal/payment/

PayPal支付请配置 webhook 地址

webhook

注意：国内用户无法使用在国内注册的 paypal 商家

Stripe 支付配置

登录 stripe

[Stripe | Financial Infrastructure for the Internet](#)

打开沙盒测试模式

Test mode You're using test data. Real money won't be charged.

SNOREASE 搜索

首页 付款 余额 客户 Billing Connect 更多 + 近期 报告 产品目录 支付链接 欺诈预防

欢迎回来！ 浏览我们的[开发人员文档](#)或[探索所有方式](#)以开始使用 Stripe。

开始使用 Stripe

无代码 最新 无代码

分享支付链接 为您的网站创建价格表

开始 → 开始 →

今天

查看秘钥

点击[开发人员](#)

Test mode

You're using test data. Real money won't be charged.



SNOREASE ▾

Q 搜索

首页

付款

余额

客户

Billing

Connect

更多 +

近期

报告

产品目录

支付链接

欺诈预防

欢迎回来!

浏览我们的[开发人员文档](#)或[探索所有方式](#)以开始使用 Stripe。

开始使用 Stripe

无代码

分享支付链接



[开始 →](#)



无代码

发送账单

[开始 →](#)



今天

[首页](#)[付款](#)[余额](#)[客户](#)[Billing](#)[Connect](#)[更多 +](#)[近期](#)[报告](#)[产品目录](#)[支付链接](#)[欺诈预防](#)

开发人员

[概览](#)[API 密钥](#)[Webhook](#)[事件](#)[日志](#)[应用](#)[点击API秘钥](#)

您的集成

[4 小时](#) [12 小时](#) [24 小时](#) [1 周](#)


API 请求

成功 失败
150 27



API 错误分布

获取 POST 删除
0 27 0




Webhook

成功 失败
120 0



Webhook 响应时间

最小 平均 最大
540 毫秒 870 毫秒 3.2 秒



API 版本

2023-10-16 [最新](#)

[有可用的升级...](#)

搜索

开发人员

概览 API 密钥 Webhook 事件 日志 应用

API 密钥

正在查看 API 密钥，切换以查看真实密钥。

标准密钥

您可以通过这些密钥来验证 API 请求。[了解更多](#)

这两个秘钥需要填入后台

名称	令牌	上次使用日期
公钥	 EE	12月18日
密钥	展示 test 密钥	12月18日

受限的密钥

为提高安全性，您可以创建受限制的 API 密钥，限制对您的账户数据不同区域的访问和权限。[了解更多](#)

注意：如果是正式环境，需要添加密钥

添加 webhook

开发人员

概览 API 密钥 **Webhook** 事件 日志 应用

托管端点

URL

🌐 [https://\[REDACTED\]/addons/dramas/pay/notify_paypal/payment/stripe/sign/edum](https://[REDACTED]/addons/dramas/pay/notify_paypal/payment/stripe/sign/edum)

本地侦听器

添加一个端点，相当于回调地址，回调地址可以在后台看

侦听您的 Stripe 事件并用 Stripe CLI 将其转发到您的本地设备。

webhook 地址可在后台设置中查看，也可自己填写

https://您的域名/addons/dramas/pay/notify_paypal/payment/stripe/sign/edum

查看 webhook 秘钥，点击添加的 URL

开发人员

概览 API 密钥 **Webhook** 事件 日志 应用

托管端点

URL

🌐 [http://\[REDACTED\]](http://[REDACTED])

本地侦听器

点击链接，查看 webhook 秘钥

侦听您的 Stripe 事件并用 Stripe CLI 将其转发到您的本地设备。

搜索

Webhooks

[https://\[REDACTED\]/addons/dramas/pay/notify_paypal/p](https://[REDACTED]/addons/dramas/pay/notify_paypal/p)

接受支付回调

状态

已启用

侦听

201 个事件

API 版本

2022-11-15

密钥签名

显示

配置

查看日志

所有

成功

失败

[这里查看秘钥](#)

今天

balance.available

后台配置

Stripe 支付

应用平台 H5 App

运行环境 沙箱环境 生成环境 **注意是沙箱测试环境**

公钥

[REDACTED]

private_key

[REDACTED]

Webhook 密钥签名

[REDACTED]

Webhook URL

[https://\[REDACTED\]/addons/dramas/pay/notify_paypal/payment](https://[REDACTED]/addons/dramas/pay/notify_paypal/payment)

Stripe 支付请配置 webhook 地址

邮箱配置

1.QQ 邮箱

打开网页版的 QQ 邮箱，登录邮箱，进入设置 -》 帐户

The screenshot shows the QQ Mail settings interface. At the top, there is a navigation bar with links for '邮箱首页' and '设置 - 换肤'. A red arrow points from the text '进入后点击设置》账号，设置SMTP' to the '设置' link in the navigation bar. Another red arrow points from the text '账号中找到开启SMTP选项' to the '账号' tab in the main menu. The '账号' tab is highlighted in blue, while other tabs like '常规', '换肤', '收信规则', etc., are in grey. The main content area is titled '邮箱设置' and contains several configuration sections: '显示' (Display), '在邮件列表中:' (In email list), and '在首页上:' (On homepage). The '显示' section includes options for language ('自动选择' - Auto-select), font size ('标准' - Standard, '中号' - Medium, '大号' - Large), and list settings ('每页显示 25(推荐)' - 25 (Recommended) items per page, checked '显示邮件摘要' - Show summary, unchecked '显示邮件大小' - Show size). The '在首页上:' section includes an unchecked checkbox for '显示天气' (Show weather).

账号中找到开启 SMTP 选项



- 收件箱
- 星标邮件 ★
- 草稿箱
- 已发送
- 已删除
- 垃圾箱 [清空]
-
- 我的文件夹
- 其他邮箱
-
- 日历 | 记事本
- 简历 NEW
- 发票助手
- 在线文档
- 附件收藏
- 文件中转站
- 贺卡

(设置独立密码后，进入邮箱需要输入独立密码验证，使用QQ邮箱更加安全)

文件夹区域加锁: 加锁“文件夹区域”...

(“文件夹区域”是由“我的文件夹”、“其他邮箱”、“记事本”组成。加锁即对

POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务

服务状态: 服务已关闭 [开启服务](#)

(POP3/IMAP/SMTP/CardDAV/CalDAV服务均支持SSL连接。[如何设置](#))

开启服务

温馨提示: 在第三方登录QQ邮箱, 可能存在邮件泄露风险, 甚至危害
[继续开启服务](#)以获取授权码登录第三方客户端邮箱?。

收取选项: 最近30天 的邮件

收取“我的文件夹”

收取“QQ邮件订阅”

SMTP发信后保存到服务器

[开启服务, 发送验证码](#)



短信验证

请用手机 18*****30 发送短信，然后点击“我已发送”进行验证



微信扫描二维码，可快速发送短信

扫码不成功？试试[手动发送短信](#) (短信费用由运营商收取)

选择其他方式验证 ▾

我已发送

[直接发送短信验证](#)

发送后就可以得到QQ邮箱的授权码了



POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV 服务已开启

在第三方客户端登录时，密码框请输入以下授权码：

quu9- 

你可以拥有多个授权码，无需记住该授权码，为了安全请勿告知其他人。

保存好授权码

备注授权码用途：输入备注，例如个人电脑、手机客户端等

[关闭页面](#)

可以返回账号选项确认一下

POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务

服务状态： 服务已开启 管理服务

说明开启成功

(POP3/IMAP/SMTP/CardDAV/CalDAV服务均支持SSL连接。如何设置?)

温馨提示：在第三方登录QQ邮箱，可能存在邮件泄露风险，甚至危害Apple ID安全。
继续获取授权码登录第三方客户端邮箱⑦。

后台配置

邮件发送方式

SMTP服务器 QQ邮箱

错误配置会导致发送邮件服务器超时

SMTP端口 端口一般都是465

不加密默认25,SSL默认465,TLS默认587

SMTP用户名 自定义

SMTP密码 授权码

SMTP验证方式 就SSL，极个别用TLS

SMTP验证方式[推荐SSL]

发件人邮箱 申请授权码的账号

2.网易 163 邮箱

登录网易 163 邮箱



z24337744@163.com

设置 手机App 下

首页

通讯录

应用中心



收信

写信

收件箱

红旗邮件

待办邮件

智能标签

星标联系人邮件

草稿箱

已发送

订阅邮件

其他3个文件夹

邮件标签

邮箱中心

超大附件

邮箱附件

其他工具

应用中心

常规设置

邮箱密码修改

English

账号与邮箱中心

邮箱安全设置

POP3/SMTP/IMAP

进入STMP选项

更换皮肤



升级邮箱会员，享

个人中心

账号与邮箱中心

邮箱安全设置

反垃圾/黑白名单

POP3/SMTP/IMAP

文件夹和标签

多标签窗口

换肤



POP3/SMTP/IMAP

开启服务: IMAP/SMTP服务 已关闭 | 开启

POP3/SMTP服务 已关闭 | 开启

POP3/SMTP/IMAP服务能让你在本地客户端上收发邮件

温馨提示: 在第三方登录网易邮箱, 可能存在邮件
平台账户安全

提示

服务器地址: POP3服务器: pop.163.com

SMTP服务器: smtp.163.com

IMAP服务器: imap.163.com

安全支持: POP3/SMTP/IMAP服务全部支持SSL连接

开启后发送短信



扫一扫下载官网APP

POP3/SMTP/IMAP

开启服务: IMAP/SMTP服务 已关闭 | 开启
POP3/SMTP服务 已关闭 | 开启

POP3/SMTP/IMAP服务能让你在本地客户端上收发邮件

温馨提示: 在第三方登录网易邮箱, 可能存在邮件
平台账户安全

提示

服务器地址: POP3服务器: pop.163.com
SMTP服务器: smtp.163.com
IMAP服务器: imap.163.com
安全支持: POP3/SMTP/IMAP服务全部支持SSL连接



发送后可以得到授权码，记得保存好授权码，授权码只显示一次

The screenshot shows the configuration interface for POP3/SMTP/IMAP services. At the top, it says "POP3/SMTP/IMAP". Below that, there are two service status sections:

- 开启服务: IMAP/SMTP服务 已关闭 | 开启
- POP3/SMTP服务 已开启 | 关闭

A note below states: "POP3/SMTP/IMAP服务能让你在本地客户端上收发邮件" (POP3/SMTP/IMAP service allows you to send and receive emails locally). A yellow warning box says: "温馨提示: 在第三方登录网易邮箱, 可能存在安全隐患" (Tip: Logging in from a third party may pose security risks). Another yellow box says: "温馨提示: 收取大量邮件, 会耗费您更多的流量" (Tip: Receiving large amounts of email will consume more of your bandwidth).

Below these, under "收取选项:", there are two radio button options: "收取最近30天邮件" (selected) and "收取全部邮件". A note below says: "当邮件客户端大量删除邮件时, 系统会发送提醒信息" (When a large number of emails are deleted from the client, the system will send a reminder message).

On the right side, there is a green checkmark icon and the text "成功开启POP3/SMTP服务" (POP3/SMTP service successfully enabled). There is also a red-bordered "授权码" (Authorization code) button.

后台配置

3.谷歌邮箱

需要准备一个 vpn, 登录谷歌邮箱 <https://mail.google.com/>, 不建议使用新注册的邮箱, 容易被当做是垃圾邮件处理

登录后进入邮箱设置

The screenshot shows the Gmail inbox with the following details:

- 写邮件** button.
- 搜索邮件** search bar.
- 收件箱** folder with 130 messages, including:
 - 已加星标
 - 已延后
 - 重要邮件
 - 已发邮件
 - 草稿 (1)
 - 类别
 - 社交 (551)
 - 动态 (57)
 - 论坛
 - 推广 (15)
 - 显示更多标签
- 主要** tab selected.
- 推广** tab with 6个新会话 (Creative Tim).
- 社交** tab.
- 获得额外保护以防范钓鱼式攻击** (G logo): 启用“增强型安全浏览”功能，即可获得额外保护，防范危险电子邮件. [继续](#) [不用了](#).
- Google Play Console**: Your deadline to complete account verification is confirmed - De...
- Google**: Security alert - A new sign-in on Windows helloqyg@gmail.com We n...
- Upwork Notification**: We're updating our Privacy Policy - Hi Yonggang, We're contacting ...
- Google Play | Apps .**: nymaite: Know how to publish your apps and games - Check out t...
- Google Play | Apps .**: nymaite: Make a great first impression with your store listing - Cr...
- Google Play**: nymaite: Choose your Google Play account verification deadline ...
- Papaly NoReply**: [Papaly] Welcome to Papaly! Here are a few tips to get you started

开启 POP 和 IMAP, 俩个都需要开启

写邮件

收件箱 130
☆ 已加星标
⌚ 已延后
✉ 重要邮件
▶ 已发邮件
 草稿 1
 类别
 社交 551
 动态 57
 论坛
 推广 15
▼ 显示更多标签

标签 +

以 及

常规 标签 收件箱 账号和导入 过滤器和屏蔽的地址 转发和 POP/IMAP 插件 聊天及通

POP 下载:
[了解详情](#)

1. 状态: POP已停用
 对所有邮件启用 POP
 对从现在起收到的邮件启用POP

2. 当通过POP访问邮件时 [在收件箱中保留Gmail的副本]

3. 配置您的电子邮件客户端 (例如 Outlook、Eudora、Netscape)
[配置说明](#)

IMAP 访问:
(使用 IMAP 从其他客户端访问 Gmail)
[了解详情](#)

状态: IMAP已停用
 启用 IMAP
 停用 IMAP

当我将 IMAP 中的邮件标记为已删除时:
 启用自动清除 - 立即更新服务器 (默认)
 停用自动清除 - 等待客户端更新服务器。

当邮件被标记为已删除并从最后显示的 IMAP 文件夹中清除时:
 归档邮件 (默认)
 将邮件移至“已删除邮件”
 立即永久删除此邮件

文件夹大小限制
 不限制 IMAP 文件夹中的邮件数量 (默认)
 将 IMAP 文件夹中可以包含的邮件数限定为指定值

配置您的电子邮件客户端 (例如 Outlook、Thunderbird、iPhone)
[配置说明](#)

保存更改

短信验证码和电话验证码二选一

helloqyg@gmail.com



Get a verification code

注册邮箱的电话

Google will send a verification code to **... •79.** Standard rates apply.

Text

Call

More ways to verify

电话

<https://myaccount.google.com/apppasswords> 开启应用专用密码

← 应用专用密码

在不支持最新安全标准的旧应用和服务中，应用专用密码可助您登录 Google 账号。

与采用最新安全标准的新应用和服务相比，应用专用密码的安全系数较低。创建应用专用密码之前，您应确定所用应用是否需要使用此类密码才能登录。

您没有任何应用专用密码。

To create a new app specific password, type a name for it below...

App name

随便填

保存好密码

在不支持最新安全标准的旧应用和服务中，应用专用密码可助您登录 Google 账号。

与采用最新安全标准
创建应用专用密码之
[了解详情](#)

您的应用专用密码

SendMail

To create a new app

App name

后台配置

生成的应用专用密码

您设备的应用专用密码



保存好这个密码

使用说明

在您要设置的应用或设备中，前往您的Google账号的设置部分。将您由16个字符组成的密码（如上所示）。

该应用专用密码的效用跟普通密码一样。有了它，就可以获得您Google账号的访问权限。您无需记住该密码，所以请勿将它写下来或告诉他。

创建

邮件发送方式

SMTP服务器 谷歌邮箱

错误配置会导致发送邮件服务器超时

SMTP端口 端口465

不加密默认25,SSL默认465,TLS默认587

SMTP用户名 名字都可以填

SMTP密码 16位安全密码

SMTP验证方式

SMTP验证方式[推荐SSL]

发件人邮箱 发送邮件的谷歌邮箱

邮件模板配置

目前只支持中英文邮件配置

添加邮件模板

The screenshot shows the left sidebar menu with 'Protocol Configuration' highlighted in blue, indicated by a red arrow. The main content area displays a table of existing email templates. A modal window titled 'Add' is open, showing fields for 'Language' (set to 'Chinese Simplified'), 'Title', and 'Content'. A red arrow points from the text '选择中文或英文' (Select Chinese or English) to the language selection field.

	ID	Language
<input type="checkbox"/>	31	English
<input type="checkbox"/>	30	Chinese Simplified
<input type="checkbox"/>	29	yinni
<input type="checkbox"/>	28	yinni
<input type="checkbox"/>	27	yinni
<input type="checkbox"/>	26	yinni
<input type="checkbox"/>	25	yinni
<input type="checkbox"/>	24	yinni
<input type="checkbox"/>	23	yinni
<input type="checkbox"/>	22	yinni

迈特提供一个英文和中文的 html 模板

模板的内容必须要带 :{code}参数, 以下是我们提供的示例

[邮件模板 HTML 代码](#)

添加代码

The screenshot shows a left sidebar with a search bar and various management modules. The 'Protocol Configuration' module is highlighted with a blue background and a red arrow pointing to it. The main area is titled 'Edit' and contains a table with columns 'Id', 'Language', and 'Content'. The 'Content' column is currently empty. To the right of the table is an 'HTML Editor' toolbar with various icons. A red arrow points to the first icon in the toolbar, which is a small square with an 'H' symbol. Below the table, a message says '显示第 1 到第 10 条记录, 共 58 条'.

	Id	语言
<input type="checkbox"/>	62	英文
<input type="checkbox"/>	61	中文简体
<input type="checkbox"/>	60	中文繁体
<input type="checkbox"/>	59	中文繁体
<input type="checkbox"/>	58	中文繁体
<input type="checkbox"/>	57	中文繁体
<input type="checkbox"/>	56	中文繁体
<input type="checkbox"/>	55	中文繁体
<input type="checkbox"/>	54	中文繁体
<input type="checkbox"/>	53	中文繁体

显示第 1 到第 10 条记录, 共 58 条

语言: 英文
标题: 电子邮件模板-英文
内容:


点击一下这个html图标

确定 **重置**

标题:

电子邮件模板-英文

内容:



点击图片后点击此按钮可以替换

MAITE
南阳迈特网络科技有限公司

Welcome to [METT SHORT]

Dear User,

Thank you for your support of MAITE. We will continue to strive to provide quality

Your account is undergoing email verification. **If this was not done by you, please this message.**

选择模板邮件

The screenshot displays a three-panel interface of a management system. The left panel is a sidebar menu with various administrative options. A red arrow points from the 'System Configuration' item in this menu to the central panel. The central panel shows two main sections: 'System Information' (green background) and 'Share Configuration' (purple background). The right panel is titled 'Email Configuration' and contains fields for SMTP settings, email sender information, and language and template selection.

搜索菜单

常规管理

剧场管理

会员管理

配置

系统配置

区块管理

协议配置

版本管理

分类管理

短剧管理

营销管理

系统信息
配置系统基本信息
系统名称、Logo

分享配置
配置默认分享信息
分享海报图片、背景

邮件配置

错误配置会导致发送邮件服务器超时

SMTP端口 465

不加密默认25,SSL默认465,TLS默认587

SMTP用户名 南阳迈特

SMTP密码 snkbdddglkmxbige

SMTP验证方式 SSL

SMTP验证方式[推荐SSL]

发件人邮箱 306215771@qq.com

邮件模板 语言标识: zh-cn 模板: 电子邮件模板-中文

语言标识: en 模板: 电子邮件模板-英文

选择添加好的模板



Id	标题	创建时间	更新时间
62	电子邮件模板-英文	2023-12-21 09:11:52	2023-12-21 09:
61	电子邮件模板-中文	2023-12-21 09:11:01	2023-12-22 15:
60	用户协议-中文繁体	2023-08-02 15:39:18	2023-12-06 16:
59	积分充值介绍-中文繁体	2023-08-02 15:34:05	2023-12-06 17:
58	VIP会员权益-中文繁体	2023-08-02 15:24:54	2023-12-06 17:
57	分销介绍-中文繁体	2023-05-28 00:18:29	2023-12-06 17:
56	法律声明-中文繁体	2023-05-11 09:29:02	2023-12-06 17:
55	关于我们-中文繁体	2020-02-21 12:35:45	2023-12-06 17:

最后点击确定就可以了

导入测试数据

配置好的子站点初始是没有任何数据的，这里可以导入一些测试数据用于测试

协议测试数据

南阳迈特网络科技
● 在线

搜索菜单

- 常规管理
- 剧场管理
- 会员管理
- 配置
- 系统配置
- 协议配置
- 版本管理
- 分类管理
- 短剧管理
- 营销管理

第一次配置完协议之后，记得去【配置->系统配置->基础配置->系统信息】里进行勾选，否则不生效的。

操作 + 添加 编辑 删除 导入测试数据 更多 回收站

	ID	语言	标题	创建时间
<input type="checkbox"/>	60	中文繁体	用户协议-中文繁体	2023-08-02 15:39:10
<input type="checkbox"/>	59	中文繁体	积分充值介绍-中文繁体	2023-08-02 15:34:00
<input type="checkbox"/>	58	中文繁体	VIP会员权益-中文繁体	2023-08-02 15:24:50
<input type="checkbox"/>	57	中文繁体	分销介绍-中文繁体	2023-05-28 00:18:20
<input type="checkbox"/>	56	中文繁体	法律声明-中文繁体	2023-05-11 09:29:00
<input type="checkbox"/>	55	中文繁体	关于我们-中文繁体	2020-02-21 12:35:40
<input type="checkbox"/>	54	中文繁体	隐私政策-中文繁体	2020-02-21 12:35:40
<input type="checkbox"/>	53	中文繁体	联系我们-中文繁体	2020-02-21 12:35:40
<input type="checkbox"/>	52	越南语	用户协议-越南语	2023-08-02 15:39:10
<input type="checkbox"/>	51	越南语	积分充值介绍-越南语	2023-08-02 15:34:00

短剧导入测试

南阳迈特网络科技
● 在线

搜索菜单

- 常规管理
- 剧场管理
- 会员管理
- 配置
- 分类管理
- 短剧管理
- 短剧壁纸
- 营销管理

筛选条件 导入测试数据 下载模板 批量导入剧集 导入正版片源 查看批量上传教程

短剧数据删除会放在回收站中

+ 添加 价格修改 全部 上架 下架

	ID	语言	标题	价格	VIP价格	总集数
<input type="checkbox"/>	179	越南语	Giúp đỡ và chứng minh sự thành công. 热门 推荐 chiến tranh	200	0	35
<input type="checkbox"/>	178	越南语	Tận hưởng niềm vui và giá nhập. 热门 推荐 chiến tranh	200	0	89
<input type="checkbox"/>	177	越南语	Sự biến đổi về mức độ. 热门 推荐 chiến tranh	200	0	30
<input type="checkbox"/>	176	越南语	Trả lời với mọi thử thách. 热门 推荐 chiến tranh	200	0	16
<input type="checkbox"/>	175	越南语	Giữ liên lạc với những người yêu. 热门 推荐 chiến tranh	200	0	32

营销会员及 VIP 测试



Top navigation bar buttons: 搜索菜单, + 添加, 编辑, 删除, 导入测试数据, 更多.

A red arrow points to the '标题' column header in the table.

	ID	语言	充值类型	标题	
<input type="checkbox"/>	1	中文简体	天	天卡	不限制
<input type="checkbox"/>	2	中文简体	月	月卡	不限制
<input type="checkbox"/>	3	中文简体	年	年卡	不限制
<input type="checkbox"/>	4	英文	天	Day pass	Unrestricted pla
<input type="checkbox"/>	5	英文	月	Monthly pass	Unrestricted pla
<input type="checkbox"/>	6	英文	年	Annual pass	Unrestricted pla
<input type="checkbox"/>	7	中文繁体	天	天卡	不限制
<input type="checkbox"/>	8	中文繁体	月	月卡	不限制
<input type="checkbox"/>	9	中文繁体	年	年卡	不限制
<input type="checkbox"/>	10	泰语	天	ข้อแรก: บัตรวัน	การเล่นที่

剩下的都是一样的操作，所有的数据根据语言都会进行分发。

OSS 配置

开启插件

前台	名称	介绍	作者
在线命令	查看插件介绍和帮助	可在线执行一键生成CRUD、一键生成菜单等相关命令	FastAdmin
迈特影剧通国际版SAAS管理系统	视频短剧		nymaite
微信支付宝整合	可用于快速整合企业微信、支付宝支付功能		FastAdmin
简洁强大的富文本编辑器	一款简洁强大的富文本编辑器		FastAdmin
云储存SaaS整合	使用云储存,支持直传、服务器中转、分片上传		nymaite

显示第 1 到 第 5 条记录, 共共 5 条记录

子站点配置

系统信息

配置系统基本信息

系统名称、Logo

[立即设置](#)

会员配置

配置默认会员信息

默认昵称、头像

[立即设置](#)

短信配置

配置短信服务

登陆注册、验证码...

分享配置

配置默认分享信息

分享海报图片、背景

[立即设置](#)

提现配置

配置默认提现规则

手续费、最小最大...

[立即设置](#)

云存储配置

配置云存储


阿里云OSS、腾讯...

阿里云配置视频地址：

[阿里云 OSS 配置教程](#)

防盗链配置

宝塔防盗链



The screenshot shows the Bitnami Control Panel interface. On the left, there is a sidebar with the following menu items:

- 首页
- 网站
- FTP
- 数据库
- Docker
- 监控
- 安全

The main area displays a table for managing websites. The columns include:

网站名	状态	备份	根目录	总流量 (切换)	到期时间	备注
shortju.com	运行中▶	无备份		查看	永久	shortju.com

At the top right, there are buttons for "添加站点" (Add Site), "高级设置" (Advanced Settings) with a red dot, "漏洞扫描" (Vulnerability Scan), and "Nginx" with a green arrow. A message "更多功能已合并至高级设置" (More functions have been merged into Advanced Settings) is displayed above the "高级设置" button.

在宝塔网站》设置

站点修改[shortju.com] -- 添加时间[2023-12-08 21:09:58]

PHP项目

域名管理

URL后缀: jpg,jpeg,gif,png,js,css

子目录绑定

许可域名: shortju.com
v.shortju.com

网站目录

访问限制

流量限制

伪静态

默认文档

配置文件

响应资源: 404

SSL

PHP

重定向

反向代理

防盗链

防篡改

启用防盗链 允许空HTTP_REFERER

保存

• 【URL后缀】一般填写文件后缀,每个文件后缀使用逗号分隔
• 【许可域名】允许作为来路的域名,每行一个域名,支持通配符
• 【响应资源】可设置404/403等状态码,也可以设置自定义状态码
• 【允许空HTTP_REFERER请求】是否允许浏览器直接访问该站点

点击保存就 OK 了

腾讯 COS 防盗链设置

The screenshot shows the Tencent COS Object Storage console. The left sidebar is titled '对象存储' (Object Storage) and includes the following menu items:

- 概览 (Overview)
- 存储桶列表 (Bucket List)** (highlighted in blue)
- 收藏路径 (Favorites Path)
- 使用统计 (Usage Statistics)
- 资源包管理 (Resource Pack Management)
- 存储+ (Storage+)
- 智能工具箱 (Smart Toolbox)
- 数据工作流 (Data Workflow)
- 批量处理 (Batch Processing)

The main content area displays a notification: '《对象存储可信云服务条款》发布通知: 腾讯云对象存储 (COS) 已通过可信云认证并达到信通院云服务指标完备性及规范性要求, 详情可前' (Notification: COS has passed the Trusted Cloud Service Terms and reached the completeness and standardization requirements of the China Telecommunications Academy's cloud service indicators, details can be found here). Below this is a message from users: '【用户之声】欢迎您提交COS产品的功能/体验/文档等方面的需求和建议,期待您的声音! 点击提交' (User Voice: Welcome to submit requirements and suggestions for COS products in terms of functionality, experience, and documentation. Click to submit).

The central part of the screen shows a table for managing buckets:

存储桶名称 (Bucket Name)	访问 (Access)	所属地域 (Region)
[Bucket Name]	可匿名访问 (Anonymous Access)	硅谷 (北美地区) (na-siliconvalley)

At the top of the main content area, there are two tabs: '创建存储桶 (Create Bucket)' (highlighted in blue) and '授权管理 (Authorization Management)'. On the right side of the table, there is a search bar labeled '存储桶名称 (Bucket Name)'.

[← 返回桶列表](#)

qoqotv-1308381513

搜索菜单名称 

概览

文件列表

基础配置

安全管理

· 跨域访问CORS设置

· 防盗链设置

· 服务端加密

权限管理

域名与传输管理

容错容灾管理

日志管理

数据处理

防盗链设置

当前状态



这里打开

[保存](#)

[取消](#)

注: COS 提供防盗链配置, 用于防止恶意程序使用资源 URL 盗刷您

详细了解 [防盗链设置使用帮助](#)

常见问题 [更多](#)

[防盗链规则参数介绍](#)

[如何设置只允许自己公司网络访问文件?](#)

[带有签名的访问会受防盗链配置影响吗?](#)

防盗链设置

当前状态



类型

白名单 黑名单

空 referer (i)

允许 拒绝

Referer *

填写三个
填写服务器IP 如, 127.0.0.1
自己的域名 如: www.baidu.com
带星号的域名 如:*.baidu.com

填写域名或IP地址, 支持多行, 最多30行, 支持通配符 *, 如: *.test.com

保存

取消

注: COS 提供防盗链配置, 用于防止恶意程序使用资源 URL 盗刷您的公网流量。

详细了解 [防盗链设置使用帮助](#)

阿里云 OSS 防盗链

对象存储 OSS

- 概览
- Bucket 列表
- 接入点列表
- 对象 FC 接入点列表 NEW

我收藏的路径 +

历史访问路径 ^

资源用量 ^

资源包管理

预留空间管理

计费项检测 HOT

CloudLens for OSS

数据服务 ^

数据复制

数据导入

对象存储 / Bucket 列表 / shortvideo-hk / 防盗链

请输入内容 ⌂

防盗链 

OSS 支持对存储空间 (Bucket) 设置防盗链，即通过对访问来源设置白名单的机制，避免 OSS 资源被非法访问。

防盗链  已开启

* 白名单 Referer 

Referer 为域名和 IP 地址，支持通配符星号 (*) 和问号 (?)，多个 Referer 用逗号分隔。

http://www.aliyun.com
http://*.aliyun.com
http://aliyun?.com
http://10.10.10.8080

防盗链 

跨域设置

敏感数据保护

保留策略

服务器端加密

TLS 版本设置

空 Referer 

允许 不允许

黑名单 Referer 

Referer 为域名和 IP 地址，支持通配符星号 (*) 和问号 (?)，多个 Referer 用逗号分隔。

http://www.aliyun.com
http://*.aliyun.com
http://aliyun?.com
http://10.10.10.8080

截断 QueryString 

允许 不允许

空 Referer 

允许 不允许

日志管理

Bucket 配置

数据处理

数据管理

空 Referer 

允许 不允许

截断 QueryString 

允许 不允许

保存 取消

请输入内容

防盗链

OSS支持对存储空间 (Bucket) 设置防盗链，即通过对访问来源设置白名单的机制，避免OSS资源被其

概览

用量查询

文件管理

权限控制

数据安全

版本控制

防盗链

跨域设置

敏感数据保护

保留策略

服务器端加密

TLS版本设置

数据管理

数据处理

Bucket 配置

日志管理

防盗链

已开启

* 白名单 Referer

127.0.0.1
https://www.baidu.com
https://*.baidu.com

填写跟COS差不多，加不加前缀HTTP(S)

黑名单 Referer

Referer为域名和IP地址，支持通配符星号 (*) 和问号 (?)，多个Referer之间用逗号分隔

http://www.aliyun.com
http://*.aliyun.com
http://aliyun?.com
http://10.10.10.10:8080

空 Referer

允许 (radio) 不允许 (radio)

截断 QueryString

允许 (radio) 不允许 (radio)

保存 取消

前端源码配置【技术看】

The screenshot shows a file tree on the left and a code editor on the right. In the code editor, there is a block of JavaScript code with some parts highlighted by yellow and red boxes.

```
10 // #ifdef MP-WEIXIN
11 Let BASE_URL = '', SIGN = ''
12 // BASE_URL = 'https://www.lnshuanghe.top/'
13 // SIGN = ''
14
15 const extConfig = wx.getExtConfigSync ? wx.getExtConfigSync() : {}
16 if(Object.keys(extConfig).length === 0) {
17     uni.showModal({
18         title: '未配置ext信息，请联系管理员'
19     })
20 } else {
21     if(!extConfig.domain) {
22         uni.showModal({
23             title: '域名信息有误，请联系管理员'
24         })
25     }
26     BASE_URL = "https://" + extConfig.domain
27     SIGN = extConfig.sign
28 }
29
30 // #endif
31
32 // #ifdef H5
33 Let BASE_URL = '', SIGN = ''
34 if (process.env.NODE_ENV === 'development') {
35     BASE_URL = 'https://duanju.nymaite.cn'
36     SIGN = ''
37 }
```

Yellow box highlights the first few lines of code, specifically the conditional compilation directive and variable declarations.

Red box highlights the entire conditional block starting with `if(Object.keys(extConfig).length === 0)`.

Yellow box highlights the `if(!extConfig.domain)` condition and its associated modal dialog code.

Red box highlights the assignment of `BASE_URL` and `SIGN` based on the `extConfig` object.

Yellow box highlights the final conditional block for H5 environments.

将这一部分内容打开，并在BASE_URL填入个人的
如果是子站点 在SIGN填入子站点标识

将这一部分内容进

The screenshot shows a file tree on the left and a code editor on the right. In the code editor, there is a block of JSON configuration code with a red box highlighting a specific section.

```
1 {
2     "extEnable": true,
3     "extAppid": "wxa411517fdb1c1cff9",
4     "ext": [
5         {
6             "sign": "",
7             "domain": "duanju.nymaite.cn"
8         }
9     ]
10 }
```

Red box highlights the section of the JSON object where `sign` and `domain` are defined.

修改为自己的相关内容

弹出终端。并在终端运行指令 npm i 并等待指令运行结束后再次运行对应的 H5

文件(F) 编辑(E) 设置(S) 直接(I) 脱机(G) 运行(R) 发行(U) 视图(V) 工具(T) 帮助(H) zjdp/App.vue - HBuilder X 3.8.4

输入文件名

App.vue

```
> pt
> moban
> h
> uniepk
> gw
> dj
> zhibohui
> zjdp
> Jbuilderx
> common
> components
> pages
> static
> uni_modules
> ui-viewer
  .gitignore
[] androidPrivacy.json
[] App.vue
M changelog.md
[] env.js
[] ext.json
<> index.html
[] main.js
[] manifest.json
[] package.json
[] package-lock.json
[] pages.json
M README.md
  .uni.css
  yarn.lock
  zjdp.zip
> nowgw
> xiaowei
> new
> kuishou-zjdp
> 已关闭项目
M 离线 G 离线
  114 1104765088@qq.com 退出
```

App.vue

```
1 <!--
2 * @Description:
3 * @Author: FangYaoTang
4 * @Date: 2023-08-16 08:57:26
5 * @LastEditor: FangYaoTang
6 * @LastEditTime: 2023-09-08 11:22:45
7 * @Copyright: by 南阳迈特网络科技有限公司·禁止任何形式(包含二次开发)转售系统源码.违
8 -->
9
10
11 <script>
12 // #ifdef APP-PLUS
13 const request = require('./common/request/index').default
14 const utils = require('./common/utils/index.js').default
15 import checkappupdate from '@/common/utils/checkappupdate.js'
16 import api from '@/common/request/api.js'
17 // #endif
18 import { imgAxios } from "@/components/jqueryImg.js"
19
20 import { mapState, mapGetters, mapMutations, mapActions } from "vuex"
21 export default {
22   globalData: {
23     status: 1,
24     isColor: '',
25     isBgColor: ''
26   },
27   async onLaunch(options) {
28     let that = this
29     //做img接口请求
30
31     console.log("App Launch");
32
33     // 保存分享参数 (H5、小程序)
34     options.query.scene && this.setShare({ spm: options.query.scene })
35   }
36 }
```

```
7  * @Copyright: by 南阳迈特网络科技有限公司 禁止任何形式（包含二次开发）转售系统源码，违
8  --->
9
10
11 <script>
12 // #ifdef APP-PLUS
13 const request = require('../common/request/index').default
14 const utils = require('../common/utils/index.js').default
15 import checkappupdate from '@/common/utils/checkappupdate.js'
16 import api from '@/common/request/api.js'
17 // #endif
18 import { imgAxios } from '@/components/jqueryImg.js"
19
20 import { mapState, mapGetters, mapMutations, mapActions } from "vuex"
21 export default {
22     globalData:{
23         status:1,
24         isColor:'',
25         isBgColor:''
26     },
27     async onLaunch(options) {
28 }
```

资源-zjdsp

```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS E:\xiangmu\zjdsp> npm i _
```


常见问题解答

1. 邮箱发送测试，提示 Could not open SMTP Port.

解决方案：需要开启出站 465 端口，常见于腾讯云服务器

IP 为 : 0.0.0.0/0

端口为 : TCP:465



2. OSS 配置好上传文件提示 ERROR

请检查跨域

Bucket 列表

接入点列表

对象 FC 接入点列表 NEW

我收藏的路径 +

历史访问路径 X

资源用量

资源包管理

预留空间管理

计费项检测 HOT

CloudLens for OSS

数据服务

数据复制

概览

用量查询

文件管理

权限控制

数据安全

版本控制

防盗链

跨域设置

敏感数据保护

保留策略

服务器端加密

TLS 版本设置

数据管理

数据处理

Bucket 配置

跨域设置

跨域规则生效有延迟，将在设置成功 15 分钟内生效。如果新增或更新后，列表

创建规则 清空全部规则

来源	允许 Methods
	GET POST PUT DELETE HEAD

常见问题

CORS配置项常见错误

配置Bucket默认加密方式后，OSS会对历史文件进行加密吗？

点击创建规则，并按照下图填写

* 来源

来源可以设置多个，每行一个，每行最多能有一个通配符 *

* 允许 Methods

GET POST PUT DELETE HEAD

允许 Headers

允许 Headers 可以设置多个，每行一个，每行最多能有一个通配符 *

暴露 Headers

暴露 Headers 可以设置多个，每行一个，不允许出现通配符 *

缓存时间 (秒)

0

返回 Vary: Origin

CDN 地址填写

当前使用情况

基础数据统计平均延迟 1-2 小时。不作为计量数据，仅作参考。不同存储类型的存储用量计费规则，请参考[计费文档](#)。

获取更低延迟时序数据，免费提供最近 7 天内的 OSS 实时日志查询，推荐使用[CloudLens for OSS](#)

总用量	标准存储-同城冗余	低频访问-同城冗余	归档存储-同城冗余	冷归档存储	深度冷归档存储
总存储量 (不含ECS快照)	本月外网流出流量	本月读请求次数	文件数量	文件碎片	
月同比 0.50% ↑	上月外网流出流量: 3.47 GB	上月请求次数: 5,088			

访问端口

访问端口	HTTPS	Endpoint (地域节点)	Bucket 域名
外网访问	支持	oss-cn-beijing.aliyuncs.com	mtduanju.oss-cn-beijing.aliyuncs.com
ECS 的经典网络访问 (内网)	支持	oss-cn-beijing-internet.oss-cn-beijing.aliyuncs.com	mtduanju.oss-cn-beijing-internet.oss-cn-beijing.aliyuncs.com
ECS 的 VPC 网络访问 (内网)	支持	oss-cn-beijing-internet.oss-cn-beijing.aliyuncs.com	mtduanju.oss-cn-beijing-internet.oss-cn-beijing.aliyuncs.com
传输加速域名 (全地域上传下载加速)	支持	未开启	开启
HDFS 服务	支持	未开启	未开启

权限检查

用公共读或公共读写权限，不要使用私有权限

对象存储 OSS

对象存储 / Bucket 列表 / hotvideo123 / 读写权限

概览

用量查询

文件管理

权限控制

读写权限

Bucket 授权策略

访问控制 RAM

数据安全

数据管理

数据处理

Bucket 配置

日志管理

常见问题

注意事项

使用 REST API

使用 ossutil 设置读写权限

使用阿里云 SDK

欢迎使用权限控制

默认情况下，为保证存储在OSS中数据的安全性，OSS资源（包括Bucket和Object）默认为私有权限，只有资源拥有者，您可以通过多种权限控制策略向他人授予资源的特定权限。

OSS提供Bucket级别的权限访问控制。Bucket目前有三种访问权限：public-read-write, public-read和private，对于已经存在的Bucket，只有它的创建者可以通过OSS的PutBucketAcl接口修改该Bucket的权限。[使用指南](#)


Bucket ACL

私有 公共读 公共读写

任何人（包括匿名访问者）都可以对该存储空间内文件进行读写操作。

设置

3.配置好之后，无法浏览网页



解决方案：删除 PHP 禁用函数

The screenshot shows the 'php-7.4管理' (PHP 7.4 Management) section of the BaoTa panel. On the left, there's a sidebar with various system management links. The main area has tabs for '应用搜索' (Application Search), '已安装' (Installed), and '全部' (All). A search bar at the top says '支持应用名称、字段模糊搜索'. Below it, there's a '推荐' (Recommended) section with icons for MySQL, Nginx, and PHP. To the right, under '禁用函数' (Disabled Functions), a table lists several functions with a note: 'CTRL+F搜索我们需要禁用的函数，搜到之后点击右侧删除按钮即可 (我这是已经删除之后的截图)' (CTRL+F search for the functions we need to disable, click the delete button after finding them (This is a screenshot after deletion)).

名称	操作
passthru	删除
exec	删除
system	删除
chroot	删除
chgrp	删除
chown	删除
popen	删除
pcntl_exec	删除
ini_alter	删除
• 在此处可以禁用指定函数的调用,以增强环境安全性!	
• 强烈建议禁用如exec,system等危险函数!	
phpinfo	

```
putenv
shell_exec
proc_open
pcntl_alarm
pcntl_fork
pcntl_wait
pcntl_signal
pcntl_signal_dispatch
```

删除之后重启 PHP

4.所有关于语言包的错误

解决方案：每一个已经添加的的语言包，直接更新

短剧

南阳迈特网络科技
● 在线

搜索菜单

控制台 hot

常规管理

权限管理

插件管理 new

站点管理

语言包管理

控制台 语言包管理

中文简体 英语 中文繁体 泰语 西班牙语 阿拉伯语 越南语 + 添加 翻译配置

后台语言包

短剧语言包

编辑

Exchange rate

- 1CNY = 10000
- 1USD = 7.1CNY = 71000
- 1HKD = 0.91CNY = 9100

* 语言标识 yuenan

* 中文简称 越南语

* 电话国际区号 84

* 货币标准符号 VND

* Exchange 3

rate