## Práctica 3 – Redireccions i filtres

```
1.
find /bin -type d
2.
find /etc -type f > salida.txt 2> error.txt
Tots els errors produits es guarden en el document error.txt
Els errors s'han produit perque no tenim els permisos.
3.
find / -type f -name "dataset" -exec cat {} \; 2> error.txt
4.
find /etc -type f -name "m*" > config.txt
Si ja que hi ha alguns fitxers als quals no podem accedir.
find /etc -type f -name "m*" > config.txt 2> /dev/null
5.
find -type f -size +50M -exec ls -lh {} \;
6.
find -type f -empty -atime +7 -exec rm {} \;
7.
date >> datos.txt ; whoami >> datos.txt ; uname >> datos.txt ;
hostname >> datos.txt
8.
cat /etc/passwd >> datos.txt | cat datos.txt
```

```
a) head -n4 /home/sanchez22014/datos.txt
b) tail -n -3 /home/sanchez22014/datos.txt
c) tail -f -n -5 /home/sanchez22014/datos.txt
10.
alias
alias ordenalias='ls -lRah ./'
unalias ordenalias
11.
cat profesores.txt | sort -t: -k1 profesores.txt
12.
cat profesores.txt | sort -t: -k4 -r -n profesores.txt
13.
cat profesores.txt | sort -t: -k2 -r profesores.txt
14.
cat profesores.txt | sort -t: -k3 -n profesores.txt
15.
cat profesores.txt | cut -f3-4 -d: profesores.txt
16.
cat profesores.txt | cut -f1,4 -d: profesores.txt
17.
cat profesores.txt | cut -f4 -d: profesores.txt
```

9.

```
18.
cat profesores.txt | cut -c4-* -d: profesores.txt
19.
cat profesores.txt | sed '2d' profesores.txt
20.
cat profesores.txt | head -n4 profesores.txt
21.
cat profesores.txt | sed 's/ivens/paco/' profesores.txt
22.
cat profesores.txt | sed 's/entornodesarrollo/fotut/' profesores.txt
23.
cp ./profesores.txt ./ | mv profesores.txt profesores2.txt
24.
cat profesores.txt >> listado ; cat profesores2.txt | sort -t: -k4 -n
-ru listado
25.
diff -y profesores.txt profesores2.txt
26.
cat profesores.txt >> ~/dir1/profesorbis.txt | cat profesores.txt >>
~/dir1/profesorbis.txt | sort -t: -k2 ~/dir1/profesorbis.txt
27.
sort -u -t: ~/dir1/profesorbis.txt | cat -n ~/dir1/profesorbis.txt >
~/dir1/profesorbis.txt
```

```
28.
grep 'home' /etc/passwd
grep 'var' /etc/passwd -v
grep 'home' /etc/passwd -c
grep 'bah' /etc/passwd -v -c
grep 'box' /etc/passwd -i

29.
find /etc/group | grep 'sanchez22014' | cut -d: -f1-3 | sed 's/x/encriptado/' | sort -t: -k1 > pedazoejercicio.txt
```