Практическая работа №6

**Тема:** составление программ со списками в IDE PyCharm Community.

**Цели:** закрепить усвоенные знания, понятия, алгоритмы, основные принципы составления программ, приобрести навыки составление программ со списками в IDE PyCharm Community.

## Первая работа

#### Постановка задачи:

Дан список A размера N и целое число K ( $1 \le K \le N$ ). Необходимо преобразовать список, увеличив каждый его элемент на исходное значение элемента AK.

Тип алгоритма: циклический.

## Текст программы:

```
#Дан список A размера N и целое число K (1 < K < N).
#Преобразовать список, увеличив каждый его элемент на исходное значение элемента АК.
def common list(A, K):
  if not (1 \le K \le len(A)):
    raise ValueError("К должно быть больше 1 и меньше размера списка N.")
  increment value = A[K]
  return [i + increment value for i in A]
try:
  user input = input("Введите элементы списка A, разделенные запятыми: ")
  A = [int(x.strip()) \text{ for } x \text{ in user input.split(',')}]
  K = int(input("Введите значение K: "))
  modified list = common list(A, K)
  print("Исходный список:", А)
  print("Результирующий список:", modified list)
except ValueError as e:
  print(f"Увы, произошла ошибка: {e}")
```

# Протокол работы программы:

Введите элементы списка А, разделенные запятыми: 1,2,3,4,5,6

Введите значение К: 2

Исходный список: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Результирующий список: [4, 5, 6, 7, 8, 9]

Process finished with exit code 0

### Вторая работа

#### Постановка задачи:

Дан целочисленный список A размера N. Необходимо переписать в новый целочисленный список B того же размера вначале все элементы исходного списка с четными номерами, а затем—с нечетными: A2, A4, A6, ..., A1, A3, A5, .... Условный оператор не использовать.

Тип алгоритма: циклический.

```
Текст программы:
```

```
#Дан целочисленный список A размера N. Переписать в новый целочисленный список В
#того же размера вначале все элементы исходного списка с четными номерами,
#а затем — с нечетными: А2, А4, А6, ..., А1, А3, А5, ....
#Условный оператор не использовать.
def integer list(A):
  B = A[::2] + A[1::2]
  return B
try:
  user input = input("Введите элементы (6) списка A, разделенные запятыми: ")
  A = [int(x.strip()) \text{ for } x \text{ in user input.split(',')}]
  modified list = integer list(A)
  print("Исходный список:", А)
  print("Результирующий список:", modified list)
except ValueError:
  print("Увы, произошла ошибка: Пожалуйста, введите только целые числа.")
Протокол работы программы:
Введите элементы (6) списка А, разделенные запятыми: 2,4,6,8,10,12
Исходный список: [2, 4, 6, 8, 10, 12]
Результирующий список: [2, 6, 10, 4, 8, 12]
Process finished with exit code 0
```

### Третья работа

#### Постановка залачи:

Дан список размера N и целое число K (1 < K < N). Необходимо осуществить сдвиг элементов списка вправо на К позиций (при этом А1 перейдет в АК+1, А2 — в АК+2, ..AN-K — в AN, а исходное значение K последних элементов будет потеряно). Первые K элементов полученного списка положить равными 0.

Тип алгоритма: линейный.

```
Текст программы:
```

```
#Дан список размера N. Осуществить сдвиг элементов списка вправо на одну позицию
#(при этом A1 перейдет в A2, A2 — в A3, ..., AN-1 — в AN,
#а исходное значение последнего элемента будет потеряно).
#Первый элемент полученного списка положить равным 0.
def shift elements(A):
  if type(A) is not list:
    raise TypeError("Входные данные должны быть списком.")
  return [0] + A[:-1]
try:
  A = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  modified list = shift elements(A)
  print("Исходный список:", А)
  print("Результирующий список:", modified list)
except TypeError as e:
  print(f"Увы, произошла ошибка: {e}")
Протокол работы программы:
Исходный список: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Результирующий список: [0, 1, 2, 3, 4, 5]
Process finished with exit code 0
```

Общий вывод: в процессе выполнения практического занятия выработал навыки составления программы со списками в IDE PyCharm Community. Были использованы языковые конструкции: if, def, try, except, [списки], for, split, strip.

Выполнены разработка кода, отладка, тестирование, оптимизация программного кода. Готовые программные коды выложены на GitHub.