



PLANILLA ILUMINACION Y VENTILACION

N°	DESIGNACION	AREA	ILUMINACION			VENTILACION		
			COEF.	NEC.	PROY.	COEF.	NEC.	PROY.
1	COCINA COM.	17.29	1: 8	2.16	2.60	1:3	0.72	0.86
2	BAÑO	2.80	1: 12	0.23	0.26	1:3	0.07	0.08
3	DORMITORIO	9.69	1: 8	1.21	1.50	1:3	0.40	0.50
4	COCINA COM.	9.69	1: 8	1.21	1.50	1:3	0.40	0.50
5	COCINA COM.	11.88	1: 8	1.48	1.50	1:3	0.49	0.50
6	BAÑO	3.18	1: 12	0.26	0.26	1:3	0.08	0.08
7	DORMITORIO	11.22	1: 8	1.40	1.50	1:3	0.47	0.50
8	COCINA COM.	12.19	1: 8	1.52	3.00	1:3	0.51	1.00
9	BAÑO	2.63	1: 12	0.22	0.25	1:3	0.07	0.08
10	DORMITORIO	9.48	1: 8	1.18	1.50	1:3	0.40	0.50
11	COC.COMEDOR	14.84	1: 8	1.85	3.00	1:3	0.62	1.00
12	LAVADERO	1.08	1: 12	0.09	1.00	1:3	0.03	0.33



BALANCE DE SUP.

N°	CUBIERTA	SEMICUB.
1	73.60
2	2.40
3	33.12
4	73.60
5	2.40
6	4.00
7	73.60
8	8.00
9	73.60
10	0.92
11	1.85
S.T	337.37	9.72
T.	347.09	m2



OBJETO: OBRA EXISTENTE y AMPLIACION

DESTINO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR

PROPIETARIO: EDELMIRA ALVARENGA

POSEEDOR: **LORENZO ALBERTO LOPEZ**

DIRECCION: CALLE (66) esq. CALLE ZABALA (86) N° 3177

POSADAS - MISIONES

UBICACION

F.I.S.	S.A.N. 49.44 m2	F.O.S.	MAX. 70 %
15 %	S.A.R. 73.812 m2	70 %	REAL = 56.72 %
DISTRITO: A.U. 2. 59			
S.T.E. = 347.09 mts2			
h = 13.00 mts.			

Solicitud de: APROBACION Y TOMA DE CONOCIMIENTOS

Estado: EXISTENTE APROBADO EXPTE 2915/L/22 Y SIN PERMISO EN CONSTRUCCION.-

PROPIETARIO:	aclaracion	D.N.I.
PROYECTO:		
CALCULOS:		
DIRECCION:		
RELEVAMIENTO :		

PLANILIA ILUMINACION Y VENTILACION

N°	DESIGNACION	AREA	ILUMINACION			VENTILACION		
			COEF.	NEC.	PROY.	COEF.	NEC.	PROY.
1	COCINA COM.	17.29	1: 8	2.16	2.60	1:3	0.72	0.86
2	BAÑO	2.80	1: 12	0.23	0.26	1:3	0.07	0.08
3	DORMITORIO	9.69	1: 8	1.21	1.50	1:3	0.40	0.50
4	COCINA COM.	9.69	1: 8	1.21	1.50	1:3	0.40	0.50
5	COCINA COM.	11.88	1: 8	1.48	1.50	1:3	0.49	0.50
6	BAÑO	3.18	1: 12	0.26	0.26	1:3	0.08	0.08
7	DORMITORIO	11.22	1: 8	1.40	1.50	1:3	0.47	0.50
8	COCINA COM.	12.19	1: 8	1.52	3.00	1:3	0.51	1.00
9	BAÑO	2.63	1: 12	0.22	0.25	1:3	0.07	0.08
10	DORMITORIO	9.48	1: 8	1.18	1.50	1:3	0.40	0.50
11	COC.COMEDOR	14.84	1: 8	1.85	3.00	1:3	0.62	1.00
12	LAVADERO	1.08	1: 12	0.09	1.00	1:3	0.03	0.33

PLANO INSTALACION CONTRA INCENDIO

- ▲ EXTINTOR de 5 KG. CLASE A.B.C.RIESGO 4
- LUZ DE EMERGENCIA
- ➡ SALIDA DE EMERGENCIA