



Nº	LOCALES	AREA	ILUMINACIÓN		VENTILACIÓN				
			COEFIC. NECES.	PROY	COEFIC. NECES.	PROY			
1	LOCAL COMERCIAL	20.22	1/15	1.34	2.00	1/3	0.44	0.66	2.00x2.50
2	ÁREA U	1.56	1/15	0.1	0.20	1/3	0.03	0.06	0.40x0.50
3	ÁREA U	13.61	1/15	0.90	1.30	1/3	0.30	0.43	1.30x1.00
4	ÁREA U	1.80	1/15	0.12	0.16	1/3	0.04	0.05	0.40x0.40
5	COCINA-SALA	11.55	1/15	0.77	1.50	1/3	0.25	0.50	1.50x1.00
6	COCHERA	14.25	1/15	0.95		1/3	0.77		
7	ÁREA U	122.63	1/15			1/3			
8	ASADOR	6.00	1/15	0.40		1/3	0.13		
9	ÁREA U	9.40	1/15			1/3			
10	COCINA-SALA	23.52	1/15	1.56	2.10	1/3	0.52	0.70	1.10x1.00+1.00x1.00
11	DORMITORIO	8.48	1/15	0.56	1.10	1/3	0.18	0.36	1.10x1.00
12	DORMITORIO	8.48	1/15	0.56	1.10	1/3	0.18	0.36	1.10x1.00
13	DORMITORIO	8.48	1/15	0.56	1.10	1/3	0.18	0.36	1.10x1.00
14	ÁREA U	2.76	1/15	0.18	0.30	1/3	0.06	0.10	0.60x0.50
15	ÁREA U	9.20	1/15			1/3			
16	PILETA	12.70	1/15	2.71	4.00	1/3	0.90	1.33	
17	ÁREA U	6.95	1/15	0.46	2.00	1/3	0.63	0.66	
18	ÁREA U	5.96	1/15	0.74		1/3	0.24		
19	ÁREA U	2.70	1/15			1/3			

1