



PLANTA DE TECHOS

Escala 1:100




PLANTA BAJA

Escala 1:100




PLANTA PISO +3,50m

Escala 1:100




PLANTA PISO +6,47m

Escala 1:100



PLANTA PISO +9,44m

Escala 1:100




PLANTA PISO +12,41m

Escala 1:100

SILUETAS DE SUPERFICIES

PLANILLA DE VENTILACION E ILUMINACION											
NRO.	DESIGNACION	LONGITUD	ANCHO	SUPERFICIE	ILUMINACION			VENTILACION			OBSERVACIONES
					COEFICIENTE	NECESARIO	PROYECTADO	COEFICIENTE	NECESARIO	PROYECTADO	
1	LOCAL COMERCIAL	6,40	5,37	34,37	1/8	4,30	8,40	1/3	0,87	2,80	
2	KITCHINET	1,15	1,50	1,73	1/8	0,22	0,95	1/3	0,08	0,32	
3	BAÑO	2,00	1,50	3,00	1/8	0,38	0,95	1/3	0,08	0,32	
4	COCINA - COMEDOR	4,70	2,40	11,28	1/8	1,41	2,13	1/3	0,47	0,71	
5	DORMITORIO	4,70	2,40	11,28	1/8	1,41	8,25	1/3	0,47	2,75	
6	BAÑO	2,20	1,30	2,86	1/8	0,36	0,88	1/3	0,12	0,29	
7	OFICINA	2,00	2,00	4,00	1/8	1/3	MECANICA




PLANO DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO

DESTINO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR-LOCAL COMERCIAL

PROPIETARIO: EDITH MAGDALENA FLORENTIN

DIRECCIÓN: AV CHACABUCO (86) N 4324

UBICACIÓN: 

POSADAS-MISIONES

F.O.S.	M A X : 7 5 %	F.O.S.	SAN : 55.21m²
	PROY: 45.40%		SAR: 36.46m²

DISTRITO : CU2.20

S.T.E. : 478.72m²

H max.: 25.00m.

Solicitud de :

TOMA DE CONOCIMIENTO

Estado de :

EXISTENTE APROB SI/ EXPTE N°33979/E/2013

PROPIETARIO:

EDITH MAGDALENA FLORENTIN

DNI N° 21.301.299

PROYECTO:

CALCULO:

TERRENO	M²
	368.00m²

DIRECCIÓN DE OBRA:

RELEVAMIENTO:

Ing. JUAN MARIANO PIZARRO

MP. N° 2069

NOMENCLATURA CATASTRAL

ZONA	SECC.	C H .	M Z .	PARC.	PROP.	HORIZ.
15	081	014	5 B	-	-	-

SEGÚN CATASTRO

SECC.	C H .	M Z .	LOTE P .	I N M O B
15	081	Q	0 4	102426

SEGÚN TÍTULO

NUMERACIÓN MUNICIPAL DE FINCA: 4324

SUPERFICIES

TERRENO	M²
	368.00m²

A CONSTRUIR

EXISTENTE RELEVADO	2.30alero s/1m
	356.16m2

EXISTENTE APROBADO abonado

2.30alero s/1m	806.64m2
-----------------------	----------

A DEMOLER

L I B R E	200.90m2
------------------	----------

LEYENDA:

- Luz de emergencia autonomia 2hs.
- ➡ Señalización de salida de emergencia fotoluminiscente.
- ▲ Extintores de fuego Tipo ABC DE 5 kg de capacidad.