

Labo 7

opleidingsonderdeel **Web Development 1**

studiegebied **Handelswetenschappen, bedrijfskunde**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Sander Vandeputte

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

Opdracht 1: lees de links en experimenteer met de technieken.

Ik heb gekeken naar:

- Welke regels overschreven worden. Deze worden dan doorstreept om dit duidelijk te maken.
- Welke CSS-regels van toepassing zijn op een element.

Ik heb het volgende geleerd:

- Hoe specifieker de CSS, hoe eerder deze wordt uitgevoerd (heeft voorrang op andere minder specifieke CSS)

```
/* Verliest */  
p { color: blue; }  
  
/* Wint (hogere specificiteit) */  
.article p { color: red; }
```

- Als er gebruik gemaakt wordt van een inline-style, dan wint deze bijna altijd. Deze heeft een veel grotere kans om voorrang te krijgen.

Hier gaat de tekst groen zijn omdat de inline style voorrang heeft.

```
<p style="color: green;">Tekst</p>
```

```
p { color: blue; }
```

- !important zorgt ervoor dat een bepaalde regel geforceerd wordt

```
p { color: blue !important; }
```

Opdracht “Nature Blog”



[Home](#) | [Pagina 1](#) | [Pagina 2](#)

Article 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu quam varius, imperdiet dui porta, cursus lectus. Donec vel faucibus turpis. Cras gravida mollis lorem quis ultricies. Etiam at lobortis lacus. Nam placerat viverra tincidunt. Cras vel risus tristique, tempus nisi a, ultricies mi. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum eu lectus ut turpis tincidunt luctus nec eu enim. Etiam hendrerit erat massa, et elementum ligula tempor eu. Proin in sapien eget lorem tempor scelerisque non id mauris. Mauris iaculis elementum leo id varius. Praesent semper a nunc vitae semper. In placerat tempor lectus at accumsan. Integer venenatis sem id faucibus accumsan. Duis interdum pulvinar augue quis iaculis. Vivamus sed velit pulvinar, ornare quam imperdiet, pellentesque lectus.

[Meer ...](#)

Article 2

Fusce in tempus felis. Maecenas dapibus tristique mauris ac sollicitudin. Sed vitae arcu eget augue volutpat gravida. Vivamus turpis nibh, semper non cursus sit amet, iaculis non nulla. Vestibulum pretium arcu vitae orci pretium malesuada. Maecenas rhoncus eros nulla, vitae dignissim urna iaculis a. Vivamus eget dui tortor. Sed in ultricies mauris, eu tempor est. Quisque fermentum nibh ultrices tortor consectetur convallis. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam in laoreet erat. Donec ut vestibulum orci, ac mollis sem. Pellentesque tincidunt gravida tempus. Nam luctus magna quis porta auctor. Duis quis tellus odio. Donec quis pharetra massa.

[Meer ...](#)

Article 3

Duis velit sem, facilisis sed dapibus eu, pharetra non nisi. Aenean posuere ultrices metus aliquet imperdiet. Fusce eleifend imperdiet libero eu elementum. Nullam non placerat dui. Curabitur sit amet rhoncus mauris. Integer feugiat est viverra dui ornare, eget adipiscing nunc porta. Suspendisse sollicitudin enim at magna sodales condimentum. Maecenas et nibh ac erat consequat lobortis eget eu felis. Nunc nec pretium justo. Suspendisse aliquam nulla eget odio rhoncus auctor. Maecenas vitae semper lectus.

[Meer ...](#)

Html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Nature Blog</title>
  <link rel="stylesheet"
href="styles/style_nature_blog.css">
</head>
<body>
<section>
  <header>
    <h1>Nature Blog</h1>
  </header>
  <nav>
    <a href="Nature_blog.html">Home</a> | <a
href="pagina1.html">Pagina 1</a> | <a
href="pagina2.html">Pagina 2</a>
  </nav>
  <div>
    <article>
```

```
<header>
  <h2>Article 1</h2>
</header>
<p>
  tekst
</p>
<footer>
  <a href="article1.html">Meer ...</a>
</footer>
</article>
<article>
  <header>
    <h2>Article 2</h2>
  </header>
  <p>
    tekst
  </p>
  <footer>
    <a href="article2.html">Meer ...</a>
  </footer>
</article>
<article>
  <header>
    <h2>Article 3</h2>
  </header>
  <p>
    tekst
  </p>
  <footer>
    <a href="article3.html">Meer ...</a>
  </footer>
</article>
<article>
  <header>
    <h2>Article 4</h2>
  </header>
  <p>
    tekst
  </p>
  <footer>
    <a href="article4.html">Meer ...</a>
  </footer>
</article>
</div>
```

```
    <footer>
        &copy; 2025 VIVES Kortrijk - All rights reserved
    </footer>
</section>
</body>
</html>
```

CSS:

```
section > header {
    background: url("../afbeeldingen_labo_7/header.jpg") no-
repeat;
    background-size: cover;
    color: white;
    padding-bottom: 25px;
    font-size: 2em;
    margin-top: 10px;
}

section > header > h2 {
    margin: 10px 0 0 5px;
}

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

section {
    width: 95%;
    margin: 0 auto;
}

article {
    background-color: #eeeeee;
    padding: 0 5px 5px 5px;
}

article > header > h2 {
    color: #444444;
    font-size: 1.5em;
}
```

```

    text-decoration: underline;
    padding-top: 20px;
}

nav > a {
    color: #56f582;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    margin: 5px;
}

nav {
    padding-top: 10px;
    background-color: #444444;
}

```

Opdracht Persoonlijke homepage met CSS

Html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sander Vandeputte</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles/personalHomepage.css">
</head>
<body>

<h1>Sander Vandeputte</h1>

<h2>Persoonlijke informatie</h2>

<ul>
    <li><strong>Volledige naam:</strong> Sander
Vandeputte</li>
    <li><strong>Adres:</strong> Doorniksesteenweg 145, 8500
Kortrijk</li>
    <li><strong>Telefoonnummer:</strong> +32 123 45 67 89</li>
    <li><strong>E-mailadres:</strong> <a

```

```

href="mailto:sander.vandeputte@student.vives.be">sander.vandep
utte@student.vives.be</a>
    </li>
    <li><strong>Foto:</strong><br>
        
    </li>
</ul>

<h1>Hobby's</h1>
<ol>
    <li>
        <strong>Atletiek</strong>: Ik ben lid van atletiekclub
        AZW in Zwevegem. Ik beoefen vooral hoogspringen en
        verspringen.
        <a href="https://azw.be/">AZW</a>
    </li>
    <li>
        <strong>F1</strong>: Ik ben zeer geïnteresseerd in het
        volgen van verschillende motorsporten, zoals de Formule
        1.
        <a href="https://www.formula1.com/">F1</a>
    </li>
    <li>
        <strong>sim-racing</strong>: Ik houd mij ook graag
        bezig met sim-racing. Dit is racen in een videogame. Meestal
        doe ik dit in het spel assetto corsa competizione.
        <a href="https://assettocorsa.gg/assetto-corsa-
        competizione/" target="_blank">assetto corsa competizione</a>
    </li>
</ol>

<h2>Interesses</h2>
<ul>
    <li>
        <strong>Favoriete liedje:</strong> See you again
        <br>
        <video width="320" height="240" controls>
            <source src="../../../video_lab0_3/see_you_again.mp4"
type="video/mp4">
        </video>
        <br><a

```

```

href="https://nl.wikipedia.org/wiki/See_You_Again_(Wiz_Khalifa
)" target="_blank">link naar de wikipedia
    van het liedje</a>
</li>

<li>
    <strong>Favoriete muziek artiest:</strong> Eminem
    <br>
    <br><a href="https://www.eminem.com/"
target="_blank">link naar de website van Eminem</a>
</li>

<li>
    <strong>Film:</strong> Ford v Ferrari
    <br>
    <video width="320" height="240" controls>
        <source src="../../video_lab0_3/ford-v-ferrari.mp4"
type="video/mp4">
    </video>
    <br><a
href="https://www.imdb.com/title/tt1950186">link naar de IMDb-
pagina Ford v Ferrari</a>
</li>
</ul>
<section>
    <h2>Prognose</h2>
    <p>Hier zie je de prognose van <u>mijn punten</u> en van
de <u>punten van 3 andere studenten</u></p>
    <table border="1" cellspacing="0">
        <thead>
            <tr>
                <th>Student</th>
                <th>Webdevelopment</th>
                <th>Fundamentals of Programming</th>
                <th>Problem Solving</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td><strong>Sander</strong></td>
                <td>13/20</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

```



```

        <td>14/20</td>
        <td>15/20</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><strong>Seppe</strong></td>
        <td>16/20</td>
        <td>15/20</td>
        <td>12/20</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><strong>Thomas</strong></td>
        <td>11/20</td>
        <td>17/20</td>
        <td>14/20</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><strong>Hubbe</strong></td>
        <td>20/20</td>
        <td>16/20</td>
        <td>13/20</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</section>

</body>
<footer style=text-align:center>
    <p>&copy; 2025 Sander Vandeputte</p>
</footer>

</html>

```

CSS:

```

body {
    background-color: lightblue;
    color: darkblue;
    font-family: Arial, sans-serif;
    text-align: center;
    margin: 40px;
    font-size: 20px;
    padding: 100px;
}

```

```
h1{
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 3em;
}

h2 {
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 2em;
}

a {
  color: #4169E1;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  margin: 10px auto;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.1em;
}

a:hover {
  color: #002244;
  text-decoration: underline;
}

img{
  display: block;
  margin: 10px auto;
  border-radius: 5px;
  box-shadow: 10px 10px 5px #888888;
}

video{
  display: block;
  margin: 10px auto;
  border-radius: 5px;
}

.fotoIk{
  margin: 10px auto 40px auto;
}
```

```
ul, ol {
    list-style-type: none;           /* opsommingsteken weg */
    padding: 0;
    margin: 0 auto;
    max-width: 700px;
    text-align: center;
}

li {
    margin: 20px 0;
    line-height: 1.6;
}

footer {
    position: fixed;
    height: 50px;
    bottom: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    /*border-radius: 5px;*/
    text-align: center;
    background: #004488;
    color: white;
    font-size: 0.9em;
}

table {
    width: 90%;
    margin: 0 auto;
    border-radius: 20px;
    overflow: hidden;
    border-collapse: separate;
}

th, td {
    padding: 10px;
    text-align: center;
    border: 1px solid black;
}

thead{
    background: #004488;
    color: white;
}
```

```
thead tr th:first-child {
    border-top-left-radius: 20px;
}

thead tr th:last-child {
    border-top-right-radius: 20px;
}

tbody tr:last-child td:first-child {
    border-bottom-left-radius: 20px;
}

tbody tr:last-child td:last-child {
    border-bottom-right-radius: 20px;
}
```

Opdracht 2 tabel met vrienden toevoegen en kijken naar <https://tablestyler.com/#> om inspiratie op te doen voor de tabel.

Zijn alle properties die de generator voorziet werkelijk nodig? Nee, deze zijn zeker niet allemaal nodig. De generator voegt vaak standaardregels toe die overbodig zijn in moderne browsers. Een voorbeeld is `border:none`; Als er geen rand gedefinieerd is, heeft dit stukje code geen effect. Dit kan dan weggelaten worden waardoor de code korter en overzichtelijker wordt.

De generator gebruikt voor bepaalde properties een browser prefix. Zijn die voor jouw browser (nog steeds) nodig? De generator gebruikt de browserprefixes `-webkit-` of `-moz-`. In moderne browsers zoals Chrome, Edge Firefox en Safari zijn deze prefixen niet meer nodig. Enkel bij zeer oude browsers zoals Internet Explorer 9 of oudere Android versies kunnen ze nog relevant zijn. Voor hedendaags gebruik zijn deze dus overbodig.

Html:

```
<section>
  <h2>Vrienden</h2>
  <p>Dit is een lijst met fictieve vrienden met elk nog
```

extra info.</u></p>

<div class="vrienden">

<table>

<thead>

<tr>

<th>Voornaam</th>

<th>Familiennaam</th>

<th>Postcode</th>

<th>Geboorteplaats</th>

<th>Telefoonnummer</th>

<th>Richting</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Jonas</td>

<td>De Smet</td>

<td>8500</td>

<td>Kortrijk</td>

<td>0123 45 67 89</td>

<td>Toegepaste informatica</td>

</tr>

<tr class="alt">

<td>Sofie</td>

<td>Declercq</td>

<td>8790</td>

<td>Waregem</td>

<td>1234 56 78 91</td>

<td>Gezondheidszorg</td>

</tr>

<tr>

<td>Maksim</td>

<td>Van Damme</td>

<td>8510</td>

<td>Rollegem</td>

<td>2345 67 89 01</td>

<td>Onderwijs</td>

</tr>

<tr class="alt">

<td>Jasper</td>

<td>Vandenbergh</td>

<td>8530</td>

<td>Harelbeke</td>

<td>3456 78 90 12</td>

```

        <td>Toegepaste Informatica</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Emma</td>
        <td>Maes</td>
        <td>8550</td>
        <td>Zwevegem</td>
        <td>4567 89 01 23</td>
        <td>Onderwijs</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
</section>

```

CSS:

```

.vrienden table {
    width: 90%;
    margin: 20px auto;
    border-collapse: separate;
    border-spacing: 0;
    border-radius: 20px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
    overflow: hidden;
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 18px;
}

.vrienden th, .vrienden td {
    padding: 12px 15px;
    border: 1px solid #004488;
    text-align: center;
}

.vrienden thead {
    background: linear-gradient(to bottom, #004488 0%, #4169E1 100%);
    color: white;
}

.vrienden tbody tr:nth-child(even) {
    background-color: #dbe9f4;
}

```

```

}

.vrienden tbody tr:nth-child(odd) {
    background-color: #ffffff;
}

.vrienden thead tr th:first-child {
    border-top-left-radius: 20px;
}

.vrienden thead tr th:last-child {
    border-top-right-radius: 20px;
}

.vrienden tbody tr:last-child td:first-child {
    border-bottom-left-radius: 20px;
}

.vrienden tbody tr:last-child td:last-child {
    border-bottom-right-radius: 20px;
}

```

Opdracht 3

Waar voorziet de generator de cellen met een even kleur van een ander achtergrondkleur in de 'alt' klasse

Dit is het stuk code dat gelinkt is aan de alt klasse. Je ziet hier dat zowel het achtergrondkleur van de cellen als het kleur van de tekst verandert.

```

.vrienden table tbody .alt td {
    background: #E1EEF4;
    color: #1A009E;
}

```

Voorzie de oplossing van enkele cellen met onbekende gegevens. Zorg ervoor dat je zowel op een even als een oneven rij zo'n cel hebt. Geef de cellen de class 'onbekend' en stop een regel in je CSS waardoor ze een rode achtergrondkleur krijgen.

Dit is de code die ik gebruikt heb om de .onbekend klasse correct uit te voeren. Zoals je kan zien is deze zeer specifiek.

```
.vrienden table tbody tr.alt td.onbekend, .vrienden table
tbody tr td.onbekend {
    background-color: red;
    color: white;
}
```

De reden dat volgende code niet werkt: Deze is niet specifiek genoeg, waardoor deze overschreden wordt.

```
.onbekend {background-color:red;}
```

Opdracht kalender: maak een HTML pagina met een kalender waar de dagen van de vorige maand grijs gekleurd staan, de weekends een roze achtergrond hebben, de 6^{de} en 25^{ste} zijn feestdagen, dus deze krijgen ook een andere achtergrond kleur, de maand hoofding heeft ook een andere achtergrondkleur.

December 2025						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>kalender</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles/kalender.css">
</head>
<body>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th class="hoofding" colspan="7"> December 2025 </th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Sun</th>
      <th>Mon</th>
      <th>Tue</th>
      <th>Wed</th>
      <th>Thu</th>
      <th>Fri</th>
      <th>Sat</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td class="andereMaand">30</td>
      <td>1</td>
      <td>2</td>
      <td>3</td>
      <td>4</td>
      <td>5</td>
      <td class="feestdag">6</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>7</td>
      <td>8</td>
      <td>9</td>
      <td>10</td>
      <td>11</td>
      <td>12</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```

        <td>13</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>14</td>
        <td>15</td>
        <td>16</td>
        <td>17</td>
        <td>18</td>
        <td>19</td>
        <td>20</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>21</td>
        <td>22</td>
        <td>23</td>
        <td>24</td>
        <td class="feestdag">25</td>
        <td>26</td>
        <td>27</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>28</td>
        <td>29</td>
        <td>30</td>
        <td>31</td>
        <td class="feestdag andereMaand">1</td>
        <td class="andereMaand">2</td>
        <td class="andereMaand">3</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

CSS:

```

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    padding: 20px;
}

table {
    border-collapse: collapse;

```

```

    border-spacing: 0;
    border: 2px solid;

}

.hoofding {
    background-color: rgb(170, 170, 200);
    color: black;
    font-weight: bold;
    font-size: 1.2em;
}

thead th {
    background: rgb(35, 37, 70);
    color: rgb(200, 190, 240);
    padding: 6px 4px;
    border: 1px dotted;
}

td {
    width: 14.2857142857%; /* 100 / 7 (alle vakjes per week
even groot) */
    padding: 7px;
    text-align: center;
    vertical-align: middle;
    border: 1px dotted;
}

tbody td:first-child,
tbody td:last-child {
    background: rgb(255, 220, 220);
}

tbody td.andereMaand {
    color: gray;
    background: rgb(235, 235, 235);
}

tbody td.feestdag {
    background: rgb(250, 120, 120);
    font-weight: bold;
}

```

```
tbody td.andereMaand.feestdag {  
    background-color: rgb(235, 235, 235);  
    font-weight: bold;  
}
```