

Labo 5

Opdracht 1

1.1 (wat zijn de siblings van het element?):

De siblings van het element zijn: <h1> en <p>

1.2 (Wat zijn de ancestors van het tweede element?):

De ancestors van het tweede element zijn:

, <body> en <html>

1.3 (Wat zijn de descendants van het <body> element?):

De descendants van het <body> element zijn:

<h1>, <p>, en

1.4 (Hoeveel elementen in een geldig HTML-document hebben geen parent?):

1 elementen: <html>

1.5 (Heeft elk element één of meerdere child elementen?):

Nee. Het element heeft geen children

```
<html>
  <head>
    <title>...</title>
  </head>
  <body>
    <h1>...</h1>
    <p>...</p>
    <ul>
      <li>...</li>
      <li>...</li>
      <li>...</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Opdracht 2 (open Personal Homepage en bekijk de visualisatie van de DOM-tree en vergelijk met de HTML van je pagina):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
  <head>...</head>
  <body>
    <h1>Sander Vandeputte</h1>
    <h2>Persoonlijke informatie</h2>
    <ul>...</ul>
    <ul>...</ul> == $0
  </body>
  <footer style="text-align:center">
    <p>© 2025 Sander Vandeputte</p>
  </footer>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Persoonlijke informatie</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Sander Vandeputte</h1>
    <h2>Persoonlijke informatie</h2>
    <ul>
      <li><strong>Volledige naam</strong> Sander Vandeputte</li>
      <li><strong>Adres</strong> Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk</li>
      <li><strong>Telefoonnummer</strong> +32 12 45 47 89</li>
      <li><strong>E-mailadres</strong> <a href="mailto:sander.vandeputte@student.vives.be">sander.vandeputte@student.vives.be</a></li>
      <li><strong>Foto</strong><br>
      
    </li>
    </ul>
    <ul>
      <li><a href="http://localhost:6332/webdevelopment/lab5_3/Personal%20Homepage/hobby.html?_t=07b3e3e3d4f7b0d18e2a086_11">...</a></li>
      <li><a href="http://localhost:6332/webdevelopment/lab5_3/Personal%20Homepage/likes.html?_t=07b3e3e3d4f7b0d18e2a086_11">...</a></li>
      <li><a href="hobby.html">hobby</a></li>
      <li><a href="likes.html">interesses</a></li>
    </ul>
    <footer style="text-align:center">
      <p>© 2025 Sander Vandeputte</p>
    </footer>
  </body>
</html>
```

De DOM-tree en de HTML-code komen overeen

Opdracht 3 (bekijk enkele pagina's en noteer telkens op welke manier(en) ze de bijhorende CSS-regels introduceren)

<https://www.vives.be/nl>: deze pagina werkt met zowel een `<link>` verwijzing naar een apart CSS-bestand als `<style>` blokken. Er wordt gebruik gemaakt van 4 aparte CSS bestanden.

```
<link rel="stylesheet" media="all" href="/sites/default/files/css/css_3JeOIm8cggwPyOTB1GLRIuo5VknM3CQx2j17FDEI
X...BHgTuaCdVmHTXf4jobR-OeQMFGZ X -FH72DUjSXAzywX69KWfOfLWFFDUtrNuO3fmGh-Qqiu7">
<link rel="stylesheet" media="all" href="/sites/default/files/css/css_eeYM_Kt8wOxX1YzQrn1mYacNrNXWf5N1qCGjDv3)
c...BHgTuaCdVmHTXf4jobR-OeQMFGZ X -FH72DUjSXAzywX69KWfOfLWFFDUtrNuO3fmGh-Qqiu7">
<link rel="stylesheet" media="all" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:wght@700&f
m...ns:ital,wght@0,400;0,500;0,700;0,800;1,400;1,500;1,700&display=swap">
<link rel="stylesheet" media="all" href="/sites/default/files/css/css_fmYpUwnlp3rCKvXg2V0Q4y4WS3oz5t1X1QRGLaG
V...BHgTuaCdVmHTXf4jobR-OeQMFGZ X -FH72DUjSXAzywX69KWfOfLWFFDUtrNuO3fmGh-Qqiu7">
<script id="flowbox-js-embed" async src="https://connect.getflowbox.com/flowbox.js"></script>
<script>...</script>
<!-- Facebook Pixel Code -->
<script>...</script>
<noscript>...</noscript>
<!-- End Facebook Pixel Code -->
<script src="https://cdn.cookieclaw.org/scripttemplates/202404.1.0/otBannerSdk.js" async type="text/javascrip
t"></script>
<style> == $0
    .bzf-y-u-1\1{width:100% !important}.bzf-y-u-1\2{width:50% !important}.bzf-y-o-layout__item{display:inline-
    block;padding-left:20px;vertical-align:top;width:100%}.bzf-y-o-layout--rev{direction:rtl;text-
    align:left}.bzf-y-o-layout--rev.bzf-y-o-layout__item{direction:ltr;text-align:left}.bzf-y-o-layout--
    middle.bzf-y-o-layout__item{vertical-align:middle}.bzf-y-flag{display:table;width:100%}.bzf-y-flag__img,.bzf-y-
    flag__body{display:table-cell;vertical-align:middle}.bzf-y-flag__img{padding-right:20px}.bzf-y-
    flag__img>img{display:block;max-width:none}.bzf-y-flag__body{width:100%}.bzf-y-flag__body,.bzf-y-
    flag__body>:last-child{margin-bottom:0}.bzf-y-pack{width:100%;display:table;table-layout:fixed}.bzf-y-
    pack__item{display:table-cell}.bzf-y-icon{line-height:inherit;display:flex;align-items:center;justify-
    content:center;height:100%;max-width:40px;margin:0 auto}.bzf-y-t-feed-tile-grid .bzf-y-c-tilegrid-bottom-
    bar{text-align:center;padding:20px;margin-bottom:40px;width:100%}.bzf-y-t-feed-tile-grid .bzf-y-feed .bzf-y-o-
    layout{margin-left:0}.bzf-y-t-feed-tile-grid .bzf-y-feed .bzf-y-o-layout__item{padding-left:0;padding-
    bottom:0;margin-bottom:0}.bzf-y-t-feed-tile-grid .bzf-y-c-tilegrid-post-container{width:100%}.bzf-y-t-feed-
    tile-grid .bzf-y-c-tilegrid-post-container--clickable{cursor:pointer}.bzf-y-t-feed-tile-grid .bzf-y-c-tilegrid-
    post-container__inner{background-color:#fff;position:relative;width:100%;overflow:hidden}.bzf-y-t-feed-tile-
    grid .bzf-y-c-tilegrid-post-container__inner:before{content:"";display:block;padding-top:100%}.bzf-y-t-feed-
    tile-grid .bzf-y-c-tilegrid-
    post__background{position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;width:100%;height:100%;z-
    index:1;background-size:cover;background-position:top;background-repeat:no-repeat}.bzf-y-t-feed-tile-grid
    .bzf-y-c-tilegrid-post__overlay{position:absolute;left:0;right:0;top:100%;bottom:auto;z-
    index:5;transform:translateY(-55px);background-color:rgba(0,0,0,.5);padding:10px;transition:200ms}.bzf-y-t-
```


<https://www.miras.be/>: deze pagina werkt met zowel een `<link>` verwijzing naar een apart CSS-bestand als `<style>` blokken. Er wordt gebruik gemaakt van 4 aparte CSS bestanden.

[illegible]

<https://www.vrt.be/vrtnws/nl/>: deze pagina werkt met zowel een `<link>` verwijzing naar een apart CSS-bestand als `<style>` blokken. Er wordt gebruik gemaakt van 1 apart CSS bestanden.


```
<link rel="stylesheet" href="/vrtwns/ next/static/css/cf5ea1cb723d4347.css" data-n-g>
<noscript data-n-css></noscript>
<script defer nomodule src="/vrtwns/ next/static/chunks/polyfills-42372ed130431b0a.js"></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/chunks/webpack-8633ce6b28f7af14.js" defer></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/chunks/framework-2d192f06a5991be5.js" defer></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/chunks/main-8273df24f3dff955.js" defer></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/chunks/pages/_app-9dd609087fee2daf.js" defer></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/chunks/7512-be31d437f2f81ad.js" defer></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/chunks/9929-0d95a00e7b77535f.js" defer></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/chunks/6219-c8e786a8dc0a30a6.js" defer></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/chunks/8363-bc4042d79347d2e9.js" defer></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/chunks/5124-379f3e302af18c67.js" defer></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/chunks/pages/index-9d33ddaa3e9423b3.js" defer></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/h3c6769hGhk5xRuYm1IGU/ buildManifest.js" defer></script>
<script src="/vrtwns/ next/static/h3c6769hGhk5xRuYm1IGU/ ssgManifest.js" defer></script>
<style type="text/css">...</style> == $0
<style type="text/css">...</style>
<script src="https://assets.adobedtm.com/extensions/EP171e731.../AppMeasurement.min.js" async></script>
<script src="https://assets.adobedtm.com/extensions/EP171e731.../AppMeasurement Module ActivityMap.min.js"
async></script>
<style>...</style>
```

opdracht 4 (Open twee verschillende designs, rechtsklik en kies bij elk voor 'View page source'. Zet de twee vensters met HTML-code naast elkaar op je scherm en vergewis je ervan dat de inhoud bij beiden (bijna) exact dezelfde is. Welke verschillen zie je?)



De HTML code in de verschillende designs is identiek, maar via CSS worden verschillende stijlen toegepast op de website.

Een verschil dat ik gevonden heb is dat er op de Homepage van VIVES aparte <style> blokken zijn. Deze zijn niet aanwezig op een andere pagina van VIVES



Opdracht 5 (experimenteer op deze website door bijvoorbeeld het tekstkleur van rood naar groen te veranderen.)



Opdracht 6 (Maak een webpagina met hoofdingen van drie niveaus: <h1>, <h2> en <h3> .)

Html code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Headings</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles/style_hoofdingen.css">
</head>
<body>

<h1>Hoofding 1</h1>
<p class = "rood">Dit is een paragraaf onder hoofding 1</p>

<h2>Hoofding 2</h2>
<p class = "groen">Dit is een paragraaf onder hoofding 2</p>

<h3>Hoofding 3</h3>
<p class = "blauw">Dit is een paragraaf onder hoofding 3</p>

</body>
</html>
```

Css:

```
h1 {
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 1.8em;
}

h2 {
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 1.5em;
```

```
}  
  
h3 {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    font-size: 1.4em;  
}  
  
p {  
    font-family: "Times New Roman", serif;  
    font-size: 1.2em;  
}  
  
.rood {  
    color: red;  
}  
  
.groen {  
    color: green;  
}  
  
.blauw {  
    color: blue;  
}
```

opdracht 7 (In een stylesheet staat het volgende beschreven: De fontgrootte van hoofding h1 staat op 2ex
De fontgrootte van hoofding h2 staat op 2em. Welk van beide hoofdingen wordt volgens de CSS standaard het grootst weergegeven en waarom?)

hoofding h2 op 2em zal groter weergegeven worden dan h1 op 2ex

de reden hiervoor is de volgende:

- em: baseerd zich op de fontgrootte van het element zelf of zijn ouder. Dit betekent dat 1 em gelijk is aan de huidige basis fontgrootte van het element. 2em dus 2 keer zo groot als de basislettergrootte
- ex: baseerd zich op de grootte van de kleine letter “x”. In de meeste lettertypen is de hoogte van “x” maar de helft van de fontgrootte.

Dus 2em is ongeveer 2 keer zo groot als 2ex