

Conta no GitHub

Transcrição

Paulo: Olá! O que você vai fazer agora é criar sua conta no GitHub. Não é isso, Guilherme? Você vai entrar no site do [GitHub \(https://github.com/\)](https://github.com/), que pode estar um pouco diferente à medida que eles vão atualizando, normalmente está em inglês. E no canto superior direito tem o botão de "Sign up" para você criar a sua conta.

Você precisa preencher seu cadastro. Inclusive, já que é algo muito importante na vida de uma pessoa desenvolvedora, você vai precisar ativar aquele fator de autenticação no seu celular.



Você vai ver que é simples se cadastrar e ter uma conta de graça no GitHub. Agora o Guilherme vai logar na conta dele, para mostrar que depois de criar seu login, você já pode criar o seu projeto, que podemos chamar de repositório.

Guilherme: Aqui no GitHub, talvez essa parte visual esteja um pouco diferente para você. O que o Paulo falou é uma coisa muito legal, muito importante, vamos precisar armazenar o nosso código na nuvem, essa é a função do GitHub, pegar o nosso código e armazenar o nosso código. Não é colocar só o seu site no ar, é colocar o seu código para que ele fique aqui e se você precisar fazer alterações você pode atualizar esse código.

Onde colocaremos o nosso código? Colocaremos em uma pasta que aqui no GitHub chamaremos de repositório. Para criarmos um repositório no GitHub existem duas formas. A primeira: podemos clicar no ícone de mais que está no canto superior direito e selecionar "New repository". Lembrando que um repositório vai ser uma pasta e você vai colocar o seu projeto dentro dessa pasta.

Após clicarmos em "New repository" ele vai abrir uma página em vou definir o nome desse repositório, colocar uma descrição, informar se ele é público ou privado. E existe

uma outra forma mais recente que é digitar na barra de endereços do navegador:

`repo.new` . Quando escrevo `repo.new` e clico no "Enter", vou cair na mesma página de criação de repositório.

Vou criar um nome bem genérico para esse repositório, pode ser "Primeiro repositório"? Algo assim, Paulo?

Paulo: Vamos colocar um nome mais de projeto mesmo, pode ser "sistema-de-cadastro", por exemplo.

Guilherme: Beleza. Na descrição vamos colocar alguma coisa?

Paulo: Pode pular a descrição.

Guilherme: Vou deixar esse repositório como "público". Se deixo como "privado" só eu vou ter acesso a esse repositório e posso convidar outros colaboradores para trabalhar nesse projeto, se deixo público qualquer pessoa tem acesso a ele.

Paulo: Quais arquivos vamos guardar aí para que eu possa trabalhar com você remotamente?

Guilherme: Inicialmente é só um *readme* (leia-me).

Paulo: Tá bom. Vamos começar mais simples, com texto de *readme*. Mas vai ser um sistema de cadastro dos jogos de videogame que nós temos, certo?

Guilherme: Certo, pode ser. Aí depois da definição se o repositório é público ou privado, tem a opção "Add a README file", não vou selecionar essa opção. Eu quero criar esse *readme* de uma outra forma junto com você.

Paulo: Vale lembrar que se estiver público qualquer pessoa no mundo vai poder acessar e baixar. Agora, se você estiver trabalhando dentro de uma empresa, 99% do tempo vai ser privado. Se você está trabalhando com algo para mostrar o que você está estudando, montar um portfólio, ou algo que vai ser *open source* que você quer que seus amigos e amigas usem, aí você vai escolher público. Tome cuidado.

Guilherme: Isso aí. E aqui embaixo temos o botão "Create repository" para criar o nosso repositório. Ao clicar nesse botão ele abre essa tela que vocês vão ver muito durante a vida de você como pessoa que trabalha com código. Aparecem alguns código aqui, mas não vamos focar nisso ainda. E aparece algumas opções para criarmos um novo arquivo, fazer upload de arquivos que já existem, ele fala até para incluirmos um *readme*, um tipo de licença, o gitignore, vamos ver isso mais adiante.

Eu quero criar um novo arquivo, vou clicar na opção "creating a new file". Vou dar um nome para esse novo arquivo, vou chamá-lo de `README.md`. Esse `.md` significa "markdown", que é uma linguagem de estruturação de estilos em que podemos configurar nossas fontes de forma bem simples.

Paulo: E esse arquivo *readme* (leia-me) é muito comum. Todo mundo que trabalha com projetos de desenvolvimento já viu, na hora que baixar esse repositório na minha máquina, eu já vou querer saber o que fica em cada diretório, como executo, se eu preciso de um banco de dados, etc. Normalmente, as informações principais estarão

nesse arquivo *readme*. É lá que alguém vai ter definido o passo a passo para você poder colaborar nesse projeto.

Guilherme: Para começar, vou colocar aqui uma tag `h1` com o título `<h1> sistema de cadastro de jogos</h1>`. E vou colocar embaixo o texto "status do projeto: em desenvolvimento".

Assim como o Paulo disse, nesse arquivo fazemos um passo a passo do que é preciso fazer para esse projeto funcionar, o que é preciso baixar, quais módulos são necessários, etc. Como é um projeto lúdico para exemplificar, vou deixar só essas duas linhas, mas no geral colocaríamos mais informações sobre esse projeto.

Paulo: Pode até colocar aí, Guilherme, um exemplo: Para rodar esse projeto na sua máquina, por favor digite: `npm install react`. Sendo que o trecho com o código "npm install react" está entre três crases seguidas que é a sintaxe do markdown para códigos, três crases na linha acima e três crases na linha abaixo do código. Se você clicar na aba "Preview" pode ver como vai ficar esse texto com o markdown aplicado.

Você vai ver por aí em muitos repositórios de GitHub esses arquivos `.md`, normalmente são arquivos de documentação, arquivos que vão virar documentação ou conteúdo em um site. Então, esse formato markdown é muito comum por aí. Aqui queremos que além de você aprender GitHub e Git, aprenda também o contexto e a cultura que está em volta de desenvolver repositórios em time.

Guilherme: Agora que já temos o *readme* do nosso projeto, preciso salvar esse arquivo dentro do nosso repositório de sistema de cadastro. Rolando a página para baixo, teremos um botão com o texto "Commit new file". O que seria isso? O que é um commit? Vamos pensar inicialmente que um commit é um rótulo das alterações que estamos fazendo, ele é o momento exato de como está o nosso projeto. Então, vou passar aqui um rótulo, um nome para ele.

O que fizemos criando esse arquivo? Criamos o `README.md`, então posso inserir no nome desse meu commit: "criando o arquivo readme".

Para que esse arquivo seja armazenado no repositório temos que criar um commit, esse é um passo que vamos lembrar durante todo o nosso treinamento. Depois que eu

apertar esse botão "Commit new file", ao acessar novamente o nosso projeto já aparece um campo com esse arquivo `README.md` que nós criamos.

Mesmo que você esteja trabalhando em um projeto em desenvolvimento, é recomendado que você crie um *readme* no seu projeto. Porque vai chegar um momento em que você terá muitos repositórios e nem vai lembrar mais o código, por isso você precisa de um *readme* bem estruturado para entender aquele projeto.

Observe que ele mostra o nome do commit que nós criamos, ele vai mostrar o estado temporal que criamos esse determinado arquivo. Então essa é talvez uma das coisas mais importantes do Git e GitHub. Meu código está na nuvem, e eu consigo armazenar estados do meu código. Fiz uma alteração, vou lá e faço um commit, o Paulo fez uma alteração, ele vai lá e faz um commit. Assim conseguimos ter versões do nosso código. Aqui temos só um *readme*, mas se fosse um projeto maior o processo seria o mesmo.