

VSCode no GitHub

Transcrição

Paulo: Estamos editando tudo na web, nesse editor muito fraco do GitHub que não tem corretor, não executa código, é só um editor de texto básico.

O próximo passo é ter um lugar mais interessante para editar na web. Antes de ser na nossa própria máquina. Então, agora se o Guilherme me convidar para participar desse projeto eu ganho poder de edição e posso editar usando esse mesmo editor que estávamos usando. Mas dá para fazer de um jeito mais interessante e o Guilherme vai explicar para nós como fazer.



Guilherme: Isso aí. Existe quase um "atalho hacker" para conseguirmos editar nosso código do GitHub utilizando uma estrutura do Visual Studio Code.

O objetivo é o seguinte: agora, quero criar uma página HTML para nosso sistema de cadastro e quero criar a estrutura da minha página HTML. Colocar ali o tipo de dicionário, qual a versão do HTML eu quero utilizar. Vamos carregar uma forma mais fácil de conseguir editar o nosso código. Vou pressionar a tecla ponto (.) e esperar ele carregar.

Olha que interessante, carregou um layout do Visual Studio Code. Ele tem algumas limitações, como por exemplo, o uso do terminal, algumas coisas mais avançadas. Mas para criarmos um arquivo HTML, colocar um código JavaScript ou CSS, ele funciona legal. Também conseguimos fazer bastante coisa por aqui.

Então vou clicar no ícone de "new file", criar um arquivo chamado `index.html` e dentro desse index quero criar toda a estrutura do HTML. Para isso, existe um atalho em que eu insiro no código um ponto de exclamação e aperto "Enter", e ele coloca toda essa estrutura de 12 linhas do HTML automaticamente.

Paulo: Lembrando que isso é algo do VS Code mesmo. Ele tem muitos templates, atalhos, e a maioria deles está disponível dentro desse VS Code da web. Tem gente que não gosta de trabalhar nesse layout na nuvem e vai criticar, mas a tendência é que no futuro mais coisas aconteçam na nuvem mesmo.

Guilherme: Nesse documento, na linha 2, ele fala que a linguagem está em inglês ("en"), eu vou substituir para português brasileiro: `<html lang="pt-br">`. O título eu vou deixar `<title>Meus jogos</title>`.

E dentro do body, vou colocar um `h1`. Quando eu escrevo "h1" e aperto "Enter", note que ele automaticamente completa a sintaxe da tag. Vou escrever `<h1>Sistema de cadastro de jogos</h1>`. É isso que quero criar na minha `index.html`.

Mas temos um detalhe importante, se eu voltar no meu repositório observe que ainda não temos esse `index.html` listado entre os arquivos do meu projeto. Porque precisamos fazer o commit. Voltando ao VS Code do navegador, vemos que no menu da barra lateral esquerda tem um ícone de "Source Control", controle de versão. Tem um

pontinho com o número 1 aqui, ele identificou que existem alterações no nosso repositório. Vou clicar nesse ícone do "Source Control". Ele exibe uma mensagem informando um campo em que podemos criar a mensagem do commit.

Ele está vendo todas as mudanças que fazemos em diferentes arquivos. Se, por exemplo, eu alterar alguma coisa no `README.md`, ele vai indicar que o *readme* foi alterado. Conseguimos até comparar as alterações que fizemos.

Agora vou fazer de fato um commit, colocar um rótulo indicando que criei um arquivo `index.html`. Vou escrever na mensagem do commit: "criando o arquivo index do projeto" e para confirmar a criação do commit basta clicar no ícone da setinha aqui em cima.

Agora, ao atualizar a página do nosso GitHub vai aparecer o arquivo index no nosso projeto.

Para finalizar a nossa aula vou clicar no commit "criando o arquivo index do projeto". Olha que interessante, ele vai mostrar todas as alterações que foram feitas nesse estado.

Repare que ele mostrou a alteração do *readme* e também a alteração do *index*. Então podemos visualizar as edições feitas em cada estado.

Se eu soubesse disso na época do TCC da faculdade, teríamos feito muito mais coisas. Então é isso, queremos que você tenha uma vida mais fácil e mais feliz. O GitHub vai te ajudar muito nos seus projetos tanto pessoais quanto profissionais.