

Merge

Transcrição

Estamos trabalhando com duas branches, a branch principal (*main*) e a branch de desenvolvimento. O que eu quero fazer agora é pegar tudo que está em desenvolvimento e mandar para a *main*.

Esse "mandar para a *main*" tem um nome técnico no mundo Git: ***merge***. Nós vamos "mergear" esses dois. Vamos falar para ele pegar o que está em desenvolvimento e apontar para o mesmo local em que está o nosso código *main*.

No terminal, para visualizar todas as branches que tenho, posso rodar o comando `git branch`. O `git branch` vai mostrar as branches que estão disponíveis nesse projeto e em qual branch eu estou. A branch que estou é a que está marcada com um asterisco (*).

Depois que tudo que fiz em desenvolvimento estiver ok, vou voltar para a branch principal (*main*) com o comando `git switch main`. Agora vou mergear, mandar o que está na branch de desenvolvimento para a branch *main*.

Mas antes, vou usar o comando `git log --oneline`. Veja que interessante, temos aqui esse "703d599 criando a página de contatos", que foi nosso último *push*. Vamos guardar esse número de identificação desse estado "703d599". Então, agora que estou na branch principal, vou rodar o comando `git merge` com o nome da branch que quero juntar, que é a desenvolvimento:

```
git merge desenvolvimento
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Vou dar "Enter" e ele informa que está atualizando para "703d599..55a0b62". Se eu der agora um `git log --oneline`, observe que essa identificação 703d599, que era o commit "criando a página de contato" recebeu um novo id que vai juntar a branch *main* com a branch de desenvolvimento. Fizemos o merge.

Agora, para finalizar preciso fazer o *push* dessas alterações. Mas agora a origem do *push* será a *main*:

```
git push origin main
```

COPIAR CÓDIGO

Pressiono "Enter" e ele vai enviar essas alterações para a minha branch principal.

Se eu volto no site do GitHub e atualizo a página do projeto, agora na *main* vai aparecer a atualização mais recente que eu tinha feito na branch de desenvolvimento, no arquivo de `contato.html`, o "Entre em contato pelo email gui@alura.com".

Resumindo como fizemos esse merge: estávamos na branch de desenvolvimento, fizemos o switch para ir para a branch principal - podem existir diversas ramificações, branch de correção de bugs, branch de atualizações, branch baseada em funcionalidades diferentes... Até desafiá-lo a abrir o projeto que você trabalha e ver a lista de branches desse projeto. Vai ter um monte de gente trabalhando em diferentes branches.

Mas uma hora é preciso juntar, pegar esse código que foi trabalhado e mergear com o código principal. Uma das técnicas para fazer isso é voltar para o *main* e fazer um `git merge` indicando o nome da branch que queremos juntar. Ou seja, pega a *main* e a branch de desenvolvimento e faça com que elas apontem para o mesmo local.

Depois, só fazemos o *push*, indicando que a origem desse *push* vai ser a *main*.

É assim que pegamos o que está em desenvolvimento e mandamos para a ramificação principal do projeto em que estamos trabalhando.