


群里一个网友的制作总结（QQ 对话聊天的形式）：

27382755(27382755) 10:37:30



27382755(27382755) 10:39:35

已经 OK 了！板子在群主的大力指导下，制作顺利成功

27382755(27382755) 10:40:06

目前没有连接开发板

27382755(27382755) 10:42:00

查了老半天，上次买的 DM3730 的开发板没有留 JTAG 接口，

---

27382755(27382755) 10:42:17

我的自己的板子再有两天就回来了

27382755(27382755) 10:42:33

过两天测试我的开发板吧

霍夫电子(623031158) 10:42:52

可以的

27382755(27382755) 10:43:54

说一下这个仿真器的制作过程：

27382755(27382755) 10:48:26

11.23 日（昨天）下午到货给群主沟通一下，可以直接焊接，先大后小，插件最后，晚上 7 点多焊完

27382755(27382755) 10:51:11

测试虚焊，原因：一开始想整漂亮点，用风枪吹的，上的锡少了，后面又一个一个补的焊，几个主器件又补焊了一下，就 OK 了

霍夫电子(623031158) 10:52:35

你的动手能力还是很强的

27382755(27382755) 10:55:48

有两个小问题需要注意的：1. R13 和 R19,两个电阻的丝印很想，都是 R13, 原因是 R19 上面有个过孔导致的，焊时注意一下，要不然板群主可以把 R19 丝印移动一下就行了

霍夫电子(623031158) 10:57:54

嗯，是 PCB 厂家阻焊油墨没做好

27382755(27382755) 11:00:13

---

第二个问题，几个有方向的元件焊接前一定要确认一下方向，我也是确认了好几次，所以后面就没有动，U1,U3,U5，U7,还有一个二极管，三个LED灯，（三个LED灯焊前可以用万用表测一下会亮的）

27382755(27382755) 11:01:21

其它的就没有什么了，固件烧写照着群主的文档操作就行了！

霍夫电子(623031158) 11:02:00

我是先在嘉立创PCB打样，出的样品没有问题，字符很清晰，没有上述问题。后面又去嘉立创做小批量，质量没打样的好

27382755(27382755) 11:02:06

多谢群主的远程支持！

霍夫电子(623031158) 11:02:31

也感谢你的支持