

Case by Sandra Butko

Аналіз проблеми відтоку користувачів

Питання №1

Метрика поведінки №1:

Повне завершення реєстрації користувача - визначення наскільки швидко та якісно користувач зміг оцінити продукт.

Дії:

- Завершена реєстрація
- Створений профіль собаки
- Завершене опитування
- Сформований план догляду та активності
- Відмічена перша активність

Порівняння:

- День 1: чи створив профіль, план та відмітив першу активність.
- День 2:
 - Користувачі, які лишилися у програмі: повернулися до плану, відмітили нові активності.
 - Користувачі, які перестали користуватись програмою: не повторили тренування, не позначили активність.

Висновок: частина користувачів не знайшла достатню цінність додатку.

Метрика поведінки №2:

Регулярність використання - розуміння як часто користувач відкриває додаток та робить позначки.

Дії:

- Відкрити додаток

- Перегляд плану
- Познати активність/тренування

Порівняння:

- День 1: кількість відкриття застосунку, позначення активності.
- День 2:
 - Користувачі, які лишилися у програмі: сформувалася звичка та з'являється регулярність користування (повторно відкривають його та позначають нові виконання активності).
 - Користувачі, які перестали користуватись програмою: не відмічають активності, користуються додатком не регулярно.

Висновок: частина користувачів не знайшла потреби у відслідковуванні прогресу собаки, не мають щоденної звички, або мотивації для використання додатку.

Метрика поведінки №3:

Відповідність нагадування до позначення активності - користувачу приходить нагадування про важливу подію, перевірка чи є відмітка активності відповідно до цього нагадування.

Дії:

- Отримання нагадування
- Відкриття застосунку після нагадування
- Позначення активності відповідно до нагадування в програмі

Порівняння:

- День 1: отримання нагадування про подію а відкриття застосунку.
- День 2:
 - Користувачі, які лишилися у програмі: виконання та позначення рекомендованих активностей.

- Користувачі, які перестали користуватись програмою: ігнорують та не відмічають відповідні активності.

Висновок: ефективність нагадування безпосередньо впливає на повернення користувачів до застосунку та підтримання їхньої активності.

Метрика поведінки №4:

Користування інтерфейсом - визначення місць, де користувач частіше всього витрачає велику кількість часу.

Дії:

- Проходження опитування
- Заповнення форми оцінювання
- Шлях до позначення активності
- Редагування профілю

Порівняння:

- День 1: час, для виконання дії, та кількість незавершених кроків.
- День 2:
 - Користувачі, які лишилися у програмі: швидко виконують основні дії та продовжують користування.
 - Користувачі, які перестали користуватись програмою: не розібрались з додатком, витрачають більше часу на виконання базових операцій або не завершують їх.

Висновок: Якщо користувач витрачає занадто багато часу на прості дії або не може легко знайти необхідний функціонал, це може негативно впливати на його бажання продовжувати користуватися застосунком.



Питання №2

Гіпотеза №1:

«Спрощення інтерфейсу та скорочення кількості кроків для виконання основних дій зменшить відтік нових користувачів»

Пояснення:

1. Інтуїтивно не зрозумілий інтерфейс - користувач не розуміє як йому виконати певну просту дію, не натиснувши на всі кнопки.
2. Складних шлях до виконання щоденних дій - для того, щоб користувач відмітив тренування/активність або переглянув план для собаки, йому необхідно натиснути дуже багато кнопок та виконати багато різних дій.
3. Для вирішення проблеми можна спростити навігацію, зменшити кількість обов'язкових полів під час реєстрації та винести основні функції на головний екран застосунку.

Перевірка:

1. Порівняння часу витраченого користувачем на одну й ту саму дію, наприклад, позначення виконаного тренування, заповнення форми, редагування інформації.

2. Порівняння кількості користувачів, які завершили опитування та відмітили першу активність.

3. Порівняння кількості користувачів, які повернулися в застосунок через певний період після змін.

4. Також можна робити перевірку за допомогою А/В-тестів: А-тест - реєстрація складається з 10 полів, В-тест - реєстрація складається з 5 полів.




Рисунок 2 – порівняння к-сті кроків

Гіпотеза №2:

«Створення щоденних нагадувань»

Пояснення:

1. Через надмірну завантаженість людей своїми справами, певна частина будуть забувати відмічати такі дії щоденно у програмі, в наслідку чого, не буде відображено прогрес собаки, а також буде зменшена кількість щоденних користувачів.

2. Інша частина людей не мають в собі щоденної звички помічати виконанні завдання або навіть виконувати їх. До прикладу собака може бути навчена робити свої справи вдома, тобто немає необхідності виконувати тренування.

Перевірка:

1. Після отримання нагадування, протягом 24 годин очікувати позначки виконано певну дію у профілі. Якщо нагадування було відхилене, повторити його через годину.

2. Порівняння кількості користувачів, які повернулися в застосунок через певний період після змін.

3. Порівняння кількості користувачів, які відмітили хоча б одну відповідну активність.

4. Порівняти відсоток користувачів, які продовжили виконання тижневого плану після створення нагадувань.

5. Також можна роботи перевірку за допомогою А/В-тестів: А-тест - програма залишається з нагадуваннями тільки важливих подій, В-тест - у програму додаються щоденні нагадування для відмічання активностей.




Рисунок 3 – поведінковий цикл нагадувань

Гіпотеза №3:

«Додавання елементів гейміфікації та візуалізації прогресу підвищить залученість користувачів і зменшить відтік на 2-3 день»

Пояснення:

1. Користувачі втрачають мотивацію продовжувати користуватись застосунком, якщо не бачать швидкого та зрозумілого результату.

2. Як рішення, можна впровадити візуальне відображення собаки (досягнення, бейджі за виконанні завдання).

3. В наслідку користувачі будуть частіше повертатися, щоб не зламати прогрес та завершити завдання.

Перевірка:

1. Порівняти частку користувачів, які повернулись в застосунок через певний період часу.

2. Виміряти кількість щоденних відмічених активностей на одного користувача.

3. Порівняти середню тривалість активного використання застосунку до та після змін.

4. Також можна роботи перевірку за допомогою А/В-тестів: А-тест - дизайн та інтерфейс залишається без змін, В-тест - в додатку з'являється анімація, нова візуалізація прогрес тваринки.




Рисунок 4 – страйк користувача після використання додатком

Гіпотеза №4:

«Персоналізація інтерфейсу та адаптація дизайну під рівень досвіду користувача знизить відтік нових користувачів на перших днях використання»

Пояснення:

1. Частина користувачів може припиняти користування застосунком через те, що інтерфейс одразу показує їм надлишкову кількість функцій і не адаптується під рівень їхнього досвіду.

2. Якщо впровадити адаптивний інтерфейс (наприклад, спрощений режим для нових користувачів з поступовим відкриттям додаткових функцій), це зменшить когнітивне навантаження та полегшить перше використання застосунку.

3. Також персоналізовані підказки можуть допомогти швидше зрозуміти цінність продукту.

Перевірка:

1. Порівняти середню тривалість активного використання застосунку до і після впровадження адаптивного інтерфейсу.
2. Виміряти частку користувачів, які завершили ключові дії (створення профілю, перша активність).
3. Порівняти середній час до виконання першої ціннісної дії.




Рисунок 5 – різниця між різним досвідом користувача

Гіпотеза №5:

«Додавання можливості гнучкого редагування та адаптації тижневого плану під зміну ритму життя користувача та собаки підвищить утримання користувачів після першого запуску»

Пояснення:

1. Користувачі можуть припиняти користування застосунком, якщо сформований тижневий план є занадто жорстким і не відповідає реальному ритму життя користувача або стану собаки.

2. Якщо дозволити гнучко змінювати план (переносити активності, змінювати інтенсивність тренувань, адаптувати графік під нові умови), це дозволить користувачам не “випадати” з плану при першій невідповідності реальності та продовжувати користування застосунком.

Перевірка:

1. Порівняти частку користувачів, які завершують тижневий план до і після впровадження гнучкого редагування.

2. Виміряти кількість змін/редагувань плану на одного активного користувача.

3. Порівняти середню тривалість активного використання застосунку серед користувачів, які скористалися функцією редагування, і тих, хто ні.




Рисунок 6 – редагування плану

Питання №3

Припустимо нашим додатком користується 2000 користувачів на місяць.

Виконаємо пріоритезацію за фрейморком RICE, для цього визначимо основні критерії: reach, impact, confidence, effort. Будемо під кожен критерій описувати кожну нашу гіпотезу.

Reach

Гіпотеза 1:

Оскільки перша гіпотеза описує спрощення інтерфейсу та кроків виконання, то зробимо висновок, що цією фічею будуть користуватись всі користувачі без винятків (будь то реєстрація, перегляд плану, позначення активностей, відслідковування прогресу).

$$\underline{Reach_1 = 2000}$$

Гіпотеза 2:

Друга гіпотеза описує створення щоденних нагадувань, тобто push-сповіщень, які повідомляють про необхідність виконати активність або тренування. Оскільки частина користувачів може вимкнути сповіщення загалом або на додаток, тому припустимо, що щоденні нагадування отримує та виконує відповідну активність 1000 користувачів.

$$\underline{Reach_2 = 1000}$$

Гіпотеза 3:

Третя гіпотеза описує додавання візуалізації та анімації у продукті, тобто для цього користувачу треба виконати хоча б одну активність/дію у додатку (для отримання бейджу про першу або десятю активність наприклад). Висунемо припущення, що з усіх користувачів активність позначає $\frac{3}{4}$.

$$\underline{Reach_3 = 1500}$$

Гіпотеза 4:

Ця гіпотеза описує персоналізований інтерфейс та його адаптацію під досвід користувача. Тобто кожен день користувачу будуть відкриватись нові функції, нові

вкладки, в наслідку чого буде зацікавленість далі познати дії. Оскільки користується програмою 2000 користувачів, зробимо висновок, що нові функції будуть відкриватись тим користувачам, які виконують якісь дії.

$$\underline{Reach_4 = 1500}$$

Гіпотеза 5:

Оскільки ця гіпотеза описує редагування плану. Для цього треба, щоб користувач використовував додатком щодня або через день відповідно до плану, а також у житті користувача або собаки відбулися зміни, то можемо сказати.

$$\underline{Reach_5 = 500}$$

Impact

Гіпотеза 1:

Даній гіпотезі ми поставимо впливовість 3, оскільки тут ми описуємо спрощення інтерфейсу та скорочення кількості кроків для виконання основних дій, тобто це найосновніша проблема користування. Вона доторкнеться всіх користувачів додатку, тому матиме найбільший вплив.

$$\underline{Impact_1 = 3}$$

Гіпотеза 2:

У цій гіпотезі описується створення сповіщень, на основі аналізу різних продуктів, ми можемо сказати, що дуже часто саме створення щоденних нагадувань повертають користувачів до програми. Але ми не можемо поставити найвищий вплив (3), тому що частина користувачів відключає сповіщення або просто ігнорує їх, тому ми поставимо оцінку – 2.

$$\underline{Impact_2 = 2}$$

Гіпотеза 3:

Цій гіпотезі ми поставимо середній вплив – 1, оскільки ця гіпотеза може дуже сильно вплинути і підняти рейтинги, або її можуть всі проігнорувати і вплив буде

нульовим, оскільки зміна дизайну та створення візуалізації для користувача дуже персональна річ, і залежить від інтересів та смаку юзера.

Impact 3 = 1

Гіпотеза 4:

Дана гіпотеза має досить високий вплив, тому що вона з початку показує базові функції програми, і в подальшому буде відкривати йому додаткові операції. В цьому випадку користувачу буде цікаво завжди користуватися додатком, бо завжди буде з'являтися щось новеньке. Але ми не можемо поставити найвищий вплив, оскільки реакція користувача після відкриття певних функцій може бути не такою, як ми очікуємо, а також користувач прийшов за певною операцією, а вона «схована», і може бути відмова від додатку.

Impact 4 = 2

Гіпотеза 5:

Цій гіпотезі ми поставимо середній вплив (1), оскільки це гіпотеза дуже персональна. Тобто щоб ми отримали високий вплив більша частина користувачів повина змінити життєвий ритм або домашній улюбленець повинен змінитись, а оскільки це буває не у кожного і не так часто, то і вплив ми поставимо теж середній.

Impact 5 = 1

Confidence

Гіпотеза 1:

Confidence 1 = 80% (0.8)

У нас є спостереження з різних продуктів, що чим простіший інтерфейс, тим більша кількість користувачів буде його використовувати. Але ми не можемо поставити оцінку 100%, оскільки ми не маємо результатів тестування, наприклад А/В-тестів, для підтвердження наших тверджень.

Гіпотеза 2:

Confidence 2 = 70% (0.7)

Ми маємо наглядний результат аналізу, що push-повідомлення часто повертають користувачів до застосунку. Але ми ставимо лише 70%, тому що деякі користувачі можуть відключати всі сповіщення від додатку або просто ігнорувати їх.

Гіпотеза 3:

Confidence 3 = 60% (0.6)

Ми оцінюємо цю гіпотезу у 60%, тому що ми не знаємо стан та вік нашої аудиторії, тому що собаку може мати як і дитина, так і доросла людина, і для першого типу гіпотеза може спрацювати на всі 100% (тобто дуже допомогти), а може взагалі не вплинути (наприклад для дорослих). Тобто частина любить бейджі, досягнення та прогрес, а частина чисто по справі користується додатком.

Гіпотеза 4:

Confidence 4 = 70% (0.7)

Існує UX-правило: чим менше інформації для новачка - тим краще onboarding. Тобто ми його не перевантажуємо всім функціоналом, що має продукт, але ми не можемо передбачити його реакцію на скриті функції, а ще можливо йому необхідна саме функція, яка схована, тому лише 70%.

Гіпотеза 5:

Confidence 5 = 60% (0.6)

Ця гіпотеза має лише 60%, тому що не має точного розуміння. Тобто ми припускаємо, що користувач не користується додатком через те, що план йому не підходить, але ми не маємо доказу цього, тобто можливо ОПУ просто не сподобався додаток, тому тільки 60%.

Effort

Будемо вимірювати effort в person-day. Опишемо скільки необхідно днів для реалізації кожному учаснику.

Гіпотеза 1:

Розробники - 10-14 днів

Дизайнер - 6-8 днів

Аналітик - 5-7 днів

Обрахуємо effort в person-day
(враховуючи середню тривалість
робіт): $2 * 12 + 1 * 7 + 1 * 6 = 37$

Effort 1 = 37

Гіпотеза 2:

Розробники - 4-6 днів

Дизайнер - 2-3 днів

Аналітик - 2-3 днів

Обрахуємо effort в person-day
(враховуючи середню тривалість
робіт): $2 * 5 + 1 * 2.5 + 1 * 2.5 = 15$

Effort 2 = 15

Гіпотеза 3:

Розробники - 14-18 днів

Дизайнер - 8-10 днів

Аналітик - 7-9 днів

Обрахуємо effort в person-day
(враховуючи середню тривалість
робіт): $2 * 16 + 1 * 9 + 1 * 8 = 49$

Effort 3 = 49

Гіпотеза 4:

Розробники - 20-28 днів

Дизайнер - 10-14 днів

Аналітик - 10-12 днів

Обрахуємо effort в person-day
(враховуючи середню тривалість
робіт): $2 * 24 + 1 * 12 + 1 * 11 = 71$

Effort 4 = 71

Гіпотеза 5:

Розробники - 10-14 днів

Дизайнер - 5-7 днів

Аналітик - 5-7 днів

Effort 5 = 36

Обрахуємо effort в person-day
(враховуючи середню тривалість
робіт): $2 * 12 + 1 * 6 + 1 * 6 = 36$

Розрахунки та результати

Далі складемо таблицю результатів наших оцінок та порахуємо пріоритезацію гіпотез за формулою: $(R + I + C)/E$:

Гіпотеза	Reach	Impact	Confidence	Effort	RICE
1	2000	3	0.8	37	129.73
2	1000	2	0.7	15	93.33
3	1500	1	0.6	49	18.37
4	1500	2	0.7	71	29.58
5	500	1	0.6	36	8.33

Отже, список пріоритезованих гіпотез буде виглядати наступним чином:

1. Спрощення інтерфейсу та скорочення кількості кроків для виконання основних операцій
2. Створення щоденних нагадувань
3. Персоналізація інтерфейсу та адаптація дизайну під рівень досвіду користувача
4. Гейміфікація та візуалізація прогресу
5. Редагування та адаптація тижневого плану

План дій для команди

Вхідні дані:

- Кількість часу: 2 тижні
- Команда: 2 розробники, 1 дизайнер part-time, 1 аналітик part-time

Формулювання гіпотези

Початкова гіпотеза: «Спрощення інтерфейсу та скорочення кількості кроків для виконання основних дій зменшить відтік нових користувачів».

Переформульована гіпотеза: «Як новий користувач, я хочу швидко пройти шлях від реєстрації до першої корисної дії, щоб одразу отримати цінність від застосунку та не втратити мотивацію користуватися DogTrain.»

Технічне завдання для MVP-реалізації:

1. Мета

Перевірити, чи скорочення кількості кроків між реєстрацією та першою корисною дією (персоналізований план догляду + перша активність) зменшить ранній відтік користувачів (Day 1–Day 7) та підвищить activation rate.

2. Опис функціоналу

У рамках MVP буде реалізовано спрощений сценарій onboarding та швидкого старту користувача, який мінімізує кількість кроків до отримання першої цінності.

Функціонал включає:

- Створення профілю собаки
- Проходження короткого онбордінг-опитування
- Отримання персоналізованого плану догляду після опитування
- запуск onboarding-підказок після створення профілю собаки
- серія з 3 інтерактивних кроків:
 - що таке профіль собаки і навіщо він потрібен
 - як працює персоналізований план догляду
 - як виконувати та трекати щоденні завдання
- можливість пропустити onboarding у будь-який момент
- підсвічування відповідних UI-елементів у застосунку під час підказок

- після завершення — повернення на головний екран або в “план догляду”
- користувач одразу може виконати першу дію без очікування завершення підказок

3. User Flow

Кроки користувача:

1. Реєстрація
2. Створення профілю собаки
3. Коротке опитування
4. Отримання персоналізованого плану
5. Проходження серії з трьох підказок (далі/пропустити)
6. Підсвічування основних елементів
7. Завершення підказок
8. Виконання активності/тренування

4. Функціональні вимоги

- система повинна дозволяти створення профілю собаки з мінімально необхідними даними
- онбординг-опитування має містити не більше 3 питань
- після завершення опитування система автоматично генерує персоналізований план
- система повинна показувати навчальні підказки після завершення онбордингу
- користувач повинен мати можливість переходити між підказками кнопкою «Далі»
- користувач повинен мати можливість пропустити навчання
- після завершення або пропуску підказок система повинна показати головну сторінку або персоналізований план
- система повинна зберігати факт перегляду та завершення навчання
- система повинна логувати ключові кроки користувача

5. Аналітика

Критерії, які враховуються в аналітиці:

1. Створення профілю
2. Проходження опитування
3. Отримання плану
4. Початок onboarding-підказок
5. Як переглядалися підказки
6. Чи були пропущені підказки
7. Завершення навчання
8. Взаємодія користувача після навчання
9. Перегляд першого завдання
10. Час виконання першого завдання
11. Завершення першого завдання
12. Час від реєстрації до першого завдання

6. Обмеження

Не потрібно реалізовувати наступне:

- складну персоналізацію по поведінці;
- адаптацію UI під різні сегменти користувачів;
- AI/ML рекомендаційні системи.

UX/UI-ideї

Основні зміни:

- додано підказки поверх існуючого інтерфейсу
- підсвічування ключових елементів:
 - профіль собаки
 - персоналізований план
 - кнопка виконання завдання
- підказки показуються у форматі 3 кроків (next / skip)
- напівпрозорий overlay для фокусування уваги користувача

- можливість взаємодії з UI під час підказок




Рисунок – серія із трьох інтерактивних кроків

Логіка реалізації

Тригер запуску:

- подія створення профілю
- після генерування плану
- перевірка на проходження онбордингу

Система показу підказок:

- Показ підказок
- Кожна підказка прив'язана до UI елементу
- Є кнопки – Next (наступний крок), Skip (пропустити)

Стан користувача:

Необхідно зберегти такі критерії, як:

- Початок онбордингу
- Кінець онбордингу

- Чи був пропущений онбординг

Завершення сценарію:

Після завершення або пропущення онбордингу

- Зникає overlay
- Користувач залишається на екрані плану або на головній сторінці
- Активується доступ до функціоналу
- зберігається статус проходження опитування або його пропущення

Метрики успіху

Найважливіша метрика: час від реєстрації до виконання першої активності/тренування. Суть: чим швидше користувач отримує цінність – тим вищий шанс утримати його

Другорядні метрики:

- Activation Rate (Day 1)
- Відсоток користувачів, які виконали перше завдання
- Відсоток користувачів, які завершили онбординг
- Відсоток користувачів, які закинули додаток

Guardrail Metrics:

- Crash rate – частота збоїв
- Error rate onboarding overlay – частота помилок на екрані онбордингу
- Drop-off на етапі плану – відтік на етапі плану
- Time in onboarding – час проходження онбордингу не має суттєво зростати

Acceptance Criteria

Фіча вважається успішно реалізованою, якщо:

- онбординг запускається після генерації плану
- відображається три рівні підказок

- кожен крок має Next і Skip
- UI елементи підсвічуються коректно
- користувач може взаємодіяти з продуктом під час підказок
- стан онбордингу зберігається (не повторюється після завершення)
- всі ключові події логуються
- після завершення користувач може одразу виконати першу активність

To-Do команди

Developer 1 (Frontend / Mobile)

- реалізація overlay system
- підсвічування UI елементів
- навігація між кроками
- skip / next логіка

Developer 2 (Backend)

- API для збереження onboarding state
- логування подій
- перевірка на завершеність онбордингу

Designer (part-time)

- дизайн 3-крокові підказки
- стани overlay (light/dark)
- поведінка підсвічуваних елементів
- UX flow для skip / next

Analyst (part-time)

- визначення схеми подій
- побудова воронки: реєстрація → план → онбординг → перша активність
- дашборд час до першої активності + activation rate
- оцінка результатів тестів A/B (якщо будуть виконанні)

Посилання на відео

<https://youtu.be/mjbOIBFRRmA>