UNIVERSIDADE da MADEIRA

UC Comunicação e Multimédia

Mestrado em Gestão Cultural

UC: Comunicação e Multimédia

Docente Profa. Dra. Sandra Olim (sandra.olim@staff.uma.pt)

Criar uma história interativa no **Twine** é um processo intuitivo que combina escrita criativa com lógica de programação simples. Este tutorial foca na versão web do **Twine 2**, utilizando a linguagem padrão **Harlowe**.

---

1. Iniciar o Projeto

1. Aceda ao site oficial twinery.org.
2. Clique em **"Use it online"** (ou descarregue a aplicação para o seu computador).
3. No painel principal (Story Library), clique no botão **"+ Story"**.



4. Atribua um nome ao seu projeto e clique em **"Create"**.



Double click para abrir janela

2. O Editor de Passagens

Ao abrir a sua história, verá um quadrado chamado **"Untitled Passage"**. No Twine, cada "passagem" representa uma página ou um momento da sua história.

- **Editar:** Dê um duplo clique na passagem para abrir o editor de texto. Escreva o texto que o leitor irá ver.



Introdução da narrativa ou descrição da experiência.

- **Título:** Altere o nome da passagem (isto serve apenas para sua organização interna).



3. Criar Ligações (Links)

A magia do Twine reside na capacidade de permitir que o leitor tome decisões. Para criar um caminho para uma nova passagem, utilizamos parênteses retos duplos: [[Text]].

Exemplo:

Estás à frente de uma porta antiga.

[[Abrir a porta]] [[Fugir a correr]]

Assim que fechar o editor, o Twine criará automaticamente duas novas passagens ligadas à primeira.




Creating a project/story using Twine
Back
Passage
Story
Build
Twine
Zoom
Undo Delete Passage
Redo
Help
New
Edit
Rename
Delete
Test From Here
Start Story Here
Go To
Select All
Deselect All
Inicio da história
Abrir a porta
Fugir a correr
Undo
Redo
Tags
Size
Rename
Test From Here
(Macro:)
Ao correr na direção oposta, os seus passos ecoam no vazio, mas a porta de carvalho reaparece à sua frente a cada dez metros. Não importa a velocidade ou a direção; o edifício tornou-se um loop topológico, um labirinto onde todos os vetores convergem para o mesmo ponto de origem.
Inicio da história
//A porta de carvalho maciço, escurecida por séculos de humidade e negligência, parecia absorver a pouca luz que restava no corredor. O ferro da fechadura, trabalhado em formas que desafiavam a geometria convencional, estava frio ao toque, mas vibrava com uma ressonância quase impercetível, como o pulsar de um coração lento. Durante
Abrir a porta
Ao abrir a porta, o ar estagnado do corredor é subitamente
Fugir a correr
Ao correr na direção oposta, os seus passos ecoam no vazio, mas a


Creating a project/story using Twine
Back
Passage
Story
Build
Twine
Zoom
Undo Delete Passage
Redo
Help
New
Edit
Rename
Delete
Test From Here
Start Story Here
Go To
Select All
Deselect All
Inicio da história
Abrir a porta
Undo
Redo
Tags
Size
Rename
Test From Here
(Macro:)
Ao abrir a porta, o ar estagnado do corredor é subitamente substituído por uma brisa gélida que transporta o odor a terra húmida e incenso. O que se revela não é o escritório empoeirado que os arquivos previam, mas um espaço que desafia a lógica arquitetónica do edifício.
Inicio da história
//A porta de carvalho maciço, escurecida por séculos de humidade e negligência, parecia absorver a pouca luz que restava no corredor. O ferro da fechadura, trabalhado em formas que desafiavam a geometria convencional, estava frio ao toque, mas vibrava com uma ressonância quase impercetível, como o pulsar de um coração lento. Durante
Abrir a porta
Ao abrir a porta, o ar estagnado do corredor é subitamente
Fugir a correr
Double-click this passage to edit it.


Creating a project/story using Twine
Back
Passage
Story
Build
Twine
Zoom
Undo Delete Passage
Redo
Help
New
Edit
Rename
Delete
Test From Here
Start Story Here
Go To
Select All
Deselect All
Inicio da história
Abrir a porta
Fugir a correr
Undo
Redo
Tags
Size
Rename
Test From Here
(Macro:)
Ao correr na direção oposta, os seus passos ecoam no vazio, mas a porta de carvalho reaparece à sua frente a cada dez metros. Não importa a velocidade ou a direção; o edifício tornou-se um loop topológico, um labirinto onde todos os vetores convergem para o mesmo ponto de origem.
Inicio da história
//A porta de carvalho maciço, escurecida por séculos de humidade e negligência, parecia absorver a pouca luz que restava no corredor. O ferro da fechadura, trabalhado em formas que desafiavam a geometria convencional, estava frio ao toque, mas vibrava com uma ressonância quase impercetível, como o pulsar de um coração lento. Durante
Abrir a porta
Ao abrir a porta, o ar estagnado do corredor é subitamente
Fugir a correr
Ao correr na direção oposta, os seus passos ecoam no vazio, mas a



Para alterar a cor do texto, click no icon

---

4. Formatação de Texto e Estilo

Pode tornar o seu texto mais dinâmico utilizando a sintaxe básica do Harlowe:

- **Negrito:** **texto**
- **Itálico:** //texto//
- **Adicionar Imagens:** Use a tag HTML clássica: <img src="URL_DA_IMAGEM">. Nota: mantenha todas as imagens que vai utilizar dentro de uma pasta.

  Para encontrar o path/caminho da imagem pode utilizar os seguintes passos:

  Mac: clicar na imagem com o botão direito (imagem da janela embaixo). Deixe a janela aberta e click no botão **Option (⌥)** key.

  
  Ao pressionar **Option (⌥)** key o texto vai mudar para Copy "nome do ficheiro" as pathname. Seleccione copy and paste no Twine.

Windows: Mantenha premida a tecla Shift e clique com o botão direito do rato sobre o ficheiro. Selecione a opção "Copiar como caminho" (ou "Copy as path").



---

5. Variáveis e Lógica Básica

No Twine, as variáveis funcionam como o mecanismo de continuidade onde a narrativa é controlada. Representam os instrumentos que permitem ao sistema rastrear e processar as consequências das decisões do utilizador. Desta forma, a experiência deixa de ser uma estrutura de sequencias lineares para se tornar um ecossistema de informação dinâmico, que evolui e se reconfigura em função da interação, preservando a coerência lógica do enredo ao longo de múltiplos percursos possíveis.

Pense nas variáveis como as diretrizes de cena num guião de teatro. O texto não é estático; ele contém instruções que dizem: 'Se o protagonista estiver a segurar a carta, lê o parágrafo A; caso contrário, lê o parágrafo B'. As variáveis são, portanto, pequenos marcadores de contexto que permitem ao autor escrever uma história que reage e se molda ao comportamento de quem a lê, quase como um diálogo em tempo real entre a obra e o público.

No Twine utilizando o Harlowe (o padrão do twine), as variáveis utilizam parênteses e o símbolo **$**.

No exemplo do teatro, para definir que o protagonista tem a carta:

(set: $temCarta to true)

As **estruturas de controlo** (como o if e o else) são comandos utilizados para guardar as interações previas dentro da história. Elas decidem o que o utilizador vê com base no que está guardado nas variáveis.

Exemplo: Para criar a lógica de cena do teatro (ou seja se o protagonista estiver a segurar a carta..faz isto ou senão faz o seguinte)

(if: $temCarta is true)[Aqui escreve o Parágrafo A: "Lês a carta com atenção e descobres o segredo..."]

(else:)[Aqui escreve o Parágrafo B: "Não tens nada nas mãos, por isso decides continuar a caminhar..."

O Comando (if:) (é a Condição) - Só mostra o conteúdo se a regra for verdadeira.

O Comando (else:) (é a Alternativa) -Serve para dar uma resposta quando a condição do if não é cumprida.

---

6. Testar e Publicar

É essencial verificar se todos os caminhos funcionam corretamente.

1. **Testar:** Clique no botão **"Test"** ou **"Play"** no canto inferior direito para navegar pela história como um leitor.



2. **Guardar/Publicar:** O Twine guarda o progresso no browser, mas para partilhar o jogo, deve clicar no nome da história (canto inferior esquerdo) e selecionar **"Publish to File"**.
3. Isto irá gerar um ficheiro **.html** que pode ser enviado a amigos ou alojado em sites como o itch.io.