

PRIMEROS PASOS DIGESTIVOS

Pequeños cambios que marcan la diferencia desde el primer día

Antes de pensar en qué comes, hay algo igual de importante:

cómo comes.

La digestión no empieza en el estómago —
empieza mucho antes.

Pequeños hábitos del día a día influyen más
de lo que imaginas en cómo te sientes
después de cada comida.

Este documento no es una lista de normas.
Es un punto de partida para empezar a prestar
atención a lo que realmente importa.



ANTES DE SENTARTE A COMER

1

Para un momento antes de empezar

- Tu sistema digestivo necesita estar en modo calma para funcionar bien. Si llegas corriendo a la mesa o comes con el móvil en la mano, tu cuerpo no está preparado para digerir. Tres respiraciones profundas antes de comer pueden marcar una diferencia real.



2

Come sentada y sin pantallas

- Comer de pie, en el coche o mirando el móvil activa el sistema nervioso simpático — el del estrés — y frena la digestión.
- Sentarte y comer sin distracciones no es un lujo, es una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu digestión desde hoy.



3

Evita comer si estás muy agitada o nerviosa

- Si acabas de tener una situación de mucho estrés, espera unos minutos antes de comer. No siempre es posible, pero cuando puedas hacerlo, tu digestión lo agradecerá.
- El estrés agudo bloquea literalmente la producción de jugos digestivos.



La digestión funciona mejor
cuando el cuerpo se siente seguro y tranquilo.

DURANTE Y DESPUÉS DE LA COMIDA



DURANTE LA COMIDA

4

Mastica de verdad

- La digestión empieza en la boca.
- La saliva contiene enzimas digestivas que empiezan a descomponer los alimentos antes de que lleguen al estómago.
- Masticar bien ayuda a reducir hinchazón, pesadez y gases.



No tienes que contar mordiscos, pero sí tomarte el tiempo de masticar bien cada bocado.

5

Come despacio

- La señal de saciedad tarda unos 20 minutos en llegar al cerebro.
- Comer rápido significa que cuando tu cuerpo avisa, ya has comido de más.
- Además, comer deprisa hace que tragues más aire, lo que contribuye directamente a la hinchazón.



No tienes que cronometrarte, simplemente deja el tenedor entre bocado y bocado.

6

No bebas grandes cantidades de líquido durante la comida

- Un vaso de agua durante la comida está bien.
- Pero beber mucho mientras comes diluye los jugos gástricos y puede dificultar la digestión.
- Si tienes sed, hidrátate bien entre comidas — no esperes a la mesa para beber todo lo que necesitas.



La hidratación adecuada se consigue principalmente entre comidas.

7

Temperatura de los alimentos

- Los alimentos y bebidas muy fríos contraen los tejidos digestivos y pueden ralentizar la digestión.
- No es necesario que todo esté caliente, pero sí que intentes evitar empezar las comidas con bebidas heladas, especialmente si tu digestión ya está comprometida.



Las temperaturas templadas suelen ser mejor toleradas por el sistema digestivo.



DESPUÉS DE COMER

8

No te tumbes inmediatamente

- Tumbarse justo después de comer favorece el reflujo y enlentece el vaciado gástrico.
- Si puedes, espera al menos 30-45 minutos antes de tumbarte.
- Una pequeña caminata suave después de comer (10-15 minutos) activa el tránsito intestinal y ayuda mucho a reducir la hinchazón postprandial.



Moverse después de comer es uno de los hábitos más simples y efectivos.

La forma en la que comes
influye tanto como los alimentos que eliges.



MÁS ALLÁ DE LO QUE COMES

9

Respetar los espacios entre comidas

- Entre comidas tu intestino necesita hacer limpieza — esto se llama complejo migratorio motor.
- Es un barrido intestinal que solo se activa cuando llevas un tiempo sin comer.
- Intenta respetar al menos **3-4 horas** entre comidas sin picar nada.



Dale a tu intestino el tiempo que necesita para funcionar bien.



10

El movimiento es parte de la digestión

- El sedentarismo enlentece el tránsito intestinal.
- No hace falta hacer ejercicio intenso — caminar, moverse, estirarse después de comer ya ayuda.
- Si tienes estreñimiento o sensación de digestiones lentas, el movimiento diario es una de las herramientas más efectivas que tienes.



Caminar, moverte y estirarte ayuda a que tu intestino funcione mejor.



11

El descanso afecta tu digestión más de lo que crees

- Dormir mal aumenta la permeabilidad intestinal, altera la microbiota y empeora la respuesta inflamatoria.
- Si tus síntomas digestivos empeoran en épocas de poco sueño o mucho estrés, no es casualidad.
- El descanso es parte del tratamiento.



Dormir bien es cuidar tu microbiota, tu inflamación y tu bienestar digestivo.



12

El estrés crónico también influye

- El intestino tiene su propio sistema nervioso — a veces lo llaman el segundo cerebro.
- El estrés sostenido altera la motilidad intestinal, cambia la composición de la microbiota y aumenta la sensibilidad visceral.
- No se trata de que "sea todo psicológico" — es biológico. Trabajar el estrés es trabajar la digestión.



Un intestino tranquilo necesita una mente tranquila.



RECUERDA

- ✓ No tienes que hacer todo a la vez. Empieza por lo que te parezca más fácil.
- ✓ Pequeños cambios mantenidos en el tiempo tienen más impacto que cambios grandes que no se sostienen.
- ✓ El objetivo no es la perfección — es ir conociendo cómo responde tu cuerpo.
- ✓ Si tienes dudas sobre cómo aplicar algo, escíbeme.



No se trata de hacer todo bien desde el primer día.
Se trata de empezar a entender
lo que tu digestión necesita. ♥

