Etiqueta	Descripción	Ejemplo
<html></html>	Define el documento HTML	<html lang="es"> </html>
<head></head>	Contiene información meta y enlaces al documento	<head> </head>
<title>&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Define el título de la página&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;title&gt;Mi Página</title>		
<body></body>	Contiene el contenido del documento	<body> </body>
<h1>- <h6></h6></h1>	Define títulos de distintos niveles	<h1>Encabezado Principal</h1>
	Define un párrafo	Este es un párrafo.
<a></a>	Define un hipervínculo	<a href="https://www.ejemplo.com">Enlace</a>
<img/>	Inserta una imagen	<img alt="Descripción" src="imagen.jpg"/>
<ul><li><ul></ul></li></ul>	Define una lista no ordenada	<ul><li>Elemento 1</li><li>Elemento 2</li></ul>
<ol></ol>	Define una lista ordenada	<ol><li>Elemento 1</li><li>Elemento 2</li></ol>
<li>&lt;</li>	Define un elemento de lista	<li>Elemento de Lista</li>
<div></div>	Define una división o sección	<div>Contenido</div>
<span></span>	Define una sección en línea	<span>Texto en línea</span>
	Inserta un salto de línea	Línea 1 br>Línea 2

<strong></strong>	Define texto en negrita	<strong>Texto Negrita</strong>
<em></em>	Define texto en cursiva	<em>Texto Cursiva</em>
<mark></mark>	Resalta parte del texto	Texto <mark>resaltado</mark> .
<i>&gt;</i>	Define texto en itálica (obsoleto, usar <b><em></em></b> )	<i>Texto en Itálica</i>
<u></u>	Subraya el texto	<u>Texto Subrayado</u>

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
<header></header>	Define una sección de encabezado	<header>Contenido del encabezado</header>
<footer></footer>	Define una sección de pie de página	<footer>Contenido del pie de página</footer>
<nav></nav>	Define una sección de navegación	<nav>Menú de navegación</nav>
<section></section>	Define una sección en un documento	<section>Contenido de la sección</section>
<article></article>	Define un artículo independiente en un documento	<article>Contenido del artículo</article>
<aside></aside>	Define contenido relacionado pero independiente	<aside>Contenido adicional</aside>

<blookquote></blookquote>	Define una cita larga o un bloque de texto	   
	citado	
<cite></cite>	Define el título de una obra citada	<cite>Nombre del libro</cite>
<code></code>	Define una sección de código	<code>console.log("Hola, Mundo");</code>
<pre></pre>	Define texto preformateado	<pre>Texto preformateado</pre>
<hr/>	Crea una línea horizontal	Texto <hr/> Otro texto
<abbr></abbr>	Define una abreviatura o acrónimo	<abbr title="Sociedad Anónima">S.A.</abbr>
<sub></sub>	Define texto subíndice	H <sub>2</sub> O
<sup></sup>	Define texto superíndice	x <sup>2</sup>
	Define una tabla	
	Define una fila en una tabla	
>	Define una celda en una fila de una tabla	Contenido de la celda
	Define una celda de encabezado en una tabla	Encabezado de columna
<caption></caption>	Define el título de una tabla	<caption>Título de la tabla</caption>
<form></form>	Define un formulario	<form action="/submit" method="post"></form>
<input/>	Define un campo de entrada en un	<input name="nombre" type="text"/>
	formulario	
<textarea>&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Define un área de texto en un formulario&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;textarea name="comentario"&gt;</textarea>		

<select></select>	Define una lista desplegable en un formulario	<select name="opciones"><option value="1">Opción 1</option></select>
<meta/>	Proporciona metadatos sobre la página	<meta charset="utf-8"/>
<li>k&gt;</li>	Define la relación entre el documento y un	<pre><link href="estilos.css" rel="stylesheet"/></pre>
	recurso externo	
<style></th><th>Define estilos en línea o importa una hoja de</th><th><style>body {color: red;}</style>		
	estilos	
<script></th><th>Define un script de JavaScript</th><th><script>alert('Hola, Mundo!');</script>		
<iframe></iframe>	Incrusta otro documento HTML en la página	<iframe src="otra_pagina.html"></iframe>
<audio></audio>	Incrusta archivos de audio	<audio controls="" src="cancion.mp3"></audio>
<video></video>	Incrusta archivos de video	<video controls="" src="pelicula.mp4"></video>
<canvas></canvas>	Define una zona para dibujar gráficos con	<canvas height="100" width="200"></canvas>
	JavaScript	
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Muestra la finalización de una tarea	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
<meter></meter>	Representa un valor escalar en un rango	<meter max="10" min="0" value="3">3 out of 10</meter>
	conocido	
<time></time>	Define una fecha/hora	<time datetime="2022-01-01">1 de enero de 2022</time>
<details></details>	Define un widget de detalles que el usuario	<details><summary>Detailes</summary>Contenido oculto</details>
	puede mostrar u ocultar	

<figure></figure>	Agrupa contenido relacionado y su leyenda	<pre><figure><img alt="Descripción" src="imagen.jpg"/><figcaption>Descripción de la</figcaption></figure></pre>
		imagen
<figcaption></figcaption>	Define la leyenda para un elemento <b><figure></figure></b>	<figcaption>Descripción de la imagen</figcaption>
<datalist></datalist>	Contiene opciones para controles de entrada	<input list="opciones"/> <datalist id="opciones"><option value="Opción 1"><option< th=""></option<></option></datalist>
	<input/>	value="Opción 2">
<optgroup></optgroup>	Agrupa opciones relacionadas en un	<select><optgroup label="Grupo 1"><option value="1">Opción</option></optgroup></select>
	elemento <b><select></select></b>	1
<fieldset></fieldset>	Agrupa elementos relacionados en un	<pre><fieldset><legend>Grupo de elementos</legend>Contenido del grupo</fieldset></pre>
	formulario	
<legend></legend>	Define un título para el elemento <b><fieldset></fieldset></b>	<pre><fieldset><legend>Grupo de elementos</legend>Contenido del grupo</fieldset></pre>
<label></label>	Define una etiqueta para un elemento	<label for="nombre">Nombre:</label>
	<input/> o <select></select>	
<fieldset></fieldset>	Agrupa elementos relacionados en un	<fieldset><legend>Datos Personales</legend></fieldset>
	formulario	
<legend></legend>	Define un título para el elemento	<legend>Datos Personales</legend>
	<fieldset></fieldset>	
<button></button>	Define un botón	<button type="button">Haz clic</button>

<img/>	Define una imagen	<img alt="Descripción" src="imagen.jpg"/>
<video></video>	Define un elemento de video	<video controls="" height="240" width="320"><source <="" src="video.mp4" th=""/></video>
		type="video/mp4">
<audio></audio>	Define un elemento de audio	<audio controls=""><source src="audio.mp3" type="audio/mp3"/></audio>
<iframe></iframe>	Define un marco en línea	<iframe height="400" src="pagina.html" width="600"></iframe>
<strong></strong>	Define texto en negrita	<strong>Texto en negrita</strong>
<em></em>	Define texto enfatizado (cursiva)	<em>Texto enfatizado</em>
<span></span>	Define una sección en línea sin	<span style="color: red;">Texto rojo</span>
	significado estructural	
<hr/>	Crea una línea horizontal	<hr/>
<del></del>	Define texto eliminado (tachado)	<del>Texto tachado</del>
<ins></ins>	Define texto insertado (subrayado)	<ins>Texto subrayado</ins>
<sup></sup>	Define texto superíndice	x <sup>2</sup>
<sub></sub>	Define texto subíndice	H <sub>2</sub> O
<time></time>	Define una fecha o hora	<time datetime="2022-01-01">1 de enero de 2022</time>

<meter></meter>	Define una medida escalar dentro de un	<meter max="100" min="0" value="50"></meter>
	rango	
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Define una barra de progreso	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
<abbr></abbr>	Define una abreviatura o acrónimo	<abbr title="World Health Organization">WHO</abbr>
<address></address>	Define información de contacto para el	<address>Dirección de contacto</address>
	autor o dueño de un documento	
<bdo></bdo>	Define la dirección de texto	<bdo dir="rtl">Texto de derecha a izquierda</bdo>
   	Define texto grande (obsoleto, usar CSS)	  dig>Texto grande
(obsoleto)		
<canvas></canvas>	Define un área para gráficos con	<canvas height="100" id="miCanvas" width="200"></canvas>
	JavaScript	
<details></details>	Define un elemento con detalles ocultos	<details><summary>Mostrar detailes</summary>Contenido oculto</details>
<figcaption></figcaption>	Define una leyenda para el elemento	<figure><img alt="Descripción" src="imagen.jpg"/><figcaption>Descripción de la</figcaption></figure>
	<figure></figure>	imagen
<figure></figure>	Define cualquier contenido que se refiera	<figure><img alt="Descripción" src="imagen.jpg"/></figure>
	a un elemento de imagen, gráfico, tabla,	
	etc.	

<mark></mark>	Resalta el texto seleccionado	Este es un texto <mark>resaltado</mark> .
<output></output>	Define la salida de un cálculo o script	<pre><output for="valor1 valor2">Resultado aquí</output></pre>
<ruby></ruby>	Define una anotación de ruby (para texto	<ruby>漢 <rt>kan</rt></ruby>
	en idiomas asiáticos)	
<samp></samp>	Define una muestra de salida de un	<samp>Ejemplo de salida</samp>
	programa	
<small></small>	Define texto pequeño	<small>Texto pequeño</small>
<strong></strong>	Define texto fuerte (importante)	<strong>Texto fuerte</strong>
<sub></sub>	Define texto subíndice	H <sub>2</sub> O
<sup></sup>	Define texto superíndice	x <sup>2</sup>
<time></time>	Define una fecha o tiempo	<time datetime="2022-03-04">4 de marzo de 2022</time>
<var></var>	Define una variable	El resultado es <var>x</var>
<wbr/>	Define un posible salto de línea (punto de	Este es un texto largo que puede <wbr/> dividirse.
	quiebre)	
<datalist></datalist>	Define una lista de opciones predefinidas	<input list="opciones"/> <datalist id="opciones"><option value="Opción 1"><option< th=""></option<></option></datalist>
	para <input/>	value="Opción 2">
<dialog></dialog>	Define un cuadro de diálogo	<dialog open="">Cuadro de diálogo</dialog>

<details></details>	Define un elemento con detalles ocultos	<details><summary>Mostrar detailes</summary>Contenido oculto</details>
<fieldset></fieldset>	Agrupa elementos relacionados en un	<fieldset><legend>Datos Personales</legend></fieldset>
	formulario	
<figcaption></figcaption>	Define una leyenda para el elemento	<figure><img alt="Descripción" src="imagen.jpg"/><figcaption>Descripción de la</figcaption></figure>
	<figure></figure>	imagen
<figure></figure>	Define cualquier contenido que se refiera	<figure><img alt="Descripción" src="imagen.jpg"/></figure>
	a un elemento de imagen, gráfico, tabla,	
	etc.	
<iframe></iframe>	Define un marco en línea	<iframe height="400" src="pagina.html" width="600"></iframe>
<keygen/>	Define un campo de clave de formulario	<keygen name="clave"/>
(obsoleto)	(obsoleto)	
<main></main>	Define el contenido principal dentro del	<main>Contenido principal</main>
	<body></body>	
<mark></mark>	Resalta el texto seleccionado	Este es un texto <mark>resaltado</mark> .
<meter></meter>	Define una medida escalar dentro de un	<meter max="100" min="0" value="50"></meter>
	rango	
<nav></nav>	Define una sección de navegación	<nav><a href="/">Inicio</a> <a href="/galeria">Galería</a></nav>

<output></output>	Define la salida de un cálculo o script	<pre><output for="valor1 valor2">Resultado aquí</output></pre>
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Define una barra de progreso	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
<	Define una cita breve	<q>Texto citado</q>
<rp></rp>	Define lo que mostrar en navegadores que no admiten ruby annotations	<ruby>漢 <rp>(</rp><rt>kan</rt><rp>)</rp></ruby>
<small></small>	Define texto pequeño	<small>Texto pequeño</small>
<summary></summary>	Define un resumen visible para un	<details><summary>Mostrar detailes</summary>Contenido oculto</details>
	elemento <b><details></details></b>	
<template></template>	Define un fragmento de contenido que	<template>Contenido clonable</template>
	puede ser clonado	
<time></time>	Define una fecha o tiempo	<time datetime="2022-03-04">4 de marzo de 2022</time>
<track/>	Define pistas de texto para elementos	<track kind="subtitles" label="Español" src="subtitulos.vtt" srclang="es"/>
	multimedia	
<wbr/>	Define un posible salto de línea (punto de	Este es un texto largo que puede <wbr/> dividirse.
	quiebre)	

### Recursos educativos en línea para aprender HTML y otras tecnologías web. Aquí te dejo algunos:

- 1. **MDN Web Docs- HTML:** MDN Web Docs proporciona una excelente documentación para HTML, con tutoriales, ejemplos y referencias detalladas.
- 2. W3Schools- HTML Tutorial: W3Schools es un recurso popular que ofrece tutoriales interactivos y ejemplos para aprender HTML.
- 3. **Codecademy- HTML Course:** Codecademy ofrece un curso interactivo de HTML que te guiará a través de los conceptos básicos y avanzados.
- 4. **freeCodeCamp**: <u>freeCodeCamp</u> es una plataforma que ofrece cursos gratuitos en desarrollo web, incluyendo HTML. Además, proporciona proyectos prácticos para aplicar lo aprendido.
- 5. **Coursera- HTML, CSS, and JavaScript for Web Developers:** Este es un curso ofrecido por la Universidad Johns Hopkins en Coursera que cubre HTML, CSS y JavaScript. Curso en Coursera
- 6. **Mozilla Developer Network (MDN)- Learning Web Development:** Además de la documentación, MDN también ofrece recursos para aprender desarrollo web, incluyendo HTML. MDN Learning Web Development
- 7. Udemy- Complete HTML & CSS: Learn Web Development with HTML & CSS: Curso en Udemy que cubre HTML y CSS de manera completa.
- 8. **CodePen:** CodePen es una plataforma que te permite experimentar y colaborar con código HTML, CSS y JavaScript en tiempo real. Es útil para aprender y probar tus habilidades.