

SWP-PYTHON 5AHWII

WS+SS 2026

Sabo RUBNER - RubnS - sabo.rubner@htlinn.ac.at

29. September 2026

Übersicht

SWP 5A - Python

Test-Termine

Rahmenbedingungen

Stoff-Übersicht

Test-Termine

- ▶ siehe WebUntis
- ▶ Semesterende 2026.12.23 !!!

Github Folien Link

► <https://github.com/htlinnrain/python>

Git Repos G1

- ▶ Böckle https://github.com/Mo318-Mo/swp_python_boeckle
- ▶ Bodner
<https://github.com/lisabodner/swp-projekte-bodner-5ahw.git>
- ▶ Brunner https://github.com/TomBrnr/SWP_Python_Brunner.git
- ▶ Dulic https://github.com/dendiedas/Dulic_Python
- ▶ Falkensteiner https://github.com/PhilippFalkensteiner/SWP5_Python_Falkensteiner.git
- ▶ Geisler https://github.com/eligeisler/SWP_Python
- ▶ Gundolf <https://github.com/MZmaxi6212/SWP-Phyton-Gundolf>
- ▶ Kirchner <https://github.com/Benjji00/SWP-Python-5ahw-Kirchner>
- ▶ Klingenschmid https://github.com/Tintenkiller1207373/Klingenschmid_SWP_Python
- ▶ Liepert https://github.com/Tob-123/Liepert_SWP_Rubner

Git Repos G2

- ▶ Niederwieser https://github.com/niwiflo/SWP_Python_Niederwieser
- ▶ Oberladstätter
<https://github.com/mathiasoberladi-spec/SWP-Python-Mathias>
- ▶ Oberlechner https://github.com/voberl/SWP_Python_Oberlechner
- ▶ Pacher https://github.com/jupacher/Pacher_Swp_Python_git
- ▶ Roncov <https://github.com/JustAGuy67/2026-SWP-Python-Roncov>
- ▶ Schattel https://github.com/Fritz-derEchte/swp_rub/tree/main
- ▶ Scheyrer https://github.com/leonie-scheyrer/RubnS_SWP
- ▶ Sieberer https://github.com/PaulSieberer/SWP_Python_Sieberer
- ▶ Viertl https://github.com/Simi-cpu/2026-SWP-PYTHON_Viertl
- ▶ Zeindl https://github.com/jonas037321/SWP_Python_Zeindl

Rahmenbedingungen

- ▶ drei oder vier Tests
- ▶ mehr als die Hälfte der Einheiten gefehlt - P5 Prüfung
- ▶ zu spät kommen - Tafel
- ▶ Mitarbeit: jeder startet bei Befriedigend, plus -0.25 und minus +0.5
- ▶ Mitarbeit 30% Test 70% Gesamtnote - 1HJ 45% 2HJ 55%
- ▶ jeder Test muss positiv sein, wenn nicht P5 Prüfung
- ▶ Teststoff siehe Fragensammlung
- ▶ HUs gehören in ein eigenes GIT Repo

Stoff-Übersicht

- ▶ Python Theorie und einzelne Aufgaben
- ▶ verkettete Listen mit Python
- ▶ 2tes HJ individuelles Projekt in Python

Ablauf KW39

- ▶ Einführung
- ▶ Folien via GIT
- ▶ Git Repo für 2026 SWP-PYTHON anlegen
- ▶ Python downloaden, HalloWelt programmieren

Ablauf KW38

- ▶ **Wer den Code nicht versteht, steuert nicht – er fliegt blind**
 - ▶ **Debugging & Verifikation:** KI generiert schnell funktionierenden Code, baut aber regelmäßig subtile Logikfehler, Race Conditions oder Sicherheitslücken ein. Wer Grundlagen, Datenstrukturen und Systemverhalten nicht beherrscht, kann KI-Code weder prüfen noch reparieren.
 - ▶ **Die Pilot-Analogie:** Ein moderner Jet fliegt meist auf Autopilot. Trotzdem muss der Pilot das Flugzeug im Detail verstehen, um bei Systemausfällen oder Turbulenzen die Kontrolle zu übernehmen.
- ▶ **Programmieren ist Problemübersetzung, nicht Syntax-Tippen**
 - ▶ **Architektur & Kontext:** Das Generieren von Syntax macht nur einen Bruchteil der Softwareentwicklung aus. Die eigentliche Ingenieursleistung liegt im Systementwurf, dem Schnittstellendesign, der Leistungsskalierung und dem Verstehen der realen Problemstellung.
 - ▶ **Präzise Anforderung:** Um einer KI überhaupt den richtigen Auftrag (Prompt) zu geben, muss das Problem auf technischer Ebene bereits durchdrungen sein. Vage Eingaben führen zu unbrauchbarem Code.

Ablauf KW38

► Haftung und der Multiplikator-Effekt

- **Verantwortung:** Bei Fehlern in kritischen Systemen (Medizintechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik, Automobil oder Finanzen) haftet kein Sprachmodell, sondern der Entwickler mit seiner Unterschrift.
- **Neue Rollenverteilung:** KI eliminiert rein mechanische Tipparbeit („Code Monkeys“). Entwickler, die Informatikgrundlagen beherrschen und KI als Werkzeug einsetzen, werden nicht arbeitslos, sondern um ein Vielfaches produktiver.

Ablauf KW39

- ▶ Python2/Python3 (in P3 mit Abwärtskompatibilität gebrochen)
- ▶ iterativ und rekursiv besprechen
- ▶ Unterschied Prozesse Threads
- ▶ keine Datentypen (type) dynamische/statische Typisierung
- ▶ aber type hints
- ▶ funktionale und objektorientierte Programmierung möglich
- ▶ NichtInterpreter und Interpreter Sprachen
- ▶ Was ist eine Instanz/Referenz//Referenzzähler/GarbageCollection/del
- ▶ ~~<https://www.learnpython.org/>~~
- ▶ ~~<https://www.programiz.com/python-programming>~~
- ▶ KI als Recherche-hilfe benutzen? (KI Nutzung protokollieren -j GIT)
- ▶ python syntax kontrollstrukturen (if, schleifen, break, pass, try-except) erarbeiten (je ein Beispiel)
- ▶ bedingte Ausdrücke
https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/05_001.html (je ein Beispiel)
- ▶ <https://www.datacamp.com/tutorial/python-switch-case> (je ein Beispiel)

KW40

```
#include <stdio.h> // includes "printf" command ;

int add(int varA, int varB ) {
    // inline assembler starts here
    __asm {
        mov eax, varA    ; // move first argument to EAX register
        mov ecx, varB    ; // move second argument to ECX register
        add eax, ecx      ; // EAX = EAX + ECX
    }
}

int main() {
    int result = add(1, 2);    // call C-function "add"
    printf( "1 + 2 = %d\n", result); // output result to console
    return 0;
}
```

Abbildung: Assembler und C++ Beispiel

KW40

- ▶ Wiederholung
- ▶ vorbereitete Beispiele besprechen
- ▶ <https://www.programiz.com/dsa/binary-search> wegen Syntax besprechen
- ▶ Arraylist in java, listen, echte arrays
- ▶ Zuordnungs Datenstrukturen (dict)
https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/14_001.html
- ▶ Aufgabe Programmiere Lottoziehung als Methode:
 - ▶ `random.getrand()`
 - ▶ Algorithmus zum Zufallszahlenziehen muss so programmiert sein, dass keine Zufallszahl zweimal gezogen werden kann.
 - ▶ Das heisst, wenn Sie alle 45 Zahlen ziehen müssten, Würden Sie den Zufallszahlengenerator nur 45 mal benutzen dürfen.
 - ▶ Ziehe die sechs Zahlen und gib Sie am Bildschirm aus
 - ▶ Aufgabe Programmier Lottoziehung Statistik als Methode:
 - ▶ Mach 1000, 10000, 100000 usw. Ziehungen
 - ▶ Erstelle Dictionary für Statistik, wie oft welche Zahl gezogen wurde
 - ▶ Ruf die Statistikmethode nach jede Ziehung auf und inkrementiere den Zähler