

VIDEO 2 - AI OGGI

Quando diciamo AI, stiamo parlando di quattro sistemi diversi.

Prima di usare Claude Code sul progetto, fissiamo il vocabolario: chatbot, tool use, agente, sistemi ricorsivi.

1

Chatbot

risponde in chat

2

Strumenti

agisce in una richiesta

3

Agente

decide i passaggi

4

Ricorsivo

lavora nel tempo

LA SCALA DELL'AUTONOMIA

Il percorso va da risposta singola a lavoro autonomo nel tempo.

Livello 1

Risposta in chat

testo

Livello 2

Uso di strumenti

azioni puntuali

Livello 3

Obiettivo operativo

Claude Code

Livello 4

Iterazione nel tempo

loop / goal

LIVELLO 1 - CHATBOT

Il chatbot produce testo, ma non agisce sul progetto.

Perfetto per spiegare, scrivere e fare brainstorming. Limitato quando serve aprire file, eseguire comandi o verificare risultati.

"Spiegami cos'è la fotosintesi"

Risposta testuale dentro la chat

Memoria locale

ricorda solo la conversazione aperta

Nessun comando

non verifica sul sistema reale

LIVELLO 2 - ASSISTENTE CON STRUMENTI

L'assistente con strumenti puo fare azioni dentro una richiesta.

Cerca, legge, calcola o chiama funzioni. Ma il ritmo resta: domanda, azione, risposta, prossima domanda.

Documenti
lettura file

Web
ricerca e fonti

**Modello
AI**

Calcoli
funzioni e dati

Servizi
API e plugin

LIVELLO 3 - AGENTE AUTONOMO

Un agente riceve un obiettivo e decide i prossimi passi.

Qui si colloca Claude Code: non solo risponde, ma lavora su un percorso operativo e controlla il proprio risultato.

Verifica
controlla se
funziona

Obiettivo
"collega
Obsidian"

Piano
capisce i passi

Strumenti
usa terminale
e file

IL PONTE CON IL VIDEO 1

Claude Code e l'esempio pratico che abbiamo appena installato.

L'esempio Obsidian mostra la differenza: obiettivo in linguaggio naturale, comando scelto dall'agente, conferma, verifica.

> collega Claude Code al mio vault Obsidian



Claude propone il collegamento MCP corretto



Conferma umana, esecuzione, verifica finale

LIVELLO 4 - SISTEMI RICORSIVI

I sistemi ricorsivi fanno lavorare piu agenti e piu turni.

L'agente principale puo delegare, ripetere controlli o continuare finche una condizione non e soddisfatta.



ANTEPRIMA DEL VIDEO 5

**`/loop` controlla nel tempo, `/goal`
punta a un risultato.**

/loop

Ripete un controllo: log, build, stato esterno.

/goal

Lavora finche una condizione finale e raggiunta.

DEFINIZIONE PER IL CORSO

Da ora, "agente" significa **decisione operativa, non solo risposta.**

1

Riceve un obiettivo

non solo una domanda isolata

2

Sceglie strumenti

file, terminale, web, MCP

3

Verifica il lavoro

controlla il risultato reale

4

Chiede conferma

quando l'azione è rischiosa

CHIUSURA

Nel prossimo video portiamo questa idea dentro una sessione.

Dal concetto di agente passiamo al lavoro pratico: far conoscere il progetto a Claude e impostare permessi, modello ed effort.

/init

crea il contesto del progetto

/permissions

decide cosa puo fare

/model

sceglie il modello

/effort

regola il ragionamento