Licensed to lins.sandro@gmail.com - Sandro Lins - 03538623716

20 QUESTÕES

FASE 1: RECONHECIMENTO

1) Qual é a principal função do Google Hacking?

A) Encontrar informações sensíveis em sites.
B) Explorar vulnerabilidades em redes locais.
C) Realizar ataques de força bruta.
D) Monitorar tráfego de rede.

2) Qual ferramenta é utilizada para verificar se um e-mail foi comprometido em uma violação de dados?

A) Shodan
B) Have I Been Pwned
C) Wappalyzer
D) Whois

3) O que o comando ping faz durante a fase de reconhecimento?

A) Coleta informações sobre domínios.
B) Verifica a conectividade entre dispositivos.
C) Realiza varredura de portas.
D) Identifica vulnerabilidades em aplicativos web.

4) Qual ferramenta é conhecida como o "Google dos Hackers"?

A) Metasploit
B) Shodan
C) Nmap
D) Wireshark

5) O que a ferramenta Whois fornece?

A) Informações sobre servidores DNS.
B) Detalhes de registro de domínios.
C) Lista de e-mails associados a um domínio.
D) Detecção de vulnerabilidades em redes.

Licensed to lins.sandro@gmail.com - Sandro Lins - 03538623716

FASE 2: SCAN

6) Qual comando do Nmap é utilizado para realizar uma varredura rápida de portas?

A) nmap -sS
B) nmap -O
C) nmap -sn
D) nmap -F

7) O que significa quando uma porta é identificada como "filtered" pelo Nmap?

A) A porta está aberta e aceitando conexões.
B) A porta está fechada e não há aplicação ouvindo.
C) O Nmap não consegue determinar o estado devido a filtragem.
D) A porta é acessível, mas o Nmap não sabe se está aberta ou fechada.

8) Qual comando do Nmap é utilizado para detectar o sistema operacional do alvo?

A) nmap -sV
B) nmap -O
C) nmap -sU
D) nmap -p

9) Qual é a função do comando nmap -sV?

A) Realizar uma varredura de portas UDP.
B) Detectar o sistema operacional do alvo.
C) Detectar serviços e suas versões.
D) Realizar uma varredura de portas TCP.

10) Qual comando do Nmap é utilizado para realizar uma varredura de portas TCP SYN?

A) nmap -sS
B) nmap -sU
C) nmap -sO
D) nmap -sn

Licensed to lins.sandro@gmail.com - Sandro Lins - 03538623716

Fase 3: Enumeração

11) Qual ferramenta é usada para coletar informações de sistemas Windows via SMB?

A) Netcat
B) Enum4linux
C) NSLOOKUP
D) DNSRecon

12) Qual é a função do comando nslookup?

A) Escanear redes em busca de informações NetBIOS.
B) Consultar servidores DNS para obter informações sobre domínios e endereços IP.
C) Identificar serviços e suas versões.
D) Realizar ataques de força bruta.

13) Qual ferramenta é usada para realizar várias técnicas de enumeração DNS, como consultas de registros DNS e descoberta de subdomínios?

A) DNSRecon
B) Shodan
C) Wappalyzer
D) Metasploit

14) Qual comando do Netcat é usado para identificar quais portas estão abertas no alvo?

A) nc -zv [IP] 1-1000
B) nc -lvp [porta]
C) nc -e /bin/sh
D) nc -u [IP] [porta]

15) Qual ferramenta é usada para escanear redes em busca de informações NetBIOS?

A) Enum4linux
B) NBTScan
C) NSLOOKUP
D) DNSRecon

Licensed to lins.sandro@gmail.com - Sandro Lins - 03538623716

FASE 4: ATAQUE

16) Qual ferramenta é utilizada para criar wordlists personalizadas com base em informações do alvo?

A) Hydra
B) John the Ripper
C) CUPP
D) Metasploit

17) Qual ferramenta é conhecida por realizar ataques de força bruta contra vários serviços de rede?

A) Hydra
B) Wireshark
C) Shodan
D) Nmap

18) Qual ferramenta é usada para explorar vulnerabilidades e desenvolver exploits?

A) Nmap
B) Burp Suite
C) Metasploit
D) Wireshark

19) Qual ferramenta é usada para capturar e analisar tráfego de rede?

A) Wireshark
B) Metasploit
C) Shodan
D) Hydra

20) Qual é a principal função do John the Ripper?

A) Realizar varredura de portas.
B) Quebrar hashes de senha.
C) Capturar tráfego de rede.
D) Consultar servidores DNS.

Licensed to lins.sandro@gmail.com - Sandro Lins - 03538623716

GABARITO

1) A) Encontrar informações sensíveis em sites.
2) B) Have I Been Pwned
3) B) Verifica a conectividade entre dispositivos.
4) B) Shodan
5) B) Detalhes de registro de domínios.

6) D) nmap -F
7) C) O Nmap não consegue determinar o estado devido a filtragem.
8) B) nmap -O
9) C) Detectar serviços e suas versões.
10) A) nmap -sS

11) B) Enum4linux
12) B) Consultar servidores DNS para obter informações sobre domínios e IP.
13) A) DNSRecon
14) A) nc -zv [IP] 1-1000
15) B) NBTScan

16) C) CUPP
17) A) Hydra
18) C) Metasploit
19) A) Wireshark
20) B) Quebrar hashes de senha.