

## Symboles

Exposants $x^n$	$x^{\{n\}}$
Racines $\sqrt[n]{x}$	$\sqrt[n]{x}$
Limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow \infty}$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \displaystyle{ ... }$
$\xrightarrow[\text{dessous}]{\text{dessus}}$	$\xrightarrow[\text{dessous}]{\text{dessus}}$
$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l$	
Sommes $\sum_{k=1}^n$	$\sum_{k=1}^n \displaystyle{ ... }$
Produits $\prod_{i=1}^n$	$\prod_{i=1}^n \displaystyle{ ... }$
Union/inter. $\bigcup_{i=1}^n \bigcap_{i=1}^n$	$\bigcup_{i=1}^n \dots \cap \dots \displaystyle{ ... }$
Bigoplus $\bigoplus_{k=1}^n \bigotimes$	$\bigoplus_{i=1}^n \displaystyle{ ... }$
Intégrales $\int$	$\int$
Avec bornes $\int_a^b \text{blabla} dx$	$\int_{\{a\}}^{\{b\}}$
Avec bornes hautes $\int_a^b \text{blabla} dx$	$\int \limits_{\{a\}}^{\{b\}}$
Intégrales multiples $\iint_S \iiint_V$	$\iint_{\{S\}} \iiint_{\{V\}}$
Sur un contour fermé $\oint$	$\oint$
Grandes parenthèses	$\left( \right)$
<b>Autres grands trucs</b>	$\left\lfloor \right\rfloor \left\lceil \right\rceil \left\langle \right\rangle \left  \right $
Valeurs absolues $ x $ $ x $	$ x  \left  x \right $
Pareil mais chiant $ x $	$\mathopen{x} \mathclose{x}$
Egalités $= \triangleq \neq \equiv$	$= \triangleq \neq \equiv$
$\approx \simeq \sim \cong \sim \gtrsim \lesssim$	$\approx \simeq \sim \cong \thicksim \gtrsim \lesssim$
Inégalités $\leq \geq \leqslant \geqslant$	$\leq \geq \leqslant \geqslant$
$\ll \gg \prec \succ \preceq \succeq$	$\ll \gg \prec \succ \preceq \succeq$
Ensembles $\in \notin \subset \subsetneq \subseteq \supset \supsetneq \emptyset$	$\in \notin \subset \not\subset \subseteq \supset \supsetneq \varnothing$
Opérations	$\times \div \circ \star \pm \mp *$
$\wedge \vee \oplus \otimes \ominus \odot$	$\wedge \vee \oplus \otimes \ominus \odot$
Logique	$\forall \exists \exists! \nexists \neg \vee \wedge$
$\Rightarrow \Leftrightarrow \Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow$	$\implies \iff \impliedby \text{(Right/Leftrightarrow)arrow}$
$\mapsto \longmapsto \rightarrow \longrightarrow$	$\mapsto \longmapsto \rightarrow \longrightarrow$
Autres flèches	$\nearrow \hookrightarrow \leadsto \rightarrowleftarrowright$
Crochets $[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]$	$\lfloor \rfloor \lceil \rceil [ \, , \, ] \langle \rangle$
$\llbracket \rrbracket$	$\llbracket \rrbracket$
Normes $\  \cdot \  \ \cdot\  \ u\ $	$\  \cdot \  \ \cdot\  \ u\ $
Ajouter $\cdot$ , avec $\cdot$	$\cdot$
Divers / jsp	$\mid \nmid \parallel \bowtie \dagger \ddagger \square$
$\triangleleft \triangleright \Delta \nabla \Delta \nabla$	$\triangleleft \triangleright \Delta \nabla \Delta \nabla$
$\perp \top \partial \hbar \ell \Re \Im$	$\perp \top \partial \hbar \ell \Re \Im$
$\epsilon \varepsilon \phi \varphi$	$\epsilon \varepsilon \phi \varphi$

## Lettres

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	<code>\mathds{X}</code>
$\mathbb{N}, \mathbb{R}$	<code>{\rm I\!X}</code>
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	<code>\mathbb{X}</code>
$\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$	<code>\mathbf{X}</code>
$\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{E}\mathcal{F}\mathcal{H}\mathcal{K}\mathcal{L}\mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{P}\mathcal{S}\mathcal{U}\mathcal{V}\mathcal{W}$	<code>\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}</code>
$\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{E}\mathfrak{F}\mathfrak{G}\mathfrak{H}\mathfrak{I}\mathfrak{J}\mathfrak{K}\mathfrak{L}\mathfrak{M}\mathfrak{N}\mathfrak{O}\mathfrak{P}\mathfrak{Q}\mathfrak{R}\mathfrak{S}\mathfrak{T}\mathfrak{U}\mathfrak{V}\mathfrak{W}\mathfrak{X}\mathfrak{Y}\mathfrak{Z}$	<code>\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}</code>

## Accentuations

Accent circonflexe (texte) $\hat{\text{a}}$	<code>\string^</code>
Accent circonflexe (accent) $\hat{\text{a}}$	<code>\^{a}</code>
Accent circonflexe (accent)(maths) $\hat{a}$	<code>\hat{a}</code>
Produit vectoriel / PPCM $\wedge$	<code>\wedge \vee</code>
Angle genre $\widehat{abc}$	<code>\widehat{abc}</code>
Accent aigu $\acute{a}$	<code>\acute{a}</code>
(peut s'appliquer à un mot entier)	
Accent grave $\grave{a}$	<code>\grave{a}</code>
Barre $\bar{a}$ $10\bar{1}00^2$ (largeur fixe)	<code>\bar{a}</code>
Overline $\overline{a}$ $10\overline{1}00^2$	<code>\overline{a}</code>
Underline $\underline{a}$ $\underline{Z} = \underline{U}/\underline{I}$	<code>\underline{a}</code>
Overbrace $\overbrace{abc}$	<code>\overbrace{abc}</code>
Underbrace $\underbrace{abc}$	<code>\underbrace{abc}</code>
Overset $\overset{a}{X}$ $\overset{\circ}{B}$	<code>\overset{a}{X}</code>
Underset $\underset{a}{X}$	<code>\underset{a}{X}</code>
Text overbrace $\overbrace{\text{mainthing}^{\text{overtex}}}$	<code>\overbrace{mainthing}^{\text{overtex}}</code>
Text underbrace $\underbrace{\text{mainthing}_{\text{undertext}}}$	<code>\underbrace{mainthing}_{\text{undertext}}</code>
Point $\dot{x}$	<code>\dot{x}</code>
Point point $\ddot{x}$	<code>\ddot{x}</code>
Tilde $\tilde{u}$	<code>\tilde{u}</code>
Widetilde $\widetilde{abc}$	<code>\widetilde{abc}</code>
Vecteur $\vec{v}$ $\overrightarrow{grad}$	<code>\overrightarrow{grad}</code>
Vecteur $\vec{v}$ $\vec{grad}$ (moche)	<code>\vec{v}</code>
Produit scalaire	
$\vec{u} \cdot \vec{v}$	<code>\cdot</code>
$\vec{u} \cdot \vec{v}$	<code>\cdot</code>
$\vec{u} \bullet \vec{v}$	<code>\bullet</code>
$\overset{\circ}{A}$	<code>\circ</code> <code>\usepackage{accents}</code>

## Espacements

$x^2+3x+2$	<code>\!</code>
$x^2+3x+2$	<code>[rien]</code>
$x^2+3x+2$	<code>[espaces]</code>
$x^2+3x+2$	<code>\,</code>
$x^2+3x+2$	<code>\:</code>
$x^2+3x+2$	<code>\;</code>
$x^2+3x+2$	<code>\</code>
$x^2+3x+2$	<code>\quad</code>
$x^2+3x+2$	<code>\quad\quad</code>

## Fractions avec `\frac{}{}`

$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}$	$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}}}$
---	---

## Fractions avec `\cfrac{}{}`

$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}$	$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}}}}$
---	---

## Autres

### Fonction usuelles

$\cos(x), \sin(x), \tan(x), \arccos(x), \arcsin(x), \arctan(x), \cosh(x), \sinh(x),$   
 $\tanh(x), \cosh^{-1}(x), \sinh^{-1}(x), \tanh^{-1}(x), \exp(x), \ln(x), \log(x), \log_b(a)$   
 $\arg(x), \dim(x), \min(a, b), \max(a, b), \gcd(a, b)$

$\cos(x), \sin(x), \tan(x), \arccos(x), \arcsin(x), \arctan(x), \cosh(x), \sinh(x),$   
 $\tanh(x), \cosh^{-1}(x), \sinh^{-1}(x), \tanh^{-1}(x), \exp(x), \ln(x), \log(x), \log_b(a)$   
 $\arg(x), \dim(x), \min(a, b), \max(a, b), \gcd(a, b)$

Pour d'autres fonctions : `\mathrm{PGCD}`

Pour ajouter des trucs en dessous comme ça :

$$\sum_{\substack{(x,K) \text{ tq} \\ x \in \Omega \\ K \subset I_x}} (-1)^{\text{Card}(K)}$$

`\sum_{\substack{... \\ ... \\ ...}}`

Ne pas oublier les brackets pour substack.

$$\iint_S \mu(x,y) dx dy$$

$$\oint_\Sigma$$

$$\int \bigcirc \int_{\Sigma}$$

$$\left\|\sum_{i=1}^n\lambda_ie_i\right\|$$

$$\left|\sum\ldots\right|$$

$$f(x) \rightarrow \ell$$

$$f(x) \rightarrow \ell$$

$$f(x) \not\rightarrow \ell$$

$$f(x) \longrightarrow \ell$$

## Changer la numérotation des part, chapter, section, etc

Déjà, dans l'ordre

```
\part
\chapter
\section
\subsection
\subsubsection
\paragraph
\subparagraph
```

# Chapitre 1

# Chapter

## 1.1 Section

### 1.1.1 Subsection

Subsubsection

Paragraph

Subparagraph

Et ensuite pour renommer

```
\renewcommand\thepart{\arabic{part}}
\renewcommand\thesection{\arabic{section}}
\renewcommand\thesubsection{\arabic{subsection}}
\arabic : 1, 2, 3, ...
\alph : a, b, c, ...
\Alph : A, B, C, ...
\roman : i, ii, iii, ...
\Roman : I, II, III, ...
```

## Systèmes d'équations

$$\begin{aligned}x + y + z &= a \\x - y &= b \\z &= c\end{aligned}$$

`\begin{align*} .. &= .. \\ .. &= .. \end{align*}`

$$\begin{array}{rcl}x + y + z & = & a \\x - y & = & b \\z & = & c\end{array}$$

`\begin{eqnarray*} .. &=& .. \\ .. &=& .. \end{eqnarray*}`

Une seule esperluette pour align, deux pour array.

Enlever les astérisques numérote les équations.

$$\left\{ \begin{array}{rcl}x + y + z & = & a \\x - y & = & b \\z & = & c\end{array} \right.$$

\$\$  
\left\{  
\begin{array}{r c l}  
... &=& ...  
... &=& ...  
\end{array}  
\right.  
\$\$

Le point représente une **absence de délimiteurs**.

(on pourrait choisir de refermer l'accolade à droite). **Autres délimiteurs :**

$$\left( \begin{array}{rcl}x + y + z & = & a \\y - z & = & b \\z & = & c\end{array} \right) \left[ \begin{array}{rcl}x + y + z & = & a \\y - z & = & b \\z & = & c\end{array} \right]$$

$$\left| \begin{array}{rcl}x + y + z & = & a \\x - y & = & b \\z & = & c\end{array} \right| \quad \left\| \begin{array}{rcl}x + y + z & = & a \\x - y & = & b \\z & = & c\end{array} \right\|$$

`\left(`      `\left[`      `\left|`      `\left\|`



## Matrices et applications

Faire une belle application (Aymeric sensei no jutsu)

$$\begin{array}{ccc} \phi & : & \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N} \\ n & \mapsto & \text{Card}\{k \in [1, n], \text{pgcd}(k, n) = 1\} \end{array}$$

```
$ \begin{array}{ccccc}
f & : & \mathbb{N} & \rightarrow & \mathbb{N} \\
& & x & \mapsto & \dots
\end{array}
```

**On retiendra :** `\begin{array}{ccccc}`

Et mettre des esperluettes entre chaque truc, deux au début de la deuxième ligne (pour aligner  $f$ ) et pas en fin de ligne

Faire des belles matrices (Aymeric sensei no jutsu)

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

```
$ \begin{bmatrix}
a & b & c \\
a & b & c \\
a & b & c
\end{bmatrix}
```

**On retiendra :** `array bmatrix`,  
esperluettes entre les objets,  
et on revient à la ligne avec `\\`

Il faut deux esperluettes au début de la deuxième ligne  
pour que le  $f$  soit un peu décalé vers la gauche

Et sinon, un entre chaque truc, sauf en fin de ligne (y'a plus rien à aligner)

Matrices par blocs

$$\left( \begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right)$$

```
$ \left( \begin{array}{c|c}
A & B \\ \hline
C & D
\end{array} \right)
```

Attention aux `\\`



## Autres

**Saut de ligne :** `\bigskip` (ne *pas* mettre en fin de ligne)

**Couleurs :** `\textcolor{couleur}{texte}` (`\usepackage{color}`)

Pour afficher `\!`, il faut ajouter `\!\!` entre `\` et `!`.

Pour afficher `\,`, il faut ajouter `\!\!\!` entre `\` et `,`.

Pour élargir le corps du texte : `\usepackage{geometry}` `\textwidth = 426pt` (**non**)

Pour afficher certains caractères hors du math mode : `\textbullet` `\dag` `\textasteriskcentered`  
(p3 de la Big Great List)

Pour encadrer : `\fbox{...}`; remettre impérativement des dollars à l'intérieur si c'est dans une équation.

Lettre grecques en math mode *uniquement*.

`\displaystyle{}` : mettre les dollars à l'extérieur.

## Remarques très anecdotiques

Il y a : et colon

Autres façons de faire l'ensemble vide : `\emptyset` `\o`

`\diamond` `\surd`

`\Arrowvert`

## Import de packages

Belles lettres :

`\usepackage[utf8]{inputenc}`

`\usepackage[T1]{fontenc}`

`\usepackage{lmodern}`

Français : `\usepackage[french]{babel}`

Quelques symboles de maths : `\usepackage{amsmath}`

Plus de symboles de maths : `\usepackage{amssymb}`

Belles lettres de maths : `\usepackage{dsfont}` (sans s)

Quelques polices : `\usepackage{amsfonts}` (avec s)

En particulier, cette police-la : `\texttt { ... }`

## Commandes

### Tableaux

```
\begin{tabular}{ccccc}  
a & b & \\c & d & \\
```

## Packages

### graphicx

```
\usepackage{graphicx}  
\includegraphics[scale=0.5]{img.jpg}
```