

PROYECTO Ejemplo1

CÓDIGO DEL MainActivity.kt

```
package com.example.ejemplo1

import android.app.Activity
import android.content.Intent
import android.content.pm.ActivityInfo
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import com.example.ejemplo1.databinding.ActivityMainBinding
import java.util.*

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    val saludo = "¡Hola desde el Activity Main / Primer pantalla!"

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        // setContentView(R.layout.activity_main)

        //Instrucción para definir que la orientación de la aplicaicón
        sea vertical
        requestedOrientation = ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT

        //Android Asset Studio es la página para crear íconos
        //Instrucciones para colocar un icono en la barra de estado (barra
        de la paarte superior)
        supportActionBar!!.setDisplayHomeAsUpEnabled(true)
        supportActionBar!!.setIcon(R.mipmap.ic_grupodos)

        //Se canceló el setContentView(R.layout.activity_main) y se
        utiliza el binding
        //que también se debe declarar en el archivo build_gradle(:app)
        //Instrucciones para inflar o ejecutar la pantalla
        val binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        //Código del botón calcular
        binding.btncalcular.setOnClickListener {
            val anioNac :Int = binding.edtxtanio.text.toString().toInt()
            val anioActual = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR)
            val miEdad : Int = anioActual - anioNac
            binding.txtedad.text = "Tu edad es $miEdad años"
        }

        //Código del botón siguiente
        binding.btnsiguiente.setOnClickListener {
            startActivity(this, SecondActivity::class.java )
        }
    }

    //Código de la función starActivity qye envía de la pantalla actual a
```

```

la siguiente
    fun startActivity(actividadactual: Activity, actividadnext:
Class<*>){
        val intentmio = Intent(actividadactual,actividadnext)
        intentmio.putExtra("saludo",saludo)
        actividadactual.startActivity(intentmio)
        //La siguiente instrucción se utiliza para que al seleccionar
regresar se finalice la aplicación
        //actividadactual.finish()
    }

    //Código para enviar un mensaje cuando se detiene la aplicación
    override fun onStop() {
        super.onStop()
        Toast.makeText(this,"Mensaje o notificación onStop",
Toast.LENGTH_LONG).show()
    }
}

```

CÓDIGO DEL SecondActivity.kt

```

package com.example.ejemplo1

import android.app.Activity
import android.content.Intent
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import com.example.ejemplo1.databinding.ActivityMainBinding
import com.example.ejemplo1.databinding.ActivitySecondBinding

class SecondActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        //setContentView(R.layout.activity_second)

        //Instrucciones para inflar o ejecutar la pantalla
        val binding = ActivitySecondBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        // Código para mostrar el saludo enviado desde la pantalla del
MainActivity
        val bundle = intent.extras
        if (bundle != null && bundle.getString("saludo") != null) {
            val saludo = bundle.getString("saludo")
            binding.textViewIntent.text = saludo
            Toast.makeText(this, "Mensaje mostrado",
Toast.LENGTH_LONG).show()
        } else {
            Toast.makeText(this, "Esta vacío", Toast.LENGTH_LONG).show()
        }

        //Código del botón siguiente
    }
}

```

```

        binding.bbtnsiguiente2.setOnClickListener {
            startActivity(this, ThirdActivity::class.java )
        }

    }

    //Código de la función starActivity que envía de la pantalla actual a la siguiente
    fun startActivity(actividadactual: Activity, actividadadnext: Class<*>){
        val intentmio = Intent(actividadactual,actividadadnext)
        //intentmio.putExtra("saludo",saludo)
        actividadactual.startActivity(intentmio)
        //La siguiente instrucción se utiliza para que al seleccionar regresar se finalice la aplicación
        //actividadactual.finish()
    }
}

```

CÓDIGO DEL ThirdActivity.kt

```

package com.example.ejemplo1

import android.content.ActivityNotFoundException
import android.content.Intent
import android.content.pm.PackageManager
import android.net.Uri
import android.os.Build
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Toast
import androidx.core.app.ActivityCompat
import com.example.ejemplo1.databinding.ActivitySecondBinding
import com.example.ejemplo1.databinding.ActivityThirdBinding

class ThirdActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        //setContentView(R.layout.activity_third)

        val binding = ActivityThirdBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        // Código del botón de llamada, toma el numero telefónico y hace la llamada
        binding.imageButtonPhone.setOnClickListener(object: View.OnClickListener{

            override fun onClick(v: View?) {
                // Instrucción para asignar el número telefonico escrito a una variable
                val phoneNumber = binding.editTextPhone.text.toString()
            }
        })
    }
}

```

```

        // Código para preguntar si el cuadro de diálogo no está
vacío

        if (!phoneNumber.isEmpty()) {
            val intentCall = Intent(Intent.ACTION_DIAL,
Uri.parse("tel:$phoneNumber"))
            startActivity(intentCall)
        }
        else
            Toast.makeText(this@ThirdActivity, "Debes marcar un
número, intenta nuevamente", Toast.LENGTH_LONG).show()
    }
})

//Código botón búsqueda de página Web
binding.imageButtonWeb.setOnClickListener {
    val url = binding.editTextWeb.text.toString()
    val intentWeb = Intent()
    intentWeb.action = Intent.ACTION_VIEW
    intentWeb.data = Uri.parse("https://$url")
    startActivity(intentWeb)
}

//Código botón Escribeme un correo
binding.buttonEmailMe.setOnClickListener {
    val mailto = "mailto:correoprueba_1@hotmail.com" + "?cc=" +
"correoprueba_2@gmail.com" + "&subject=" + Uri.encode("Asunto del
correo") + "&body=" + Uri.encode("Esta es una prueba...")
    val emailIntent = Intent(Intent.ACTION_SENDTO,
Uri.parse(mailto))
    try {
        startActivity(Intent.createChooser(emailIntent, "Elige el
cliente de correo..."))
    } catch (e: ActivityNotFoundException) {
        Toast.makeText(this, "No hay ningún cliente de correo
electrónico instalado.", Toast.LENGTH_LONG).show()
    }
}

//Código botón Contáctame
binding.buttonContacPhone.setOnClickListener {
    val intentCall = Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse(
"tel:2288302966"))
    startActivity(intentCall)
}

//Código botón Cámara
binding.imageButtonCamera.setOnClickListener {
    val intentCamera = Intent(
"android.media.action.IMAGE_CAPTURE")
    startActivity(intentCamera)
}

}
}

```

CÓDIGO DEL activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/txtedad"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="80dp"
        android:text="Tu edad es: "
        android:textColor="@color/purple_700"
        android:textSize="8pt"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btncalcular"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edttxtanio" />

    <TextView
        android:id="@+id/txttitulo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="77dp"
        android:layout_marginBottom="69dp"
        android:text="CALCULAR EDAD"
        android:textAlignment="center"
        android:textColor="@color/purple_700"
        android:textSize="10pt"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/edttxtanio"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <EditText
        android:id="@+id/edttxtanio"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="68dp"
        android:layout_marginEnd="68dp"
        android:layout_marginBottom="89dp"
        android:ems="10"
        android:hint="Escribe tu año de nacimiento"
        android:inputType="number"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/txtedad"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txttitulo" />

    <Button
```

```

    android:id="@+id/btn calcular"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="110dp"
    android:text="Calcular"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btnsiguiente"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txtedad" />

```


<Button

```

    android:id="@+id/btnsiguiente"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="79dp"
    android:text="Siguiente"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btn calcular" />

```

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>




CÓDIGO DEL activity_second.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/green"
tools:context=".SecondActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/textViewIntent"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="TextView"
        android:textAlignment="center"
        android:textColor="@color/black"
        android:textSize="12pt"
        android:textStyle="bold|italic"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btnsiguiente2"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.635" />

    <Button
        android:id="@+id/btnsiguiente2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="208dp"
        android:backgroundTint="@color/purple_200"
        android:text="Siguiente Pantalla"
        android:textAlignment="center"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.497"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```



CÓDIGO DEL activity_third.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".ThirdActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/editTextPhone"
        android:layout_width="218dp"
        android:layout_height="64dp"
        android:layout_marginTop="104dp"
        android:ems="10"
        android:hint="Número telefónico"
        android:inputType="phone"
        android:textAlignment="center"
        app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/imageButtonPhone"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.525"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    />

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="40dp"
        android:text="TextView"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    />

    <Button
        android:id="@+id/imageButtonPhone"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="40dp"
        android:text="SIGUIENTE PANTALLA"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editTextPhone"
    />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

```

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<EditText
    android:id="@+id/editTextWeb"
    android:layout_width="207dp"
    android:layout_height="63dp"
    android:layout_marginTop="48dp"
    android:ems="10"
    android:hint="www.ejemplo.com"
    android:inputType="textPersonName"
    android:textAlignment="center"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/imageButtonWeb"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.61"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editTextPhone" />

<ImageButton
    android:id="@+id/imageButtonPhone"
    android:layout_width="56dp"
    android:layout_height="55dp"
    android:layout_marginTop="104dp"
    android:layout_marginEnd="56dp"
    android:background="@android:color/transparent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:srcCompat="@android:drawable/sym_action_call" />

<ImageButton
    android:id="@+id/imageButtonWeb"
    android:layout_width="53dp"
    android:layout_height="55dp"
    android:layout_marginTop="68dp"
    android:layout_marginEnd="56dp"
    android:background="@android:color/transparent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageButtonPhone"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.0"
    app:srcCompat="@android:drawable/ic_menu_search" />

<Button
    android:id="@+id/buttonEmailMe"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"

    android:layout_marginTop="88dp"
    android:backgroundTint="@color/white"
    android:drawableLeft="@mipmap/ic_email"
    android:drawablePadding="10dp"
    android:text="Escribeme"
    android:textColor="@color/purple_200"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.447"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editTextWeb" />

<Button

```


```

        android:id="@+id/buttonContacPhone"
        android:layout_width="221dp"
        android:layout_height="71dp"

        android:layout_marginTop="48dp"
        android:backgroundTint="@color/white"
        android:drawableLeft="@mipmap/ic_phone"
        android:drawablePadding="10dp"
        android:text="Contáctame"
        android:textColor="@color/purple_200"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/buttonEmailMe" />

<ImageButton
    android:id="@+id/imageButtonCamera"
    android:layout_width="411dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:backgroundTint="@color/purple_200"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/buttonContacPhone"
    app:srcCompat="@android:drawable/ic_menu_camera" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```



CÓDIGO DEL AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.ejemplo1">

    <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_grupodos"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Ejemplo1">
        <activity
            android:name=".ThirdActivity"
            android:exported="true" />
        <activity
            android:name=".SecondActivity"
            android:exported="true" />
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"
            />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

CÓDIGO DEL build.gradle(:app)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.ejemplo1">

    <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_grupodos"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Ejemplo1">
        <activity
            android:name=".ThirdActivity"
            android:exported="true" />
        <activity
            android:name=".SecondActivity"
```

```
        android:exported="true" />
    <activity android:name=".MainActivity">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"
/>
        </intent-filter>
    </activity>
</application>

</manifest>
```