

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Curso: **EMPRENEGOCIOS TECNOLÓGICO**

TITO ALVAREZ

Resumen del Prototipo – Deliverable D2

Sandy Mayerling González López — 20003652

Guatemala, 09 de agosto de 2026

Resumen del Prototipo – Deliverable D2

URL del prototipo <https://sandy597697.github.io/beauty-connect/>

1. Estado actual del prototipo

Beauty Connect es un prototipo funcional desarrollado con HTML, CSS y JavaScript puro, utilizando un archivo JSON local como fuente de información. Se encuentra publicado mediante GitHub Pages, por lo que cualquier persona con el enlace puede acceder y probar la funcionalidad implementada.

Actualmente, el usuario puede seleccionar una categoría de servicio, consultar los profesionales disponibles y regresar a la pantalla de categorías. La interfaz utiliza una identidad visual elegante y femenina, con tonos morados, lavanda y rosa suave.

2. Funcionalidades implementadas

- Pantalla principal con las categorías Uñas, Cabello, Maquillaje y Pestañas.
- Lectura de información desde data/products.json y filtrado por categoría.
- Visualización exclusiva de perfiles activos, ordenados alfabéticamente.
- Fotografía, nombre, zona, precio desde y distintivo de perfil verificado.
- Navegación entre categorías y listado mediante el botón «Volver a categorías».
- Estados diferenciados de carga, categoría sin resultados y error de lectura.
- Diseño adaptable y mejoras de accesibilidad para teclado y cambios de pantalla.

La función principal está conectada al JSON: cuando el usuario selecciona una categoría, JavaScript filtra los datos y muestra únicamente los profesionales activos del servicio. Si no hay resultados, presenta un mensaje amigable y permite regresar.

3. Funcionalidades no implementadas en D2

- Perfil detallado del profesional y botón de contacto por WhatsApp.
- Solicitud y cancelación de citas.
- Registro, filtros avanzados, horarios, base de datos, reseñas y notificaciones.
- Chat interno y pagos en línea, definidos fuera del alcance actual.

D2 se concentra en validar la búsqueda de profesionales por categoría mediante dos pantallas funcionales y una fuente de datos local.

4. Cómo dirigí a los agentes de programación

Primero preparé y simplifiqué el FRD para concentrarlo en el flujo del cliente, de acuerdo con la retroalimentación recibida. Luego solicité a Cline desarrollar el prototipo utilizando únicamente HTML, CSS y JavaScript, sin frameworks ni proceso de compilación. Le indiqué que usara products.json como fuente de datos e implementara la selección de categorías, el filtrado de profesionales, la navegación en ambos sentidos y el caso sin resultados.

Cline propuso un plan antes de generar el código. Revisé los cambios y comprobé que coincidieran con el FRD. Durante la construcción, la imagen elegida para Pestañas no representaba el servicio. Le pedí modificar únicamente esa imagen por un primer plano de un ojo con pestañas largas o un procedimiento de extensiones, sin cambiar el resto de la interfaz. Como la siguiente opción tampoco correspondía, volví a dirigir la corrección con instrucciones más precisas hasta obtener una representación adecuada.

Posteriormente utilicé Codex para revisar el proyecto antes de realizar nuevos cambios. Le pedí analizar AGENTS.md, el PRD, el FRD, el flujo, el código y el JSON sin modificar archivos hasta recibir aprobación. Codex detectó diferencias entre la identidad visual anterior y la nueva paleta, además de oportunidades de mejora en fotografías, estados de carga y error, ordenamiento, accesibilidad y seguridad del contenido dinámico.

Después de evaluar la propuesta, autoricé cambios únicamente en index.html, style.css, script.js y data/products.json, manteniendo las dos pantallas y sin ampliar el MVP. Durante el rediseño realizado con Codex, las imágenes fotográficas seleccionadas inicialmente para Maquillaje y Pestañas no representaban claramente esos servicios. Aunque la imagen de Pestañas ya había sido corregida en la etapa anterior con Cline, el nuevo diseño sustituyó las representaciones visuales para mantener un estilo fotográfico uniforme. Por esta razón, solicité corregir únicamente esas dos imágenes, conservando sin cambios el resto de la interfaz.

Finalmente probé las cuatro categorías, el estado sin profesionales, los botones para regresar y la versión publicada en GitHub Pages. Luego realicé commits descriptivos y sincronice los cambios con el repositorio.