

Activer service active directory

Réalisation scolaire
2021
parcour SISR

PRÉSENTÉ PAR
Sandy Cerrato

2022



Temps de réalisation :


- 6H

Ressource mobilisé :


- Windows Server
- Paquet active directory
- Hyper V
- Nas QNAP

Principaux savoir-faire :


- Création d'UO
- Ajout d'utilisateurs
- Domaine active directory




Ajouter le rôle de Active Directory sur le Windows server, et télécharger les fonctionnalités requises.




Téléchargement des outils d'administration



Joindre l'ordinateur au domaine active directory



Création d'une UO protégé (ligue Hockey) dans le groupe de la M2L.



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : M2L-6.local/M2L

Prénom : Yves Initiales : YS

Nom : SAPIN


Nom complet : Yves YS. SAPIN

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
SAPINYVES @M2L-6.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
M2L-6\SAPINYVES

< Précédent Suivant > Annuler

Création d'un nouvel utilisateur pour pouvoir le lier au groupe utilisateurs et a l'UO protégé.



Modification de la stratégie générale pour augmenter le niveau de sécurité des mot de passe.

Assistant Active Directory ✕

Nom de domaine

Nom de domaine DNS complet:

M2L-6.local

Nom de domaine NetBIOS:

M2L-6

Serveur DNS

Entrez l'adresse IP du serveur DNS pour la résolution du domaine. L'adresse IP du serveur DNS doit être le serveur DNS de votre Active Directory. N'utilisez pas une adresse IP de serveur DNS du domaine public.

☐ Obtenir automatiquement l'adresses du serveur DNS via le serveur DHCP.

DNS Domaine Serveur A:

10

.

0

.

6

.

56

DNS Domaine Serveur B:

8

.

8

.


8

.


8

Ajout de l'AD sur le NAS en joignant le domaine

ACTIVER LE SERVICE ACTIVE DIRECTORY



Ajout de l'accès au bureau de distance sur le NAS



Suppression de L'UO protégé