

LAPORAN PRAKTIKUM
DASAR PEMROGRAMAN PHP
PHP (Hypertext Preprocessor).

Nama : Sandy Dwi Setianto

Kelas : Informatika 5D

NIM: 2305101093



TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan projek akhir yang berjudul DASAR PEMROGRAMAN PHP PHP (Hypertext Preprocessor).

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas Praktikum pada Modul 9 Pemrograman Web Dasar. Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

1.2 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi tidak terlepas dari peran bahasa pemrograman web, salah satunya adalah **PHP (Hypertext Preprocessor)**. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi dinamis dan interaktif.

Dengan menggunakan PHP, sebuah website dapat melakukan pengolahan data, menampilkan informasi secara dinamis, serta menerima input dari pengguna melalui form. Oleh karena itu, pemahaman dasar PHP sangat penting bagi mahasiswa Teknik Informatika sebagai bekal dalam pengembangan aplikasi web.

Modul 9 ini membahas dasar-dasar pemrograman PHP, mulai dari penulisan sintaks sederhana, penggunaan variabel, perulangan, pengolahan data menggunakan metode GET dan POST, hingga penggunaan array satu dimensi.

1.3 ALAT DAN BAHAN

1. Laptop/PC
2. (Apache)
3. Text editor (VS Code / Notepad++)
4. Browser (Chrome)

1.4 TUJUAN PRAKTIKUM

1. Menjalankan PHP menggunakan web server Apache (XAMPP).
2. Memahami penggunaan perintah echo pada PHP.
3. Mempelajari perulangan dalam PHP.
4. Mengimplementasikan PHP di dalam HTML.
5. Memahami penggunaan variabel dan operasi aritmatika.
6. Menerapkan pengiriman data menggunakan metode **POST** dan **GET**.
7. Memahami penggunaan array satu dimensi pada PHP.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian php

Apa itu CSS Kepanjangan CSS adalah *Cascading Style Sheet*. CSS digunakan untuk memberikan warna, *style*, ukuran, dan juga digunakan untuk mengatur posisi pada elemen-elemen pada halaman website, sehingga membuat halaman website tampak lebih menarik saat dilihat.

Jika Anda membuat website tanpa menggunakan CSS, maka halaman website akan tampak pucat karena hanya berupa gambar, dan tulisan saja.

CSS bukanlah bahasa pemrograman. CSS adalah bahasa *style sheet* yang dirancang untuk memungkinkan pemisahan antara presentasi dan konten, sehingga memungkinkan beberapa halaman website PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman *server-side* yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web dinamis. PHP bekerja dengan memproses kode program di sisi server untuk menghasilkan keluaran berupa halaman web yang dapat diakses melalui peramban (browser). Penggunaan PHP memungkinkan pengembang untuk membuat halaman web yang interaktif, mengelola data masukan dari pengguna, serta menghubungkan aplikasi web dengan sistem basis data seperti MySQL.

Pada Modul Praktikum 9, PHP digunakan sebagai sarana untuk memahami konsep dasar pemrograman web dinamis, khususnya dalam proses pengolahan data dan pembuatan halaman web berbasis server. Melalui praktikum ini, mahasiswa mempelajari cara menulis sintaks dasar PHP, mengeksekusi program menggunakan server lokal, serta menampilkan hasil pemrosesan data ke dalam bentuk halaman web. Selain itu, penggunaan PHP dalam modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai alur kerja aplikasi web, mulai dari permintaan pengguna hingga respons yang dihasilkan oleh server.

Dengan memanfaatkan PHP, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip kerja pemrograman *server-side* serta mengimplementasikan konsep tersebut dalam pembuatan aplikasi web sederhana. Penerapan PHP pada Modul Praktikum 9 juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi web yang terstruktur, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.2 xampp

XAMPP adalah perangkat lunak yang menyediakan web server lokal yang terdiri dari:

- Apache (Web Server)
- MySQL/MariaDB (Database)
- PHP
- Perl

XAMPP digunakan untuk menjalankan aplikasi PHP secara lokal sebelum diunggah ke server online.

2.3 Method GET dan POST

- **GET**
Digunakan untuk mengirim data melalui URL. Data terlihat pada address bar browser.
- **POST**
Digunakan untuk mengirim data secara tersembunyi melalui body request. Data tidak terlihat di URL dan lebih aman untuk pengiriman data sensitif.

2.4 Array dalam PHP

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel.

Pada modul ini digunakan **array satu dimensi**, yaitu array yang hanya memiliki satu indeks.

BAB III


LANGKAH KERJA DAN PEMBAHASAN

3.1 Langkah Kerja

1. Menginstal dan menjalankan XAMPP.
2. Mengaktifkan Apache hingga status *Running*.
3. Membuat folder praktikum_php di dalam direktori htdocs.
4. Membuat file latihan1.php sampai latihan8.php.
5. Menjalankan masing-masing file melalui browser.
6. Mengambil screenshot hasil setiap latihan.

3.2 Pembahasan Setiap Latihan

Siapkan dan nyalakan XAMPP terlebih dahulu



Membuat folder praktikum,lalu buat file sesuai nama latihan 1-10,simpan di

C:\xampp\htdocs\modul-9


Latihan 1 – Hello World

Pada latihan ini, digunakan perintah echo untuk menampilkan teks “Hello World”. Latihan ini bertujuan untuk mengenal sintaks dasar PHP.

Code:

```
latihan1.php
1  <?php
2  echo "Hello World";
3  ?>
4
```

Hasil :




Latihan 2 – Perulangan

Latihan ini menggunakan perulangan for untuk menampilkan kalimat berulang sebanyak 10 kali. Hal ini menunjukkan bahwa PHP mampu melakukan proses pengulangan secara otomatis.

Code :

```
latihan2.php
1  <?php
2  for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
3      echo "kata ini dicetak sebanyak 10 kali <hr/>";
4  }
5  ?>
6
```

Hasil :




Latihan 3 – PHP di Dalam HTML

Pada latihan ini, kode PHP dituliskan di dalam dokumen HTML. Hasilnya menunjukkan bahwa PHP dapat digunakan untuk menghasilkan konten HTML secara dinamis.

Code :

```
latihan3.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>LATIHAN 3 PEMROGRAMAN WEB</title>
6 </head>
7 <body>
8
9   <font color="red">
10    <?php echo "Tulisan ini berwarna merah"; ?>
11  </font>
12
13  <?php
14    echo "<br/><br/>";
15    echo "<b>Tulisan dalam bold atau tulisan tebal</b>";
16  ?>
17
18 </body>
19 </html>
20
```

Hasil :




Latihan 4 – Variabel

Latihan ini menerapkan penggunaan variabel dengan berbagai tipe data, yaitu integer, string, dan float. Setiap variabel ditampilkan menggunakan perintah echo.

Code:

```
latihan4.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>LATIHAN 4 PEMROGRAMAN WEB</title>
6 </head>
7 <body>
8
9   <?php
10    $bilanganBulat = 17;           // bilangan bulat (integer)
11    $teks = "Aku";                // teks (string)
12    $bilanganDesimal = 17.42;     // bilangan desimal (float)
13
14    echo "Nilai Variabel bilanganbulat = " . $bilanganBulat . "<br/>";
15    echo "Nilai Variabel teks = " . $teks . "<br/>";
16    echo "Nilai Variabel bilangandesimal = " . $bilanganDesimal . "<br/>";
17  ?>
18
19 </body>
20 </html>
21
```


Hasil :




Latihan 5 – Operasi Aritmatika

Latihan ini bertujuan untuk memahami operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan PHP.

Code:

```
latihan5.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>LATIHAN 5 PEMROGRAMAN WEB</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <?php
10 $angka1 = 11;
11 $angka2 = 3;
12
13 $jumlah = $angka1 + $angka2;
14 $kurang = $angka1 - $angka2;
15 $kali = $angka1 * $angka2;
16 $bagi = $angka1 / $angka2;
17
18 echo "Angka 1 = $angka1 <br/>";
19 echo "Angka 2 = $angka2 <br/><br/>";
20
21 echo "Hasil Penjumlahan = $jumlah <br/>";
22 echo "Hasil Pengurangan = $kurang <br/>";
23 echo "Hasil Perkalian = $kali <br/>";
24 echo "Hasil Pembagian = $bagi <br/>";
25 ?>
26
27 </body>
28 </html>
29 |
```

Hasil :



Latihan 6 – Method POST

Pada latihan ini dibuat form HTML dengan metode POST. Data yang diinputkan pengguna ditampilkan kembali menggunakan variabel \$_POST. Metode ini lebih aman karena data tidak terlihat di URL.

Code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>LATIHAN 6 PEMROGRAMAN WEB</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <h3>Form (Method POST)</h3>
10
11 <form method="post" action="">
12 <table border="1" cellpadding="6" cellspacing="0">
13 <tr>
14 <td>Nama</td>
15 <td><input type="text" name="nama" required></td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td>Alamat</td>
19 <td><input type="text" name="alamat" required></td>
20 </tr>
21 <tr>
22 <td>Usia</td>
23 <td><input type="text" name="usia" required></td>
24 </tr>
25 <tr>
26 <td>Jenis Kelamin</td>
27 <td>
28 <input type="radio" name="jk" value="Laki-laki" required> Laki-laki
29 <input type="radio" name="jk" value="Perempuan"> Perempuan
30 </td>
31 </tr>
32 <tr>
33 <td>Pelajaran Favorit</td>
34 <td>
35 <select name="pelajaran" required>
```

```
36 <option value="">---- Pilih ----</option>
37 <option value="Pemrograman Web">Pemrograman Web</option>
38 <option value="Struktur Data">Struktur Data</option>
39 <option value="Algoritma">Algoritma</option>
40 </select>
41 </td>
42 </tr>
43 <tr>
44 <td colspan="2" align="center">
45 <input type="submit" name="kirin" value="Simpan">
46 <input type="reset" value="Reset">
47 </td>
48 </tr>
49 </table>
50 </form>
51
52 <hr>
53
54 <?php
55 if (isset($_POST["kirin"])) {
56 // ambil data POST + amankan
57 $nama = htmlspecialchars(string: $_POST["nama"]);
58 $alamat = htmlspecialchars(string: $_POST["alamat"]);
59 $usia = htmlspecialchars(string: $_POST["usia"]);
60 $jk = htmlspecialchars(string: $_POST["jk"]);
61 $pelajaran = htmlspecialchars(string: $_POST["pelajaran"]);
62
63 echo "<b>HASIL OUTPUT SESUAI INPUTAN DARI FORM DIATAS</b><br><br>";
64 echo "Nama : $nama <br>";
65 echo "Alamat : $alamat <br>";
```

```
66 echo "Usia : $usia <br>";
67 echo "Jenis Kelamin : $jk <br>";
68 echo "Pelajaran Favorit : $pelajaran <br>";
69 }
70 ?>
71
72 </body>
73 </html>
74
```

Hasil :

Form (Method POST)

Nama	
Alamat	
Usia	
Jenis Kelamin	☐ Laki-laki ☐ Perempuan
Pelajaran Favorit	---- Pilih ----
Simpan Reset	

Form (Method POST)

Nama	Sansa
Alamat	Jl Jawa
Usia	24
Jenis Kelamin	☒ Laki-laki ☐ Perempuan
Pelajaran Favorit	Pemrograman Web
Simpan Reset	

Form (Method POST)

Nama	
Alamat	
Usia	
Jenis Kelamin	☐ Laki-laki ☐ Perempuan
Pelajaran Favorit	---- Pilih ----
Simpan Reset	

HASIL OUTPUT SESUAI INPUTAN DARI FORM DIATAS

Nama : Sansa
Alamat : Jl Jawa
Usia : 24
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pelajaran Favorit : Pemrograman Web


Latihan 7 – Method GET

Latihan ini menggunakan metode GET untuk mengirim data dari form. Data ditampilkan menggunakan variabel \$_GET dan terlihat pada URL browser.

Code:


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>LATIHAN 7 PEMROGRAMAN WEB</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <h3>Form (Method GET)</h3>
10
11 <form method="get" action="">
12 <table border="1" cellpadding="6" cellspacing="0">
13 <tr>
14 <td>Nama</td>
15 <td><input type="text" name="nama" required></td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td>NIM</td>
19 <td><input type="text" name="nim" required></td>
20 </tr>
21 <tr>
22 <td colspan="2" align="center">
23 <input type="submit" name="kirin" value="Simpan">
24 <input type="reset" value="Reset">
25 </td>
26 </tr>
27 </table>
28 </form>
29
30 <hr>
31
32 <?php
33 if (isset($_GET["kirin"])) {
34 $nama = htmlspecialchars(string: $_GET["nama"]);
35 $nim = htmlspecialchars(string: $_GET["nim"]);
36
37 echo "<b>HASIL OUTPUT SESUAI INPUTAN DARI FORM DIATAS</b><br><br>";
38 echo "Nama : $nama <br>";
39 echo "NIM : $nim <br>";
40 echo "<br><!--Perhatikan URL berubah karena method GET.-->";
41 }
42 >
43
44 </body>
45 </html>
46
```

Hasil :




Form (Method GET)

Nama	
NIM	
Simpan Reset	



Form (Method GET)

Nama	Sandyy
NIM	2305101093
Simpan Reset	



Form (Method GET)

Nama	
NIM	
Simpan Reset	

HASIL OUTPUT SESUAI INPUTAN DARI FORM DIATAS

Nama : Sandyy
NIM : 2305101093

Perhatikan URL berubah karena method GET.


Latihan 8 – Array Satu Dimensi

Latihan ini menunjukkan tiga cara deklarasi array satu dimensi pada PHP, yaitu menggunakan fungsi array(), indeks manual, dan array asosiatif.

Code:

```
1 <?php
2 <doctype html>
3 <html lang="id">
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <title>LATIHAN 8 PEMROGRAMAN WEB</title>
7 </head>
8 <body>
9 <h3>Array 1 Dimensi (3 cara deklarasi)</h3>
10
11 <?php
12 echo "<b>1 Cara 1: array()</b><br/>";
13 $buah1 = array("Apel", "Jeruk", "Mangga");
14 echo "buah1[0] = " . $buah1[0] . "<br/>";
15 echo "buah1[1] = " . $buah1[1] . "<br/>";
16 echo "buah1[2] = " . $buah1[2] . "<br/><br/>";
17
18 echo "<b>2 Cara 2: index manual</b><br/>";
19 $buah2[0] = "Semangka";
20 $buah2[1] = "Anggur";
21 $buah2[2] = "Pisang";
22 echo "buah2[0] = " . $buah2[0] . "<br/>";
23 echo "buah2[1] = " . $buah2[1] . "<br/>";
24 echo "buah2[2] = " . $buah2[2] . "<br/><br/>";
25
26 echo "<b>3 Cara 3: array asosiatif</b><br/>";
27 $buah3 = array(
28     "merah" => "Strawberry",
29     "kuning" => "Pisang",
30     "hijau" => "Melon"
31 );
32 echo "buah3['merah'] = " . $buah3["merah"] . "<br/>";
33 echo "buah3['kuning'] = " . $buah3["kuning"] . "<br/>";
34 echo "buah3['hijau'] = " . $buah3["hijau"] . "<br/><br/>";
35
36 echo "<b>Menampilkan semua isi buah1 dengan foreach:</b><br/>";
37 foreach ($buah1 as $i => $val) {
38     echo "Index $i : $val <br/>";
39 }
40 }
41
42 </body>
43 </html>
44
```

Hasil :



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum Modul 9, dapat disimpulkan bahwa:

1. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side yang sangat berguna untuk membuat web dinamis.
2. Sintaks dasar PHP relatif mudah dipahami.
3. PHP dapat digunakan untuk mengolah data form menggunakan metode GET dan POST.
4. Array sangat membantu dalam pengelolaan data dalam jumlah banyak.
5. XAMPP mempermudah proses pengembangan dan pengujian aplikasi PHP secara lokal.

4.2 Saran

Adapun saran untuk pengembangan selanjutnya adalah:

1. Praktikum dapat dikembangkan dengan integrasi database MySQL.
2. Perlu mempelajari keamanan data pada PHP, seperti validasi input.

3. Dapat dikombinasikan dengan CSS dan JavaScript untuk meningkatkan tampilan dan interaktivitas website.