

列王纪生命读经

第五篇 所罗门作王（三）

读经：王上六~七，代上二二 6~16，二八 11~19，约二 19~21，林前三 16，启二二 1，约六 32~63，八 12，启八 3

拾贰建造神的殿和他自己的宫室；殿是基督的预表，也是基督身体的预表——王上六~八：

- 一 以色列人出埃及后四百八十年，所罗门作王第四年，就是主前一〇一二年，开工建殿，就是耶和华的殿（六 1）。
- 二 殿建造在锡安山的地基上，锡安山称为摩利亚山，就是亚伯拉罕献以撒（创二二 2），以及大卫向耶和華献祭的地方（代上二一 18~二二 1，代下三 1）。
- 三 所罗门建殿是根据耶和華向大卫所应许的话（撒下七 12~13，王上五 5）。
- 四 照着他父亲大卫王的嘱咐（代上二二 6~11）；这指明所罗门不是轻率的作事，乃是照着他父亲的指示作每件事。
- 五 用他父亲大卫所预备的材料（代上二二 13~16）。
- 六 所罗门不是照着他智慧的心思建殿，乃是照着神所给大卫的样式建殿（代上二八 11~19）。
- 七 建造神殿及其一切器具的材料，以及这些材料在预表上的意义：
 - 1 金表征神的神圣性情，就是神性（王上六 20~22）。
 - 2 不同种类的木头表征基督人性的不同方面：
 - a 香柏木表征基督在复活里的人性，就是复活的基督（9、10 下，15 上，16、36）。
 - b 松木表征基督在祂的死里的人性，就是钉十字架的耶稣（15 下，34）。
 - c 橄榄木表征基督在神的灵里的人性，就是受膏的基督（23、31~33）。
 - 3 宝贵的石头表征基督在变化里的人性，就是变化的基督（六 7、36，五 17）。
 - 4 铜表征在神审判下的基督，就是受审判的基督（王上七 15~16、27、30）。
- 八 建筑的主要项目，及其在预表上的意义：
 - 1 殿顶替帐幕，作神在地上的居所（六 1~2）：
 - a 表征成为肉体的基督作神在地上的居所（约二 19~21，一 14，太十二 6）。
 - b 表征召会，包括所有的信徒——基督的肢体，作基督的扩大，成为神在地上的居所（林前三 16，六 19，弗二 21~22）。
 - c 殿的尺寸为长六十肘，宽二十肘，高三十肘（王上六 2）。
 - d 其窗户为着空气和光，表征赐生命之灵的交通带来属灵的空气和神圣的光（王上六 4）。
 - e 其严紧的窗棂使窗户得以敞开，又能挡住消极的东西（4）；这表征赐生命之灵的交通使神圣的交通敞开，并保护房间不受一切消极事物的侵入。
 - f 前廊，是容纳人的地方（3），表征殿向着人是敞开、接纳、接受的。
 - g 外殿，就是圣所，表征信徒的魂作神的殿，圣别归神（5 上）。

- h 内殿，就是至圣所，表征信徒的灵作神的殿，其尺寸长宽高都相等，如同新耶路撒冷，那是最大型的至圣所（王上六 5 中，16、20，启二一 16）。
- i 旁屋表征基督那追溯不尽的丰富成为祂的延伸，作祂的丰满（王上六 5 下）：
 - （一）旁屋有三层，表征在三一神里，并在基督的复活里（6）。
 - （二）第一层（下层）宽五肘，第二层（中层）宽六肘，第三层（上层）宽七肘，表征召会作基督的丰满，越高越宽广。
 - （三）旁屋的门表征召会作基督之丰满的来往交通（8 上）；旁屋是分开的，却有门相通；若没有门，就指明自治；门越宽，交通越丰富。
 - （四）螺旋的楼梯表征进入召会（基督的丰满）的路是盘旋没有转角的（8 下）；这指明众召会之间的交通不该有转角；交通该借着盘旋的楼梯，一直往上去，像新耶路撒冷的街道一样（启二二 1）。
- j 其两根铜柱表征基督受神审判，成为神在地上之居所支持的力量（王上七 15~22）。
- k 其内院（六 36）表征借着神的圣别而与俗世有分别（其中有铜祭坛和铜海）：
 - （一）用三层凿成的石头来建造，表征钉十字架的基督在祂的复活里。
 - （二）用一层香柏木梁来建造，表征复活的基督在祂的人性里。
 - （三）用凿成的石头和香柏木梁建造的内院，成为分隔的墙，作分别神居所和俗世的界线。
- 2 铜海和十个铜盆，表征使人自责、审判人、更新人之神的灵，根据基督的死，洗去那些有分于神在地上居所之人一切消极的东西（王上七 23~40 上，约十六 8，多三 5）。
- 3 陈设饼的金桌子，表征那经过成为肉体、钉十字架、复活、升天等种种过程，成了赐生命之灵的基督，作神选民属灵的食物（王上七 48 下，约六 32~63）。
- 4 金灯台表征那借着复活成为赐生命之灵的基督，作祂子民神圣的光（王上七 49，约八 12）。
- 5 金坛及其香表征复活并升天的基督成为甜美的香气，使神悦纳祂所救赎的人（王上七 48 下，启八 3）。

职事信息摘录：

拾贰 建造神的殿和他自己的宫室

王上六至八章记载所罗门建造神的殿和他自己的宫室。殿是基督的预表，也是基督身体的预表。

一 以色列人出埃及后四百八十年开工

以色列人出埃及后四百八十年，所罗门作王第四年，就是主前一〇一二年，开工建殿，就是耶和华的殿。（六 1。）我们的神何等的忍耐！祂将一班人领出埃及，目的是要建造祂的国和祂的家，就是殿。但祂的选民不与祂合作，所以祂无法成就这事，直到大卫的时候；这就是大卫使神喜悦的原因，他是合乎神心的人。神的心在于祂的国同祂的家；然而，一直没有顾到神心愿的人，直到大卫的时候。大卫是合乎神心的人，在地上建立国，并在地上为着神自己建造殿。虽然这殿是在所罗门作王第四年开工，但为着建殿的一切，都是大卫预备的。

二 在锡安山的地基上

殿建造在锡安山的地基上，锡安山称为摩利亚山，就是亚伯拉罕献以撒，（创二二 2，）以及大卫向耶和華献祭的地方。（代上二一 18～二二 1，代下三 1。）借此我们能看见，圣经是关于神经纶的记载。以撒是基督的预表，基督就是在以撒被献给神的同一座山上被钉十字架。

三 根据耶和華向大卫所应许的话

所罗门建殿是根据耶和華向大卫所应许的话。（撒下七 12～13，王上五 5。）

四 照着他父亲大卫王的嘱咐

所罗门照着他父亲大卫王的嘱咐建殿。（代上二二 6～11。）这指明所罗门不是轻率的作事，乃是照着他父亲的指示作每件事。

五 用他父亲大卫所预备的材料

所罗门用他父亲大卫所预备的材料建殿。（代上二二 13～16。）

六 照着神所给大卫的样式

所罗门不是照着他智慧的心思建殿，乃是照着神所给大卫的样式建殿。（代上二八 11～19。）

七 建造神殿及其一切器具的材料， 以及这些材料在预表上的意义

建造神殿及其一切器具的材料，在预表上都有其意义。

1 金

金表征神的神圣性情，就是神性。（王上六 20~22。）

2 木

不同种类的木头表征基督人性的不同方面。

a 香柏木

香柏木表征基督在复活里的人性，就是复活的基督。（9、10 下，15 上，16、36。）

b 松木

松木表征基督在祂的死里的人性，就是钉十字架的耶稣。（15 下，34。）

c 橄榄木

橄榄木表征基督在神的灵里的人性，就是受膏的基督。（23、31~33。）

3 宝贵的石头

宝贵的石头表征基督在变化里的人性，就是变化的基督。（六 7、36，五 17。）不但我们需要变化，基督也需要变化。基督是神，在祂成为肉体时穿上人的肉体。话成了肉体。（约一 14。）基督既成了在肉体里的人，就是在罪之肉体的样式里。（罗八 3。）因此祂人性的部分需要变化。

4 铜

铜表征在神审判下的基督，就是受审判的基督。（王上七 15~16、27、30。）

八 建筑的主要项目，及其在预表上的意义

建筑的主要项目，也有其在预表上的意义。

1 殿

殿顶替帐幕，作神在地上的居所。（六 1~2。）

a 表征成为肉体的基督作神在地上的居所

殿首先表征成为肉体的基督作神在地上的居所。（约二 19~21，一 14，太十二 6。）

b 表征召会

殿也表征召会，包括所有的信徒－基督的肢体，作基督的扩大，成为神在地上的居所。（林前三 16，六 19，弗二 21~22。）殿表征基督与召会，因为召会与基督乃是一。基督是头，召会是身体。身体是头的扩大，作神的居所。因此，神住在基督里，就是神住在召会里。

c 其尺寸

殿的尺寸为长六十肘，宽二十肘，高三十肘。（王上六 2。）我们该将这尺寸与帐幕的尺寸作个比较—帐幕的尺寸为长三十肘，宽十肘，高十肘。（出二六 7~23，参出埃及记生命读经第九十六至九十七篇。）

d 其窗户为着空气和光

殿的窗户是为着空气和光，表征赐生命之灵的交通带来属灵的空气和神圣的光。（王上六 4。）

e 其严紧的窗棂

其严紧的窗棂使窗户得以敞开，又能挡住消极的东西。（4。）这表征赐生命之灵的交通使神圣的交通敞开，并保护房间不受一切消极事物的侵入。

f 前廊

殿的前廊，是容纳人的地方，（3，）表征殿向着人是敞开、接纳、接受的。（如同一幢大建筑的大厅。）

g 外殿，圣所

外殿，就是圣所，表征信徒的魂作神的殿，圣别归神。（5 上。）

h 内殿，至圣所

内殿，就是至圣所，表征信徒的灵作神的殿，其尺寸长宽高都相等，如同新耶路撒冷，那是最大型的至圣所。（王上六 5 中，16、20，启二一 16。）

i 旁屋

旁屋表征基督那追溯不尽的丰富成为祂的延伸，作祂的丰满。（王上六 5 下。）我们在基督里的信徒是殿，也是旁屋，就是基督的延伸，作祂的丰满。

（一） 有三层

旁屋有三层，表征在三一神里，并在基督的复活里。（6。）

（二） 其宽度

第一层（下层）宽五肘，第二层（中层）宽六肘，第三层（上层）宽七肘，表征召会作基督的丰满，越高越宽广。

（三） 其门

旁屋的门表征召会作基督之丰满的来往交通。（8 上。）旁屋是分开的，却有门相通。若没有门，就指明自治。今天，有些地方召会或者没有门，或者关上门；这是断绝众召会之间的交通。门越宽，交通越丰富。因此，众地方召会作基督的旁屋，该使他们的门宽敞。

（四） 螺旋的楼梯

螺旋的楼梯表征进入召会（基督的丰满）的路是盘旋没有转角的。（8 下。）这指明众召会之间的交通不该有转角。交通该借着盘旋的楼梯，一直往上去，像新耶路撒冷的街道一样。（启二二 1。）在新耶路撒冷里，从神宝座所在的山上，一道河呈螺旋形流至街道，达到所有十二个门。

j 其两根铜柱

殿的两根铜柱表征基督受神审判，成为神在地上之居所支持的力量。（王上七 15 ~ 22。）

k 其内院

殿的内院（六 36）表征借着神的圣别而与俗世有分别（其中有铜祭坛和铜海）。

（一） 用三层凿成的石头来建造

院是用三层凿成的石头来建造的，表征钉十字架的基督在祂的复活里。

（二） 用一层香柏木梁来建造

内院也是用一层香柏木梁来建造的，表征复活的基督在祂的人性里。

（三） 成为分隔的墙

用凿成的石头和香柏木梁建造的内院，成为分隔的墙，作分别神居所和俗世的界线。

2 铜海和十个铜盆

铜海和十个铜盆，表征使人自责、审判人、更新人之神的灵，根据基督的死，洗去那些有分于神在地上居所之人一切消极的东西。（王上七 23 ~ 40 上，约十六 8，多三 5。）所罗门也筑了一座铜祭坛，（王上九 25，）但未列于此处。

3 陈设饼的金桌子

陈设饼的金桌子，表征那经过成为肉体、钉十字架、复活、升天等种种过程，成了赐生命之灵的基督，作神选民属灵的食物。（王上七 48 下，约六 32 ~ 63。）

4 金灯台

金灯台表征那借着复活成为赐生命之灵的基督，作祂子民神圣的光。（王上七 49，约八 12。）

5 金坛及其香

金坛及其香表征复活并升天的基督成为甜美的香气，使神悦纳祂所救赎的人。（王上七 48 下，启八 3。）

王上六至七章所列者，并未提到约柜的建造，因为所罗门仍然保留摩西所造的约柜。
(六 19，八 3~9。)(*列王纪生命读经*，第五篇)