```sql
CREATE TABLE Users(
    username  VARCHAR(20) NOT NULL,
    password  VARCHAR(20),
    firstname VARCHAR(30),
    lastname  VARCHAR(30),
    email     VARCHAR NOT NULL,
    primary key (username),
    unique (email))

CREATE TABLE Follows (
    leader   VARCHAR(20),
    follower VARCHAR(20),
    primary key (leader, follower),
    foreign key (leader) references Users(username),
    foreign key (follower) references Users(username)
)

CREATE TABLE Hobbies (
    username VARCHAR(20),
    hobby    VARCHAR(50),
    primary key (username, hobby),
    foreign key (username) references Users)
```

```sql
CREATE TABLE blogs (                 CREATE TABLE blogstags (

    blogid INT NOT NULL AUTO_increment,     blogid INT NOT NULL,

    subject VARCHAR(50),                    tag VARCHAR(20),

    description VARCHAR(250),               primary key (blogid, tag),

    postuser VARCHAR(20) NOT NULL           foreign key (blogid) references blogs

    pdate DATE                          )
    primary key (blogid),

    foreign key (postuser) references Users (username)

)

CREATE TABLE Comments (              foreign key (blogid) references blogs,

    commentid INT NOT NULL AUTO_increment,   foreign key (author) references Users(
    sentiment VARCHAR(20);                                      username). )

    description VARCHAR(250),

    cdate DATE,

    blogid ID NOT NULL,

        author VARCHAR(20) NOT NULL,
```