



cobroscontarjeta.com

**DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y REQUERIMIENTOS PARA INTEGRACIONES DE
LIGAS**

Versión 1.2

Fecha de actualización documento: 28 de abril 2022

Objetivo

Este documento describe como crear una conexión con la plataforma **Paga de Todo** propiedad de **Cobroscontarjeta.com** para permitir procesar pagos en línea.

Definiciones y abreviaciones utilizadas:

Abreviación	Descripción
JSON	(acrónimo de JavaScript Object Notation, «notación de objeto de JavaScript») es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos.
Mensajería	Modelo de comunicación, Mensaje es la información dirigida de un emisor a un receptor. Donde ambos conocen la estructura y los conceptos de la información.
Timeout	El tiempo estipulado de espera máxima para la respuesta entre emisor y receptor.
Emisor	Es el proveedor de servicio que requiere el pago.
Cliente	Es el cliente final o usuario del servicio del Emisor.
Referencia	Identificador del pago.
Url	Uniform Resource Locator, es la dirección específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en la red con la finalidad de que estos puedan ser localizados o identificados.
Https	Protocolo de conectividad seguro utilizado para la Mensajería.

Alcance

Al desarrollar este conector en línea te permitirá realizar pagos en línea con diferentes promociones como lo es de contado y meses sin intereses.

Servicio generador de ligas de pagos

El servicio generador de ligas de pagos se realiza en la siguiente URL base:

<https://pagadetodo.mx/Pagadetodo/Service/GenerarLigaIndi>

El EMISOR llamará a este servicio mediante un método HTTP POST.

El servicio generador de ligas de pagos solicita la siguiente información en formato JSON:

Nombre	Obligatorio	Longitud Max	Descripción
User	Si	Alfanumérico (10)	Usuario brindado por Cobroscontarjetas.com
Password	Si	Alfanumérico (10)	Contraseña brindado por Cobroscontarjetas.com
IntegrationID	Si	Númérico (255)	Id de la integracion brindado por Cobroscontarjetas.com
BusinessID	Si	Númérico (6)	Id del comercio brindado por Cobroscontarjetas.com
PaymentTypes	Si	Númérico (255)	Formas de pago brindado por Cobroscontarjetas.com
Id	Si	Númérico (10)	Identificador de la transacción a 10 caracteres. Es un valor proporcionado por el EMISOR y sirve para que identifiques la transacción con algo relacionado a tu contexto.
Description	Si	Alfanumérico (50)	Descripción del pago.
Amount	Si	Númérico (16)	Monto a pagar multiplicado por 100 Ej. 150 debe enviarse como 15000. Los 2 últimos dígitos son decimales.
Reference	Si	Númérico (15)	Referencia del pago única formada por el EMISOR.
ExpirationDate	Si	Date (25)	Fecha de vigencia en formato (yyyy-MM-dd).

El emisor deberá enviar el formato JSON de la siguiente manera:

```
{
  "User": "Brindado por Cobros Con Tarjeta",
  "Password": "Brindado por Cobros Con Tarjeta",
  "IntegrationID": "Brindado por Cobros Con Tarjeta",
  "BusinessID": "Brindado por Cobros Con Tarjeta",
  "PaymentTypes": "401",
  "Id": "0000000001",
  "Description": "Pago mantenimiento ASerralta-Enero-2022",
  "Amount": "5000",
  "Reference": "0000000000000001",
  "ExpirationDate": "2022-04-28"
}
```

Nota:

El parámetro **Reference** es única e irrepetible.

El monto por apertura de cuenta es mínimo de \$50.00 y el máximo de 15,000.00. sin embargo, es muy importante considerar en su desarrollo el uso personalizable del importe mínimo y máximo debido a que puede estar sujeto a condiciones que hayan acordado entre el EMISOR y Cobroscontarjeta.com.

Los códigos para el parámetro **PaymentTypes** son los siguientes:

Crédito y Débito	
Código	Tipo
401	Contado
1301	3 Meses
1302	6 Meses

American Express	
Código	Tipo
1002	Contado
1003	3 Meses
1004	6 Meses

Cabe mencionar que estos códigos solo son para el ambiente de Sandbox.

El servicio generador de ligas de pagos será llamado por EMISOR cuando soliciten generar una liga de pago. Esta acción realizará una validación de los datos que se están proporcionando, en caso de ser exitosa Cobroscontarjeta.com le enviara la liga de pago. Si la consulta es fallida se le enviara una descripción de Error.

El cuerpo de la respuesta contendrá un objeto JSON con las siguientes propiedades:

Nombre	Tipo	Longitud Max	Descripción
code	Numérico	3	Código de respuesta.
message	Alfanumérico	MAX	Mensaje de respuesta
url	Alfanumérico	MAX	Url para realizar pago
reference	Numérico	22	Referencia generado por Cobroscontarjeta.com
referenceEmisor	Numérico	15	Referencia enviado por el Emisor

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
{
  "code": "success",
  "message": "",
  "url": "https://qa5.mitec.com.mx/p/i/AZWQTMVY",
  "reference": "000005000000000000000011",
  "referenceEmisor": "0000000000000001",
}
```

Códigos de respuesta

El servicio generador de ligas de pagos puede retornar los siguientes errores:

Código	Causa
1	El usuario y/o contraseña son inválidos.
2	El usuario y la contraseña son obligatorios.
3	El ID de la integracion no existe.
4	El formato del ID de la integracion es incorrecto.
5	El ID de la integracion es obligatorio.
6	El ID del comercio no existe.
7	El formato del ID del comercio es incorrecto.
8	El ID del comercio es obligatorio.
12	El ID de la forma de pago no existe.
13	El formato del ID de la forma de pago es incorrecto.
14	El ID de la forma de pago es obligatorio.
15	El formato del ID es incorrecto.

16	El ID es obligatorio.
17	La Descripción es obligatorio.
18	El importe ingresado debe ser mínimo de \$50.00 y máximo \$15,000.00.
19	El formato del importe es incorrecto.
20	El importe es obligatorio.
21	La referencia es obligatorio.
22	El formato de la referencia es incorrecto.
23	La referencia es única e irrepetible.
24	La fecha de vencimiento tiene que ser mayor o igual al día de hoy.
25	El formato de la fecha vencimiento es incorrecto.
200	Los datos ingresados son correctos y se generara la liga de pago.
401	Su cuenta no tiene acceso, por favor comuníquese con los administradores.
404	No tiene permiso para generar las formas de pago, por favor comuníquese con los administradores.

Servicios Web a Implementar por El Emisor para pagos en línea

La Plataforma Cobroscontarjeta.com podrá solicitar los siguientes SERVICIOS WEB, los cuales serán llamados por HTTPS

1. Servicio de Pago de Liga.

Servicio de Pago de Liga

El servicio de pago de liga será llamado por Cobroscontarjeta.com cuando se intenta pagar la liga de pago. Esta acción podría realizar una validación de 3DS para procesar el pago, en caso de ser exitosa Cobroscontarjeta.com le enviara la respuesta del pago. Si la Consulta es fallida se le enviara una descripción de Error.

Cobroscontarjeta.com llamará a este servicio mediante un método HTTP POST.

El contenido de la petición será de tipo application/json, codificado en UTF-8.

La estructura de la solicitud será la siguiente:

[https://\[END_POINT\]/Service/EntregarPagoLiga](https://[END_POINT]/Service/EntregarPagoLiga)

El cuerpo de la petición contendrá un objeto JSON con las siguientes propiedades:

Nombre	Tipo	Descripción
reference	Alfanumérico	La referencia que se está autorizando.
response	Alfanumérico	Estatus del pago.
foliocupagos	Numérico	Folio del pago.
auth	Alfanumérico	Código de autorización.
cd_response	Alfanumérico	Código de la respuesta.
cd_error	Alfanumérico	Código de error.
nb_error	Alfanumérico	Mensaje de error.
time	Time	Hora del pago.
date	Date	Fecha del pago.
nb_company	Alfanumérico	Nombre del comercio.
nb_merchant	Alfanumérico	Nombre del comerciante.
cc_type	Alfanumérico	Tipo de la tarjeta con la que se pagó.
tp_operation	Alfanumérico	Tipo de operación.
cc_name	Alfanumérico	Descripción del nombre.
cc_number	Numérico	Código del numero
cc_expmmonth	Alfanumérico	mes de vencimiento.
cc_expyear	Alfanumérico	año de vencimiento.
amount	Numérico	Importe pagado.
emv_key_date	Alfanumérico	fecha clave.
id_url	Alfanumérico	Id de la liga de pago.
email	Alfanumérico	Correo del cliente.
payment_type	Alfanumérico	Código de tipo de pago.

En el campo **response** podría contener los siguientes estatus: **approved**, **denied** o **error**.

Guía de uso de Sandbox

Link para entrar al Sitio administrativo del SANDBOX


<https://pagadetodo.mx/Sandbox/Login.aspx>

Cobroscontarjeta.com te proporcionará las credenciales de accesos.



Menú

El Sandbox cuenta con las siguientes opciones (el menú es dinámico, es decir, aparecerá la opción que haya acordado para realizar la integración):



Emulador Pago En Línea

En esta opción se muestra un formulario con los valores precargados para consumir el **Servicio generador de ligas de pagos**.

INGRESE LOS DATOS (los campos con * son obligatorios) GENERAR

User *	Password *	IntegrationID *	BusinessID *	
		101	Ingrese el BusinessID enviado por correo	
PaymentTypes *	Id *	Description *	Amount *	Reference *
401	0000000001	Pago mantenimiento ASerralta-Enero-2022	50.00	0000000000000001
ExpirationDate *				
28/04/2022				

Al momento de dar clic en el botón **Generar**, este mostrará la petición en formato JSON y al mismo tiempo la respuesta del servicio, ambos tienen la opción de poder copiar el contenido.

PETICIÓN JSON

```
{
  "User": "User",
  "Password": "Password",
  "IntegrationID": "101",
  "BusinessID": "",
  "PaymentTypes": "401",
  "Id": "0000000001",
  "Description": "Pago mantenimiento ASerralta-Enero-2022",
  "Amount": "5000",
  "Reference": "0000000000000001",
  "ExpirationDate": "2022-04-28"
}
```


RESPUESTA DEL SERVICIO

```
{
  "code": "success",
  "message": "",
  "url": "https://qa5.mitec.com.mx/p/l/AZWQTMVY",
  "reference": "00000500000000000001",
  "referenceEmisor": "0000000000000001"
}
```

Una vez obtenido el link de pago podrá ingresarlo en la barra de búsqueda.



Una vez consultado la liga de pago les cargará la siguiente ventana, esta opción emula la función de realizar un pago en línea de tu cliente:



https://qa5.mitec.com.mx/p/i/4YIMBSKW

\$150.00 MXN
000050000001234510001

Número de tarjeta

Expira CVV

Correo electrónico

Tu pago será procesado mediante 3D-Secure.
Por favor manten abierta la ventana hasta concluir.

 PAGAR \$150.00

Para Sandbox podrán ocupar los siguientes datos:


Número de tarjeta: 4111 1111 1111 1111

Expiración: mes y año en curso.

CVV: 3 dígitos cualquiera, se recomienda 123.

Correo: cualquiera, no tiene que ser real, se recomienda a@a.com.

Cuando realicen el pago les mostrará una venta con la seguridad de 3DS, solo faltará ingresar la contraseña que es la que aparece en los paréntesis (secret).



https://qa5.mitec.com.mx/p/i/4YIMBSKW

VERIFIED by VISA **Poseidon Bank**

3dSecureMPI.com ACS Simulator
Please submit your 3D-Secure password:

Merchant: PRODUCTOS MIT
Date: Thursday, 15 April 2021
Card No: ****-****-****-4111
Amount: 150.00


Description of Service:

Card Holder: Name of Cardholder associated with card
Personal Message: Message established by cardholder

Password: (try 'secret') [Help](#) [Cancel](#)
[Forgot your password?](#)

©2003 3DSecureMPI/Endeavour. All rights reserved.

Después de esta ventana su pago será procesado y se le enviará la respuesta correspondiente del pago a su ENDPOINT configurado.



https://qa5.mitec.com.mx/p/i/4YIMBSKW

\$150.00 MXN
0000050000001234510001



Aprobado


Empresa	PRUEBAS INTEGRACIONES
Referencia	0000050000001234510001
Fecha	15/04/21 10:59:53
Autorización	334043

Reporte

En esta opción se muestra las ligas que se han generado.

Cuenta con un filtro de búsqueda con los siguientes datos.

1. **Rango de Fechas:** Desde – Hasta.
2. **Referencia:** Para verificar una referencia específica.




Reporte

Desde: 26/04/2021 Hasta: 26/04/2021 Referencia:

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE	VENCIMIENTO	FORMA PAGO
No hay información para mostrar				

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo aparecería el reporte con las ligas y/o referencias generadas.



Reporte


Desde: 15/04/2021 Hasta: 26/04/2021 Referencia:

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE	VENCIMIENTO	FORMA PAGO
21/04/2021	77743300000500000012345130015	\$150.00	22/04/2021	COMERCIOS
21/04/2021	0000050000001234513001	\$150.00	22/04/2021	PAGO EN LINEA
15/04/2021	77743300000500000012345120016	\$150.00	16/04/2021	COMERCIOS
15/04/2021	0000050000001234512001	\$150.00	16/04/2021	PAGO EN LINEA

EndPoint

En esta opción se registrarán todos los endpoint necesarios para interactuar con el servicio de Cobroscontarjetas.com.

Pagos en línea



The screenshot shows a web interface for 'Pagos en línea' (Online Payments). At the top, there is a red navigation bar with two tabs: 'COMERCIOS' (selected) and 'PAGO EN LINEA'. Below the navigation bar, the form is divided into two sections. The first section, 'Entregar liga', contains a text input field with a document icon. The second section, 'Pagar liga', contains a text input field with a dollar sign icon. At the bottom center of the form is a green button labeled 'ACTUALIZAR' with a circular arrow icon.

Entregar liga: se registra el endpoint donde le entregaremos los datos de la petición al momento de consumir nuestro api de “/GenerarFormasPagos”.

Pagar liga: se registra el endpoint que llamaremos cuando se realice un pago de la referencia entregando los datos correspondientes.