Parte 2
Le Basi di Vue



Cos’è Vue: è un framework front-end che consente di creare componenti riutilizzabili all’interno del nostro sito. Un “componente” non è altro che una serie di elementi html. Vista da un altro punto di vista, vue ci consente di definire “nuovi” elementi html formati a nostro piacimento da una serie di elementi html standard.

Perché ci serve Vue: nella realtà non si usa quasi mai HTML,CSS e JS puri, ma vengono sempre usati framework come Vue, questo perché:

- Ci sono molti elementi del nostro sito che si ripetono (ad esempio header e footer) senza vue saremmo costretti a duplicare il codice.
- L’uso dei componenti semplifica notevolmente lo scripting tramite JavaScript

Setup di un nuovo progetto Vue

Per usare Vue serve prima installare Node.js.

Per creare un nuovo progetto aprite il terminale su una cartella e digitate: `npm create vue@latest`

- Apparirà un avviso che ci richiede di installare dipendenze e digitiamo "y" e clicchiamo invio.
- Poi ci viene chiesto di digitare un nome, per questa lezione scelgo "sip-n-snap"
- Ci verrà chiesto se usare TypeScript, scegliete no
- A questo punto ci viene chiesto di selezionare varie cose, noi selezioneremo solo:
    - Router (SPA development) che ci serve per rendere la navigazione più semplice da implementare
    - Prettier: che serve solo alla formattazione del codice (USATE SPAZIO PER SELEZIONARE NON INVIO)
- Ora ci verrà chiesto di selezionare altre cose ma noi non selezioniamo nulla e premiamo direttamente invio
- Quando ci viene chiesto "Skip all example code ..." premete si.

Una volta fatto ciò verrà creata all'interno della cartella che avete scelto una nuova cartella con il nome del progetto che avete scelto, questa cartella conterrà i file di progetto.

Ora apriamo questa nuova cartella con il terminale e digitiamo il comando: `npm install`

Questa installazione utilizza **Vite**. Per farla breve, il browser non può leggere il codice che noi scriveremo nei componenti vue, ma ha bisogno di un assemblatore, tale assemblatore è vite.

Ora una breve spiegazione dei file e delle cartelle che avete datanti:

- **gitignore:** consente di fare una lista dei file che non vanno presi in considerazione nei commit di git. Serve ad esempio per evitare commit di file pesanti e che non cambiano mai.

- **prettier.json, vite.config.json, jsconfig.json:** sono file di configurazione che non toccheremo. L'unica cosa che vi faccio notare è che negli ultimi due viene configurato il fatto che il carattere @ indica la route directory del progetto e viene impostata alla cartella src.

- **package.json, node_modules** lo abbiamo gia visto con node.js

- **public** è una cartella in cui dovrete mettere tutti i file come immagini, icone o font (file non di codice)

- **src** è dove vanno messi i file di codice

Eseguire un progetto vue

Se il progetto è vostro: recatevi con il terminale nella cartella del progetto e poi digitate: `npm run dev`

Se il progetto non è vostro e lo avete scaricato: recatevi con il terminale nella cartella del progetto e prima digitate: `npm install`

Poi digitare: `npm run dev`