PROYECTO FINAL · DISEÑO DE INTERFACES

TGR
True Gamers Reviews

Reseñas de videojuegos transparentes: tres opiniones independientes en una sola página.

Equipo 2 · Belle-Isle, Nathan · Guixeras Marrufo, Salim · Olvera Aragón, Yusef Alejandro · Universidad Marista de Mérida · 5 de noviembre de 2026

Código: github.com/SangonapouSchool/tgr-true-gamers-reviews

01 · EL PROBLEMA

Antes de comprar un juego...

3+

fuentes distintas que el jugador tiene que revisar.

5·10·100

escalas diferentes que no se pueden comparar.

?

¿Es la opinión de un crítico o de la comunidad? No siempre queda claro.

TGR junta la calificación oficial, el promedio de revistas (convertido a 5★) y el voto de la comunidad, siempre etiquetados por separado.

02 · ANÁLISIS

4 roles · 12 RF · 6 RNF · 8 reglas

Visitante
Busca, filtra y lee reseñas sin registrarse.

Usuario
Califica 1–5★, comenta y guarda favoritos.

Editor
Publica reseñas oficiales o de su revista.

Admin
Catálogo, roles, suspensiones y moderación.

- **RNF6:** llegar a cualquier reseña en ≤ 3 clics desde el inicio.
- **RN3:** el promedio de comunidad aparece hasta tener 5 votos.
- **RN6 / RN8:** una reseña oficial por juego · moderar notifica al autor.

“Gamer, pero profesional”



Tema oscuro para sesiones largas, acentos neón violeta y cian, estructura editorial limpia.

Chakra Petch · títulos

Inter · lectura


Contraste ≥ 4.5:1

WCAG 2.1 AA


Cada calificación tiene color **y** etiqueta de texto (RNF4).

Figma: variables de color, estilos de texto, 8 componentes, 7 pantallas y flujos.

Del wireframe a la app



Figma · wireframe de reseña



App en ejecución · reseña de Hades

SvelteKit + SQLite, en capas

Presentación

Svelte 5 + Tailwind 4 · componentes reutilizables

Aplicación

SvelteKit 3: load, form actions, guardas por rol

Dominio

repo.js con todas las reglas RF/RN

Datos

SQLite (node:sqlite) · 8 tablas

- Formularios que funcionan aun sin JavaScript (mejora progresiva).
- Contraseñas con scrypt + sal · sesiones httpOnly · consultas preparadas · formato de reseña anti-XSS.
- RN2 y RN6 reforzadas también en la base de datos (llave compuesta e índice único).

06 · DEMO EN VIVO

Guion de la demo (≈ 5 min)

1. Visitante: buscar “hades” → reseña en 2 clics.
2. Ver las 3 calificaciones y el desglose por revista.
3. Chrono Trigger: “Calificaciones insuficientes”.
4. Usuario **ana**: calificar, recalificar, comentar, favorito.
5. Editor de revista: 9/10 → 4.5/5 en vivo.
6. Admin: agregar juego, suspender cuenta.
7. Moderar comentario → notificación al autor.
8. Vista móvil (responsivo).

Repositorio: https://github.com/SangonapouSchool/tgr-true-gamers-reviews · Cuentas: admin@tgr.test · editor@tgr.test · pixelpress@tgr.test · ana@tgr.test (ver README)

58/58 casos aprobados

15

unitarias

escalas, promedios, permisos, cifrado

28

integración

cada RF y RN contra SQLite

15

funcionales E2E

navegador real + capturas

Las pruebas E2E encontraron un defecto real: **al escribir la contraseña se borraban los otros campos**. Se corrigió y toda la suite volvió a pasar.

Lo que aprendimos

- Diseñar primero el sistema de diseño hizo que Figma y el código hablaran el mismo idioma (mismos tokens).
- La accesibilidad se diseña desde el inicio: etiquetas, contraste y foco no se “agregan al final”.
- Las pruebas de extremo a extremo encuentran problemas de usabilidad que las unitarias no ven.

Siguientes pasos

Recuperación de contraseña por correo · más revistas afiliadas · despliegue público.

¿Preguntas?