[SQLD 자격증 준비]

※ 도커데스크탑 명령어

- 1. 다운받은 이미지 확인 docker images
- 2. 이미지 삭제 docker rmi 이미지 id

1. 오라클 DB 설치(12c)

- (1) Docker Desktop 실행 후 powershell 에서 명령어 입력
- (2) 이미지 다운로드 docker pull docker.io/truevoly/oracle-12c
- (3) 컨테이너 설치 docker run -d -p 1521:1521 docker.io/truevoly/oracle-12c
- (4) 설치 확인 docker ps -a
- (5) 도커 데스크탑에서 오라클 12c 버전의 Name 확인 (wizardly noyce)
- (6) 오라클 설치된 OS 에 접근 docker exec -it wizardly_noyce bash
 - -> 도커 내부 OS 에 진입
- (7) 가상 OS 에 오라클 계정 생성
 - 1) root 에서 oracle 유저로 변경 su oracle
 - 2) 오라클 홈 진입 cd \$ORACLE HOME
 - 3) 오라클 실행 bin/sqlplus / as sysdba
 - 4) 쿼리 확인 select status from v\$instance;
 - 5) 계정 및 비번 설정 create user hiw identified by "1234";
 - 6) DBA 권한 부여 grant dba to hiw with admin option;
- (8) DBeaver 접속

- Database : XE - Username : hiw - Password : 1234
