18 . Write a C program to implement the Tree Traversals (Inorder, Preorder, Postorder)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct Node {
   int data;
   struct Node *left, *right;
};

struct Node* create(int data)
{
   struct Node* temp = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
   temp->data = data;
   temp->left = temp->right = NULL;
   return temp;
}
void inorder(struct Node* root) {
   if (root) {
      inorder(root->left);
      printf("%d ", root->data);
      inorder(root->right);
   }
}
void preorder(struct Node* root) {
   if (root) {
      printf("%d ", root->data);
      preorder(root->left);
```

```
        preorder(root->right);
    }
}
void postorder(struct Node* root) {
    if (root) {
        postorder(root->left);
        postorder(root->right);
        printf("%d ", root->data);
    }
}
int main() {
    struct Node* root = create(10);
    root->left = create(5);
    root->right = create(20);
    root->left->left = create(3);
    root->left->right = create(7);
    root->right->left = create(15);

    printf("Inorder Traversal: ");
    inorder(root);
    printf("\n");

    printf("Preorder Traversal: ");
    preorder(root);
    printf("\n");

    printf("Postorder Traversal: ");
    postorder(root);
```

```
    printf("\n");


    return 0;
}
```

Output