МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ»
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Лабораторна робота №9

з курсу «Чисельні методи»

тема: «Диференціальні рівняння у частинних похідних»

Виконав: студент 3 курсу

групи КА-23

Деундяк О.В.

Прийняла: Кузнєцова Н. В.

Київ – 2014р.

Рівняння коливань струни.

Розв'язати рівняння гіперболічного типу $u_{tt} = u_{xx} + F(t,x), \quad 0 < x < L = 1,$ (2) для функції $u(t,x)$ з початковими $u(0,x) = u_0(x), u_t(0,x) = 0$ та крайовими $u(t,0) = u_1(t); u(t,L) = u_2(t)$ умовами.

6	$(x+0,2)\sin(\pi x / 2)$

$$u(t,x) = (x + 0.2)\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\cos(\pi t)$$

Текст програми:

TMA.h

```
#pragma once

#include <vector>

class TMA
{
   std::vector<double> c, d, r;
   size_t i; // number of iterations
   size_t n; // size of system
public:
   TMA(size_t n) : i(0), c(n), d(n), r(n)
   {
      this->n = n;
   }

   std::vector<double> Result();
   void Iterate(double a, double b, double c, double d);
};
```

TMA.cpp

```
#include "TMA.h"

void TMA::Iterate(double A, double B, double C, double D)
{
   if (i == n)
      return;

   if (i == 0)
   {
      c[i] = C / B;
      d[i] = D / B;
   }
   else
   {
      c[i] = C / (B - A*c[i - 1]);
      d[i] = (D - A*d[i - 1]) / (B - A*c[i - 1]);
   }
   i++;
}

std::vector<double> TMA::Result()
{
   if (i != n)
      return std::vector<double>();

   r[n - 1] = d[n - 1];;
   for (size_t i = n - 1; i > 0; i--)
      r[i - 1] = d[i - 1] - c[i - 1] * r[i];

   return r;
};
```

Hyper.h

```
#pragma once

#define _USE_MATH_DEFINES
#include <cmath>

#include <functional>
#include <vector>

typedef std::function<double(double)> func;
typedef std::function<double(double, double)> func2;

class Hyper
{
public:
   static std::vector<std::vector<double>> Process(double s, func2 F, func u0, func u1, func u2, func v0,
size_t Nt, size_t Nl, double period, double length);
};
```

Hyper.cpp

```
#include "Hyper.h"
#include "TMA.h"

std::vector<std::vector<double>> Hyper::Process(double s, func2 F,
   func u0, func u1, func u2, func v0,
   size_t Nt, size_t Nl, double period, double length)
{
   std::vector<std::vector<double>> u(Nt+1, std::vector<double>(Nl+1));

   double h = length / Nl;
   double dt = period / Nt;

   double q = h / dt*h / dt;

   for (size_t n = 0; n <= Nl; n++)
      u[0][n] = u0(n*h);

   u[1][0] = u1(dt);
   u[1][Nl] = u2(dt);
   for (size_t n = 1; n < Nl; n++)
      u[1][n] = u[0][n] + dt*v0(h*n) + dt*dt / 2 * ((u[0][n + 1] - 2 * u[0][n] + u[0][n - 1]) / h / h +F(0, h*n));

   double err = 0;
   for (size_t k = 1; k < Nt; k++)
   {
      TMA tma(Nl + 1);
      tma.Iterate(0, 1, 0, u1((k + 1)*dt));

      for (size_t n = 1; n < Nl; n++)
         tma.Iterate(-s, q + 2 * s, -s,
            2 * u[k][n]*q - u[k - 1][n]*q + (1 - 2 * s)*(u[k][n + 1] - 2 * u[k][n] + u[k][n - 1]) + s*(u[k - 1][n + 1]
- 2 * u[k - 1][n] + u[k - 1][n - 1])
            + (s*F((k + 1)*dt, n*h) + (1 - 2 * s)*F(k*dt, n*h) + s*F((k - 1)*dt, n*h))*h*h);
```

```
        tma.Iterate(0, 1, 0, u2((k + 1)*dt));

        u[k+1] = tma.Result();
    }

    return u;
}
```

main.cpp

```
#include "Hyper.h"
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <iomanip>
#include <fstream>

int Test()
{
    size_t const Nt = 1000;
    size_t const Nl = 1000;

    func u0 = [](double x)->double{ return (x + 0.2)*sin(M_PI*x / 2); };
    func u1 = [](double t)->double{ return 0.; };
    func u2 = [](double t)->double{ return 1.2*cos(M_PI*t); };
    func v0 = [](double x)->double{ return 0.; };

    func2 utt = [](double t, double x)->double{ return -M_PI*M_PI*(x + 0.2)*sin(M_PI*x / 2)*cos(M_PI*t);
};
    func2 uxx = [](double t, double x)->double{ return (-
M_PI*M_PI/4*(x+0.2)*sin(M_PI*x/2)+M_PI*cos(M_PI*x/2))*cos(M_PI*t); };

    func2 F = [utt, uxx](double t, double x)->double{ return utt(t,x)-uxx(t,x); };

    func2 answ = [](double t, double x)->double{ return (x + 0.2)*sin(M_PI*x / 2)*cos(M_PI*t); };

    double period = 2, length = 1;
    double h = length / Nl;
    double dt = period / Nt;

    std::vector<std::vector<double>> res = Hyper::Process(0.75, F, u0, u1, u2, v0, Nt, Nl, period, length);

    std::ofstream out("output.txt");

    out << std::left << std::fixed;

    {
        for (size_t k = 0; k < Nt + 1; k++)
        {
            double m = 0;
            for (size_t n = 0; n < Nl + 1; n++)
            {
                double a1 = answ(k*dt, n*h);
                double a2 = res[k][n];
                double err = abs(a1-a2);
                m = std::max(m,err);
```

```
            }
            out << std::setw(4) << k*dt << '\t'
               << std::setw(12) << m << std::endl;
         }
      }

      /*{
         for (size_t k = 0; k < Nt + 1; k++)
         {
            double m = 0;
            for (size_t n = 0; n < Nl + 1; n++)
            if (abs(res[k][n]) > m)
               m = abs(res[k][n]);

            out << std::setw(4) << k*dt << '\t'
               << std::setw(12) << m << std::endl;
         }
      }*/

      /*{
         for (size_t n = 0; n < Nl + 1; n++)
         out << std::setw(4) << n*h << '\t'
            << std::setw(12) << res[Nt][n] << std::endl;
      }*/

      /*{
         for (size_t n = 0; n < Nl + 1; n++)
            out << std::setw(4) << n*h << '\t'
            << std::setw(12) << answ(Nt*dt, n*h) - res[Nt][n] << std::endl;
      }*/

      /*for (size_t k = 0; k <= Nt; k++)
      {
         out << "t=" << k*dt << std::endl;
         for (size_t n = 0; n <= Nl; n++)
         {
            out << n*h << '\t' << answ(k*dt, n*h) << '\t' << res[k][n] << '\t' << answ(k*dt, n*h) - res[k][n] <<
std::endl;
         }
         out << std::endl;
      }*/

      out << std::endl;

      return 0;
}

int main()
{
      return Test();
}
```

Результати роботи програми

t=0.000000

0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.100000	0.046930	0.046930	0.000000
0.200000	0.123607	0.123607	0.000000
0.300000	0.226995	0.226995	0.000000
0.400000	0.352671	0.352671	0.000000
0.500000	0.494975	0.494975	0.000000
0.600000	0.647214	0.647214	0.000000
0.700000	0.801906	0.801906	0.000000
0.800000	0.951057	0.951057	0.000000
0.900000	1.086457	1.086457	0.000000
1.000000	1.200000	1.200000	0.000000

t=0.200000

0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.100000	0.037967	0.037417	0.000551
0.200000	0.100000	0.098975	0.001025
0.300000	0.183643	0.181981	0.001662
0.400000	0.285317	0.282884	0.002433
0.500000	0.400443	0.397138	0.003305
0.600000	0.523607	0.519373	0.004234
0.700000	0.648755	0.643580	0.005175
0.800000	0.769421	0.763342	0.006079
0.900000	0.878962	0.872069	0.006893
1.000000	0.970820	0.970820	0.000000

t=0.400000

0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.100000	0.014502	0.019239	-0.004736
0.200000	0.038197	0.048493	-0.010297
0.300000	0.070145	0.086757	-0.016612
0.400000	0.108981	0.132405	-0.023423
0.500000	0.152956	0.183083	-0.030128
0.600000	0.200000	0.235705	-0.035705
0.700000	0.247803	0.286332	-0.038529
0.800000	0.293893	0.329894	-0.036001
0.900000	0.335734	0.359594	-0.023860
1.000000	0.370820	0.370820	0.000000

t=0.600000

0.000000	-0.000000	0.000000	-0.000000
0.100000	-0.014502	-0.001710	-0.012792
0.200000	-0.038197	-0.011665	-0.026531
0.300000	-0.070145	-0.028814	-0.041331
0.400000	-0.108981	-0.052550	-0.056431
0.500000	-0.152956	-0.082629	-0.070326
0.600000	-0.200000	-0.119310	-0.080690
0.700000	-0.247803	-0.163562	-0.084241
0.800000	-0.293893	-0.217317	-0.076576
0.900000	-0.335734	-0.283648	-0.052086
1.000000	-0.370820	-0.370820	0.000000

t=0.800000

0.000000	-0.000000	0.000000	-0.000000
0.100000	-0.037967	-0.019477	-0.018491
0.200000	-0.100000	-0.063549	-0.036451
0.300000	-0.183643	-0.130141	-0.053502
0.400000	-0.285317	-0.216929	-0.068388
0.500000	-0.400443	-0.321266	-0.079177
0.600000	-0.523607	-0.440222	-0.083384
0.700000	-0.648755	-0.570379	-0.078377

0.800000	-0.769421	-0.707090	-0.062331
0.900000	-0.878962	-0.842728	-0.036235
1.000000	-0.970820	-0.970820	0.000000

t=1.000000

0.000000	-0.000000	0.000000	-0.000000
0.100000	-0.046930	-0.031818	-0.015112
0.200000	-0.123607	-0.096536	-0.027071
0.300000	-0.226995	-0.192813	-0.034182
0.400000	-0.352671	-0.317559	-0.035112
0.500000	-0.494975	-0.466066	-0.028908
0.600000	-0.647214	-0.631739	-0.015475
0.700000	-0.801906	-0.805259	0.003353
0.800000	-0.951057	-0.972999	0.021943
0.900000	-1.086457	-1.114482	0.028025
1.000000	-1.200000	-1.200000	0.000000

t=1.200000

0.000000	-0.000000	0.000000	-0.000000
0.100000	-0.037967	-0.040829	0.002862
0.200000	-0.100000	-0.110712	0.010712
0.300000	-0.183643	-0.209974	0.026331
0.400000	-0.285317	-0.335465	0.050148
0.500000	-0.400443	-0.480689	0.080246
0.600000	-0.523607	-0.635335	0.111728
0.700000	-0.648755	-0.784520	0.135764
0.800000	-0.769421	-0.908130	0.138709
0.900000	-0.878962	-0.981261	0.102298
1.000000	-0.970820	-0.970820	0.000000

t=1.400000

0.000000	-0.000000	0.000000	-0.000000
0.100000	-0.014502	-0.049540	0.035038
0.200000	-0.038197	-0.112005	0.073808
0.300000	-0.070145	-0.188241	0.118095
0.400000	-0.108981	-0.275006	0.166024
0.500000	-0.152956	-0.364698	0.211742
0.600000	-0.200000	-0.445266	0.245266
0.700000	-0.247803	-0.500876	0.253074
0.800000	-0.293893	-0.514247	0.220354
0.900000	-0.335734	-0.472206	0.136472
1.000000	-0.370820	-0.370820	0.000000

t=1.600000

0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.100000	0.014502	-0.056749	0.071251
0.200000	0.038197	-0.102704	0.140900
0.300000	0.070145	-0.136402	0.206548
0.400000	0.108981	-0.154025	0.263007
0.500000	0.152956	-0.148840	0.301796
0.600000	0.200000	-0.112164	0.312164
0.700000	0.247803	-0.036146	0.283948
0.800000	0.293893	0.081176	0.212716
0.900000	0.335734	0.228589	0.107144
1.000000	0.370820	0.370820	0.000000

t=1.800000

0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.100000	0.037967	-0.054388	0.092356
0.200000	0.100000	-0.075323	0.175323
0.300000	0.183643	-0.056816	0.240459
0.400000	0.285317	0.005356	0.279961
0.500000	0.400443	0.113608	0.286835

0.600000	0.523607	0.266561	0.257046
0.700000	0.648755	0.455506	0.193250
0.800000	0.769421	0.660364	0.109057
0.900000	0.878962	0.848011	0.030952
1.000000	0.970820	0.970820	0.000000

t=2.000000

0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.100000	0.046930	-0.030891	0.077822
0.200000	0.123607	-0.016673	0.140280
0.300000	0.226995	0.052046	0.174950
0.400000	0.352671	0.178034	0.174637
0.500000	0.494975	0.356021	0.138953
0.600000	0.647214	0.570939	0.076275
0.700000	0.801906	0.796811	0.005095
0.800000	0.951057	0.998539	-0.047482
0.900000	1.086457	1.140019	-0.053562
1.000000	1.200000	1.200000	0.000000


||u-y||(t)
0.00005
0.000045
0.00004
0.000035
0.00003
0.000025
0.00002
0.000015
0.00001
0.000005
0
0
0.058
0.116
0.174
0.232
0.29
0.348
0.406
0.464
0.522
0.58
0.638
0.696
0.754
0.812
0.87
0.928
0.986
1.044
1.102
1.16
1.218
1.276
1.334
1.392
1.45
1.508
1.566
1.624
1.682
1.74
1.798
1.856
1.914
1.972


||y||(t)
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.054
0.108
0.162
0.216
0.27
0.324
0.378
0.432
0.486
0.54
0.594
0.648
0.702
0.756
0.81
0.864
0.918
0.972
1.026
1.08
1.134
1.188
1.242
1.296
1.35
1.404
1.458
1.512
1.566
1.62
1.674
1.728
1.782
1.836
1.89
1.944
1.998


y(2-tau,x)
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.035
0.07
0.105
0.14
0.175
0.21
0.245
0.28
0.315
0.35
0.385
0.42
0.455
0.49
0.525
0.56
0.595
0.63
0.665
0.7
0.735
0.77
0.805
0.84
0.875
0.91
0.945
0.98


u(2-tau,x)-y(2-tau,x)
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.035
0.07
0.105
0.14
0.175
0.21
0.245
0.28
0.315
0.35
0.385
0.42
0.455
0.49
0.525
0.56
0.595
0.63
0.665
0.7
0.735
0.77
0.805
0.84
0.875
0.91
0.945
0.98