



Welcome to MYSTERIOUS DIGITAL WORLD

Get all the source code from [here](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>clock project</title>
</head>
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat+Alternates:wght@300&disp
lay=swap" rel="stylesheet">
<style>
  *{
    margin:0px;
    padding:0px;
  }
  body{
```

```
        font-family: 'Monsterrat Alternates' , sans-serif;
    }

    .container{
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        height: 100vh;
        background-color: indigo;
        text-align: center;
    }

    .box h3{
        font-size: 1em;
        color: rgb(232, 240, 232);
    }

    .box h1{
        font-size: 1em;
        color: honeydew;
    }

    #hours, #minutes, #seconds, #ampm{
        width: 4em;
        height: 4em;
        margin: 1em;
        padding: 1em;
        text-align: center;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        background-color: indigo;
        border-radius: 1em;
        box-shadow: 3px 3px 7px rgb(39, 17, 56), -3px -3px 7px white;
    }

    .hours, .minutes, .seconds, .ampm{
        color: ivory;
        font-size: 1.2em;
    }

</style>
<body>
    <div class="container">

        <div class="box">
```

```
<div class="hours">
  <div id="hours">
    8
  </div>
  <h1>Hours</h1>
</div>
</div>
```

```
<div class="box">
  <div class="minutes">
    <div id="minutes">
      8
    </div>
    <h1>Minutes</h1>
  </div>
</div>
```

```
<div class="box">
  <div class="seconds">
    <div id="seconds">
      8
    </div>
    <h1> Seconds</h1>
  </div>
</div>
```

```
<div class="box">
  <div class="ampm">
    <div id="ampm">
      8
    </div>
    <h3>AM or PM</h3>
  </div>
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
  let digitalClock= ()=> {
    let date = new Date();
    var clocktiming= setInterval(digitalClock,1000)
```

```

    let hours =date.getHours();
    let minutes =date.getMinutes();
```

```

        let seconds =date.getSeconds(1000);

        let ampm=hours>=12? 'pm':'am';

        document.getElementById("hours").innerHTML=hours;
        document.getElementById("minutes").innerHTML=minutes;
        document.getElementById("seconds").innerHTML=seconds;
        document.getElementById("ampm").innerHTML=ampm;

    }

    digitalClock();
}

</script>
</body>
</html>

```